N° 35. — Automne, Hiver, Printems et été de 1848-1849.




# ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

# LOUIS VAN HOUTTE,

## HORTICULTEUR,

FOURNISSEUR DU ROI DES BELGES ET DE DIVERSES AUTRES COURS SOUVERAINES D'EUROPE;

**A GAND (BELGIQUE).**

Ancien Rédacteur principal et fondateur de l'*Horticulteur belge*, ex-collaborateur de l'*Horticulteur universel*, éditeur et collaborateur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, ancien Directeur du Jardin Botanique de Bruxelles; ancien botaniste-voyageur dans l'Amérique du Sud, aux iles du Cap-Vert, en Afrique, etc.; membre des Sociétés d'Horticulture d'Alost, Anvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Malines, Liége, Lille, Mons, Londres, Utrecht, membre honoraire de la Société d'Agr. et d'Hort. prat. du Comté Palatin et de la Société Impériale de Moscou; correspondant étranger des Sociétés d'Horticulture de Paris, de Maine et Loire, de l'Auvergne, d'Orléans, de Nancy, de Dordrecht, de Bohême, d'Edimbourg, de Pensylvanie, de Massachusetts, de la Vallée de l'Hudson, de St-Louis (Missouri); etc.




## 2e Division.

## PLANTES DE SERRES ET DE PLEINE TERRE.

**Le PRIX-COURANT N° 34 (1re Division de l'Établissement) renferme les ARBRES FRUITIERS, les ARBRISSEAUX et les ARBUSTES D'ORNEMENT.**

Die Preise sind in *francs*. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.*

*Was den Belauf meiner Facturen anbetrifft, so verfüge ich durch Wechsel über denselben oder lasse ihn durch Nachnahme einziehen, die Personen, welche wünschen ein anderes Mittel anzuwenden, sind gebeten mich davon in Kenntniss zu setzen.*

---

*Prices in franks and centimes.*

*One hundred centimes to a frank; and 25 franks, 25 centimes to a pound sterling.*

---

## CONDITIONS.

Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose ou je fais suivre en remboursement suivant le désir de mes commettans. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, et celles que je ne connaîtrais pas, sont priées de m'indiquer le mode de payement qu'elles désirent adopter, ou de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Gand, le 10 Octobre 1848.

**LOUIS VAN HOUTTE.**

(**On est instamment prié d'affranchir.**)

---

Adresser toutes les lettres à

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur, à Gand.

# Prix-Courant DE LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

## 2me Division de l'Établissement.

## SERRE CHAUDE.

*N. B.* Les plantes marquées d'un *b.* sont bulbeuses. — Celles marquées d'un *g.* sont grimpantes, et j'ai désigné par les lettres *p t.* celles qui plantées en pleine terre au printems, y acquièrent pendant l'été de grandes dimensions et contribuent puissamment ainsi à l'ornement des jardins. — Celles marquées d'un *o.* peuvent passer l'hiver en orangerie. — Celles désignées par un *e.* doivent passer l'été dehors, en pots; et celles précédées d'un *eo.* doivent séjourner pendant l'été dans l'orangerie, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printems. — Celles marquées des lettres *or.* se plaisent dans les serres à Orchidées ou à Palmiers, c'est-à-dire chaudes et humides.

*e.* **Abutilon** (V. *Serre froide*)
*b.* **Achimenes** alba (*Niphœa*) . . . » 50
» — albo-lineata (Flore). 6 »
» — argyrostigma (Flore). » 50
» — cardinalis. . . . 1 »
» — coccinea . . . . » 50
» — — **formosa** (*Regel*) 2 »
» — — **grandifl.** ( — ) 2 »
» — — **kermesina** (—) 2 »
» — — **lilacina** ( — ) 3 »
» — — pallida . ( — ) 3 »
» — — splendens . . » 50
» — **cupreata** (Flore). 1 »
» — — *varietas* . . . 2 »
» — **Escheriana** (*Regel*) (Flore) . . . 5 »
» — **gloxiniæflora** (1) (Flore). . . . 10 »
» — grandiflora (2) . . » 50
» — — *Liebmannii* . . » 50
» — hirsuta (3) . . . » 50
» — **ignescens** (4) (Fl.) 2 »
» — longiflora. . . . » 50
» — — ilicifolia . . . » 50
» — multiflora (Flore) . 2 »
» — **ocellata** (Flore) . 5 »

(1) Très grande fleur blanche, à gorge jaune d'or, l'intérieur du tube élégamment ponctué d'une myriade de petites macules pourpres.
(2) Encore nommée *cordata* et *picta smaragdina.*
(3) Encore nommée *Carmesii.*
(4) Encore nommée *Ghiesbrechtii nova* et *albana.*

» **Achimenes** ochroleuca (*Diastemma*) . . » 50
» — **patens** (Flore). . » 50
» — pedunculata . . . » 50
» — picta (Flore). . . » 50
» — **pygmæa** (*V. Houtte*) 5 »
» — pyropæa . . . . 3 »
» — rosea . . . . . » 50
» — — Beatoni (*Regel*). » 50
» — — **Guntheri** (1) . 2 »
» — — pulchella. . . » 50
» — — ignea (*formosa*). » 50
» — **rubida** (*Niphœa*) . » 50
**Adenocalymna** comosum 10 »
*or.* **Æchmea** discolor. . 6 »
» — fulgens (Flore) *très fort.* 6 »
*or.* **Ægiphila** grandiflora (Flore) . . . 4 »
» **Æschynanthus** atrosanguineus . . 1 »
» — Aucklandi (*A. speciosus?*) . . . . 25 »
» — Boschianus . . . » 50
» — grandiflorus . . . » 50
» — Horsfieldii . . . » 50
» — **Lobbianus** (Flore) 2 »
» — **longiflorus** (Flore) (non *Lysionotus* longiflorus). . . . 10 »
» — miniatus (Flore). . 10 »
» — **Paxtoni** . . . 2 »
» — **pulcher** (Flore) . 2 »
» — **purpurascens** (*viridiflorus*). . . . 1 »

(1) Fleur rose ponctuée et striée d'amaranthe.

» **Æschynanthus radicans** . . . . 1 50
» — ramosissimus. . . » 50
» — Roxburghii . . . 2 »
» — speciosus (Flore) . 10 »
» — **zebrinus** . . . 1 »
**Agalmyla** staminea (Flore) . . . . . » »
**Allamanda** cathartica . 2 »
— grandiflora. . . 4 »
— Schotti. . . . . 15 »
**Alloplectus** dichrous (Flore) . . . . » 75
— Pinelianus (Flore) . » 75
— repens (Flore) . . 5 »
**Alpinia** nutans (*Globba nutans*). . . . 2 »
*b.* **Amorphophallus** campanulatus . . 6 à 15 »
*or.* **Andira** racemosa . . 10 »
*p.t.* **Angelonia** grandiflora 1 »
— angustifolia . . . 2 »
— Funkii . . . . . 1 50
*p. t.* **Anguria Makoyana** (Flore) . . . . . 6 »
**Anthurium** acaule *fort*: 4 »
— digitatum . . . . 4 »
— macrospadix . . . » »
— Ottonianum. . . . 1 »
— variabile . . . . 1 »
**Aphelandra** cristata. . 1 50
— aurantiaca (Flore) . 10 »
— elegans. . . . . 2 »
**Aralia** guatemalensis (*Sciadophyllum*) (Flore) 35 »
— pulchra (*Sciadophyllum*). . . . 10 »
*or.* **Ardisia** crenulata. . » 50
» — hymenandra . . . 5 »

» **Ardisia** punctata. . 2 »
» — pyramidalis. . . 3 »
» — racemosa . . . 3 »
» — solanacea . . . 2 »
*g.* **Argyreia** Choiseyana. 4 »
» — speciosa . . . 6 »
» — splendens . . . 1 »
» **Ariopsis** peltata . . 10 »
» **Aristolochia** cordata. 4 »
» — gigas . . . . . 1 50
» — hyperborea . . 1 »
» — Kæmpferi. *fort*: 1 »
» — labiosa. . . . 2 »
» — ornithocephala . 2 »
» — saccata . . . 1 »
» — trilobata . . . 1 »
**Artocarpus** incisa. . . 40 »
— integrifolia. . . 3 à 6 »
— spec. . *très fort*: 15 »
*b.* **Arum** campanulatum (*Amorphophallus*) 6 à 15 »
» — bulbiferum . . . 5 »
» — helleborifolium. . 1 »
» — odorum . *fort*: 3 à 6 »
» — trilobatum . . . » 50
**Asclepias** gigantea (*Calotropis*) . . . 3 »
**Aspidistra** elatior. . . 1 »
— — fol. vittatis . . 1 50
**Astrapæa** Ameliæ. . . 2 »
— mollis . . . . . 1 50
— Wallichii . . . . 1 50
**Asystasia** coromandeliana (Flore) . . 2 »
**Balsamina latifolia** (*Impatiens platypetala*). (Flore) . . . . 1 »
— **sp. à larges fleurs d'un beau jaune**. 5 »
*g.* **Banisteria** chrysophylla 4 »
*or. e.* **Barbacenia purpurea** (Flore) *charmante plante*. . . 2 »
» » — **squamata** (Flore) 4 »
» » — **sanguinea** *superbe!* . . . 2 »
*e.* **Barleria** lupulina (*Dicliptera spinosa*) . » 50
» — flava . . . . . » 50
**Barnadesia grandifolia** (*macrophylla*). 5 »
— rosea. . . . . 1 »
**Barringtonia** speciosa . 40 »
**Batatas** Wallii . . . . 1 »
**Beaumontia** grandiflora 2 »
*eo.* **Begonia** albo-coccinea (Flore) . . . . . 5 »
» — caulostigma (*argyrocelis*) . . . . . 3 »
» — coccinea . . . . 1 »
» — cubensis . . . . » 50
» — digitata . . . . » 75
» — erythrophylla . . » 75
» — **fuchsioides** (Flore) 1 »
» — heracleifolia . . . 1 »
» — hernandiæfolia . . 3 »
» — hydrocotylefolia. . » 75
» — **luxurians** . . . 20 »
» — manicata . . . . 1 »

» **Begonia** manicata hybrida 1 »
» — nigrescens . . . 10 »
» — peponifolia (*macrophylla*) . . . . 3 »
» — peltata . . . . 2 »
» — platanifolia . . . 2 »
» — punctata . . . 1 »
» — Ottonis . . . . . » 75
» — sanguinea. . . . 1 »
» — **stigmosa** . . . 2 »
» — **esp.** *à feuilles bronzées* 1 »
*b.* **Besleria** coccinea (*Alloplectus coccineus*) 1 »
» — guianensis. . . . 10 »
» — melittifolia . . . 1 »
» — pubescens . . . 1 »
» — sanguinea (*Alloplectus sanguineus*) . 1 »
*g.* **Bignonia Carolinæ** (Flore) . . . . 2 »
» — **Chamberlayni** (Flore) 2 »
» — crenulata . . . . 5 »
» — grandifolia . . . 3 »
» — **Lindleyi** (*picta, speciosa*) (Flore) . . 1 »
» — **marmorata** . . 30 »
» — mauritiana (*Jacaranda*). . . 6 à 15 »
» — pentaphylla. . . 5 »
» — schinifolia . *fort*: 1 »
» — Tweediana. . . . 1 »
» — venusta (*Tecoma*) (Flore) . . *fort*: 1 »
**Billbergia** amœna. . . 1 »
— discolor . . . . 1 »
— farinosa . . . . 2 »
— fasciata. . . . . 2 »
— pallida . . . . . 2 »
— purpureo-rosea. . . 8 »
— pulverulenta . . . 2 »
— pyramidalis . . . 1 »
— Quesneliana . . . 8 »
— rhodocyanea (Flore) . 20 »
**Biophytum** sensitivum (*Oxalis*). . . . 2 »
**Bixa** Orellana . . . . 1 »
**Bombax** insigne . . . 10 »
— malabaricum . . . 8 »
— microphyllum . . . 2 »
— umbraculiferum . 5 à 6 »
*g.* **Bougainvillea** brasiliensis . . . . 2 »
» — spectabilis . . . 1 »
» — splendens . . . 2 »
**Browallia** Jamesonii (Flore) 10 »
— speciosa . . . . 5 »
*eo.* **Brownea** erecta . . 50 »
» — grandiceps. . 15 à 25 »
» — latifolia . . . . 25 »
» — racemosa. . . . 5 »
*o.* **Brugmansia** floribunda (*Juanulloa*) . . 2 »
**Brunfelsia** Lockarti. . 3 »
— Sieberi . . . . . 2 »
— undulata . . . . 2 »
— violacea. . . . . 1 »
**Cœsalpinia** obcordata . 3 »

*b.* **Caladium** bicolor splendens. . . . . 5 »
» — esculentum . . . 2 »
» — helleborifolium . . 1 »
» — hæmatostigma . . 3 »
» — pictum . . . . 5 »
» — Seguine pictum . . 3 »
» — violaceum . . . 3 »
**Calonyction** macranthum 2 »
**Calotropis** gigantea. . 3 »
**Camarea** ericoïdes (Flore) *très fort bulbe* . . 35 »
**Campylobotris discolor** (Flore) . . . . 30 »
*pt. b.* **Canna** (Voir Serre Froide).
**Caraguata** lingulata. . 25 »
*pt.* **Carica** microcarpa . 5 »
» — Papaya. . . . . 1 »
**Carolinea** alba . . . 6 »
— **fastuosa**. . . . 4 »
— princeps . . 10 à 30 »
— macrocarpa . . . 12 »
— nymphææfolia . . 15 »
**Catesbæa** latifolia . . 1 50
— **Lindeniana** (Flore) *fort*: 8 »
— spinosa . . . . 1 »
**Cecropia** digitata . . 5 »
— palmata . . . . 5 »
*eo.* **Centradenia** rosea . » 50
*fort*: 1 »
» **Centropogon cordifolius** (Flore). . 10 »
» — fastuosus. . . . 1 »
*or.* **Cephalotus** follicularis (Flore) . . . 75 »
**Cerbera** fruticosa. . . 3 »
— Manghas . . . . 2 »
— Tanghin (*Tanghinia veneniflua*). . . 2 »
**Cereus** (*comme plantes grimpantes le long des murs humides*).
— crenatus . . . . 2 50
*g.* — Egertoni . . . . 5 »
» — grandiflorus . . . 1 »
» — — **ruber**. . . . 2 »
» — **grandifloro-speciosissimus**. . 2 »
» — — — **Mynardi** (Flore) . . . 4 »
» **Ceropegia** africana . 1 »
» — **Cumingiana** (Flore) 5 »
» — elegans . . . . 1 »
» — stapeliæformis (Flore) 1 »
*pt.* **Cestrum** aurantiacum (Flore) . . . . 1 »
» — roseum . . . . » 50
**Chirita Moonii** . . . 4 »
— sinensis (Flore) . . 1 50
— **Walkeriæ** (Flore). 1 »
— zeylanica (Flore). . 1 »
**Chætogastra** Naudiniana 3 »
**Cinnamomum** albiflorum (*Laurus Cassia* Hort.) 3 »
— aromaticum (*L. Cinnam. verum*) . 3 à 5 »

p. t. **Cleome** pentaphylla (*gigantea*) . . . 1 »
**Clerodendron** calamitosum . . . . 2 »
— Devonianum. . . 4 »
— fallax. . . . . 3 »
p. t. — fragrans, fl. rubro simpl. . . . 1 »
» — — fl. pleno . . 1 »
— glandulosum Lindl. (*speciosissimum* Hortul.). . 2 à 4 »
— glaucum . . . 3 »
— hastatum (*Siphonanthus*). . . . 1 50
g. — Hügelii . . . . 1 »
— inerme . . . . 1 »
— infortunatum . . 4 »
— Kæmpferi . . . 10 »
— lævifolium . . . 1 »
— macrophyllum . . 6 »
— paniculatum . . 5 »
— **scandens** (Flore) (splendens fl. albo) 3 »
— **sinuatum** (Flore) 5 »
— siphonanthus. . . 2 »
— squamatum. . . 3 »
— speciosissimum (*glandulosum* Lindl.). 2 à 4 »
g. — splendens Knight . 2 »
— trichotomum . . 3 »
» — volubile . . . . 5 »
— sp. de Bahia . . . 5 »
— sp. de Borneo . . 10 »
**Clidemia** intermedia. . 2 »
g. **Clitoria** fulgens . . 3 »
o. **Clivia** nobilis (*Imatophyllum Aitoni*) 2 à 6 »
**Clusia** grandiflora . 5 à 10 »
— rosea . . . . . 3 »
— sp. (*Calcutta*). . . 2 »
**Coccocypselum** discolor. » 50
**Coccoloba** macrophylla . 10 »
— pubescens . . . . 30 »
c. **Coffea** arabica . *fort*: 2 »
**Columnea** crassifolia (Fl.) 2 »
— hirsuta (Flore). . . 5 »
— Lindeniana (*Schiedeana, longiflora*, etc.) . » 50
g. — scandens (Flore). . » 75
» **Combretum** Afzelii (*Hiræa Houlletiana*) . 5 »
— comosum (*Poivrea*) 3 »
— grandiflorum . . 3 »
» — macrophyllum (*latifolium*) . . . . 8 »
» — pilosum (*Poivrea*) . 8 »
» — Pinceanum . . . 20 »
» — purpureum . . . 3 »
» — Roxburghii (*Poivrea*) 6 »
» — Wrightianum. . . 10 »
**Conradia** floribunda (*Rytidophyllum*) (Flore) 2 »
**Costus** guianensis. . . 2 »
**Coutarea** speciosa (*Portlandia hexandra*) . 5 »
**Crescentia** Cujete . . 1 »
**Crinum** amabile . *fort*: 12 »
— scabrum. . *fort*: 3 à 5 »

**Crinum** virgineum *fort*: 5 »
— **sp. de l'Inde orientale** (*superbe!*) *fort*: 12 »
eo. **Crossandra** undulata (*Justicia*) . . . 1 »
**Croton** angustifolium fol. pictis . . . . 6 »
— pictum . . . . 1 à 3 »
— tomentosum . . . 1 »
— variegatum. . . 2 à 4 »
**Curcuma** rubricaulis. . 3 »
**Cyrtanthera** Ghiesbreghtii (Flore) . . . 2 »
**Cycadées** (V. *aux spécialités*).
**Cyrtoceras** multiflorum (*floribundum*) . . 8 »
— reflexum . . . . 4 »
**Diastemma** ochroleucum (*Achimenes*) . . » 50
**Dieffenbachia** Seguine picta. . . . . 3 »
— radicans. . . . . 10 »
**Dichorisandra** thyrsiflora 2 »
— **ovata** . . . . . 2 »
— sp. nov. *à feuilles rubannées de rouge*. 10 à 20 »
eo. **Dicliptera** spinosa (*Barleria lupulina*). . » 50
**Dilivaria** ilicifolia . . 1 »
**Dillenia** speciosa *fort*: 15 »
eo. **Dionæa** muscipula (Flore) . . . . 3 »
g. **Dipladenia** atropurpurea (*Echites*) (Flore) 3 »
» — crassinoda (*Carassa*) (Flore) . . . . 5 »
» — **nobilis** (Fl.) *tr. fort*: 20 »
» — — grandiflora . . 40 »
» — Rosa-campestris (Fl.) *très fort*: 40 »
» — **splendens** (Fl.) 5 à 10 »
» — vincæflora (Flore) . 15 »
**Dipteracanthus scandens** (*Henfreya*) (Fl.) 3 »
**Disocactus** biformis . . 4 »
**Disteganthus basilateralis** (Flore) . . 25 »
**Dombeya** Ameliæ (*Astrapæa*). . . . . 2 »
eo. — erythroxylum (*Melhania*) . . . . 4 »
or. **Dorstenia** ceratosanthes 2 »
eo. **Dracæna** australis *extra fort*: 75 »
— **Boerhaavei** (*tronc de 5 pieds de haut et 15 pouces de circonf.; couronne : 4 pieds de haut. et 17 pieds de circonf.*) *la couple*: 500 »
— brasiliensis *très fort*: 5, 15, 50 »
— Draco . . . . . 2 »
— **ferrea**. . . . 2 à 10 »
— — **versicolor** (*terminalis*) . . 2 à 10 »
— marginata . . . 4 à 10 »
— umbraculifera . 25 à 75 »

**Drymonia cristata** (Fl.) 10 »
— punctata (*Sinningia Hartwegii*) . . . 1 »
— suberecta . . . . 3 »
**Duchartrea** erecta *fort*: » 50
**Duranta** Baumgardi . . 3 »
eo. **Dyckia** remotiflora . 1 »
» **Echeveria** fulgens. . 1 »
» — gibbiflora. . . . 3 »
» — pumila . . . . » 75
» — secunda . . . . » 75
g. **Echites** annularis (*torulosa, Hæmadyction*) 2 »
» — atropurpurea (*Dipladenia*) (Flore). . . 3 »
» — aucubæfolia (*Marsdenia maculata*) (Flore) . . . . 10 »
» — bicolor . . . . 8 »
» — Carassa (*D. crassinoda*) (Flore) . . 5 »
» — caudata (*Strophanthus dichotomus*) . 1 »
» — grandiflora. . . . 30 »
» — guaranitica (*très forte racine*) . . . . 35 »
» — melaleuca (*picta*). 1 à 2 »
» — **nobilis** (*Dipladenia*) *extra fort*: 20 »
» — grandiflora. . . . 40 »
» — nutans (Flore). . . 2 »
» — odoratissima . . . 5 »
» — paniculata . . . 10 »
» — **peltata** (Flore). . 10 »
» — purpurea (*Tylophora flavescens, Hybanthera*) 1 »
» — Rosa campestris (Flore) *très fort*: 40 »
» — sanguinolenta (*H. nutans*) (Flore) . . 2 »
» — spicata (*Forsteronia*) 10 »
» — **splendens** (*Dipladenia*) (Flore). 5 à 10 »
» — suberecta (*Hæmadyction*) . . . 4 à 8 »
» — torosa (*torulosa*) . 2 »
» — Velame, *très forte racine* . . . 40 »
» — venosa (*Hæmadyction*) 2 »
» — verticillata . . . 30 »
**Elæocarpus** lanceolatus 10 »
eo. **Epiphyllum** Russelianum . . . . . 1 »
» — truncatum. . . . » 50
» — — **tricolor**. . . 2 »
**Eranthemum** albiflorum (*semperflorens*) . 2 »
— bicolor (Justicia) . . 1 »
— coccineum (Flore) . 1 »
— variabile . . . . 1 »
p. t. **Erythrina** caffra. . 3 »
» — crista galli. . . 1 »
» — herbacea . . . 2 »
» — speciosa (*feuilles énormes*). . . 8 »
» — **versicolor** . . 1 »
**Erythrochiton** brasiliensis 10 »
c. **Eugenia** Barneriana . 3 »
— caryophyllata . . 10 »

» **Eugenia** malaccensis . 10 »
— Malachodendron . 3 »
*or.* — ternatifolia . . . . 10 »
**Euosma** radicans (*Logania*) 1 »
*eo.* **Euphorbia** Breonii . 1 »
» — jacquiniæflora (*fulgens*) . . . . . 1 »
» — pulcherrima (*Poinsettia*) . . . . 1 »
» — — lutescens. . . . 4 »
» — — purpurea. . . . 3 »
» — splendens . . . . 1 »
**Euphoria** Longan . . . 10 »
**Evolvulvus purpureo cæruleus** (Flore) 2 »
**Fagræa** obovata . . . 4 à 8 »
**Ficus** Brassii . . . . . 3 »
— diversifolia. . . . . 3 »
— elastica. . . . . . 3 »
— macrophylla. . . . . 3 »
— morifolia . . . . . 1 »
— Neumanniana . . . . 2 »
— nymphæifolia . 10 à 25 »
— stipulata (*scandens*) . » 50
— volubilis. . . . . . 5 »
— ? *esp. d'Afrique tout-à-fait distincte* . 20 »
*eo.* **Fimbriaria** elegans . 2 »
» — muricata . . . . 2 »
**Franciscea** acuminata (*Pohliana*) . . . . 2 »
— confertiflora (*laurifolia*) . . . . 50 »
— gracilis. . . . . . 3 »
— Hopeana (*uniflora*) . 1 »
— hydrangeæformis . . 50 »
— latifolia. . . . . 3 à 5 »
— macrophylla (*hydrangeæformis* Hortul.) 2 à 5 »
— — fl. albo . . . . 8 »
— ramosissima (*augusta*) 4 »
— villosa . . . . . . 3 »
**Garcinia** mangostana . . 75 »
**Gardenia** africana. . . . 25 »
— Bowieana . . . 6 à 10 »
— Devoniana (Flore) . 30 »
— florida . . . . . . 1 »
— — *Fortuneana* (Flore) 6 »
— longistyla . . . . . 25 »
— lucida . . . . . 2 à 4 »
— **malleifera** *Hook.* (Flore) (*E. Whitfieldii Lindl.*) . . 10 »
— Pinceana . . . . . 15 »
— Rothmanni . . . 5 à 10 »
— Sherbourniæ . . . . 5 »
— **Stanleyana** (Flore) 6 »
— — *extra fort: couvert de boutons:* 200 à 300 »
— tetrasperma. . . . . 1 »
— Thunbergia. . . . . 2 »
— tubiflora . . . . 3 à 5 »
— **Whitfieldii** *Lindl.* (*G. malleifera Hook.*) (Flore) . . . . . 10 »
**Gastonia** (V. *Gilibertia*).
**Geissomeria** longiflora . 1 »
*b.* **Gesneria** barbata . 3 à 5 »
— Bethmanni. . . . . 2 »

**Gesneria** bulbosa. . . . 1 »
— caracasana. . . . 2 à 4 »
— Cooperii . . . . . 2 »
— discolor. . . . . 3 à 5 »
— Douglasii . . . . . 1 »
— — gigantea. . . . . 3 »
— — verticillata. . . . 1 »
— — superba . . . . 3 »
— elliptica (var. *lutea*) (Flore) . . . . . 4 »
— Gardneriana. . . . . » 50
— Geroldtiana (*Herberti*) (Flore) . . . . . 1 »
— gracilis (Flore). . . . 3 »
— hondensis. . . . . . 1 »
— lateritia . . . . . 1 »
— — nana . . . . . 3 »
— longifolia . . . . . 1 »
— Merkii . . . . . . 2 »
— mollis (*lanata*) *fort:* 1 »
— polyantha . . . . . 3 »
— rupestris (*tuberosa*) 3 à 6 »
— Schomburgki . . . . 2 »
— spicata . . . . . . 1 »
— splendens *très fort:* 1 »
— subalba (*Sultoni*) (Flore) 3 à 5 »
— tribracteata. . . . 3 à 5 »
— Van Houttei . . . . 1 »
— Zebrina . . . . . . 1 »
**Gesnerias** à 9 fr. la douzaine :
— Geroltiana (Flore) *Herberti.*
— splendens.
— verticillata (*en belles variétés*)
**Gilibertia** dentata *Gastonia* . . . . 15 à 30 »
— palmata . . . . 15 à 25 »
**Ginoria** americana. . . . 2 »
*eo.* **Globba** nutans (*Alpinia*) 2 »
» — sessiliflora (Flore) . 10 »
**Gloriosa Leopoldi** (Flore) 10 »
— superba . . . . . . 1 »
*b.* **Gloxinia** caulescens . . » 50
— cerina . . . . . . . » 75
— digitaliflora . . . . 1 »
— — *Louis Berckmans.* 3 »
— discolor . . . . . 1 »
— — hybrida . . . . » 75
— gesnerioides (Flore) (*tubiflora rosea*) . » 50
— hirsuta . . . . . . 2 »
— maculata . . . . . » 50
— macrophylla . . . . » 50
— — *Angelo Giacomello* 4 »
— — *Baron Ch. von Hügel* 3 »
— — — *de Pronay* . 3 »
— — — *de Verger.* . 5 »
— — *Bernardino Lechi.* 4 »
— — *Boiëldieu* . . . 5 »
— — *Comte Bathyani.* 6 »
— — *Comtesse de Barral* 5 »
— — — *F. de Bocarmé* 6 »
— — *David* . . . . 4 »
— — *Dmitri Davidoff.* 4 »
— — *Dr Lindley* . . 10
— — *Dr Vogel* . . . 3 »
— — *Don Francesco Carbonell* . . . . 4 »
— — *Duchesse de Croy.* 10 »

**Gloxinia** macrophylla *General von Spitzenberg* . . . . 5 »
— — *Henri De Caisne* . 6 »
— — *Heudelot* . . . 3 »
— — *Mme de Villemereuil.* . . . . 5 »
— — *Princesse Hélène.* 8 »
— — *Prof. De Caisne* . 10 »
— — *Reine des Belges.* 10 »
— — rubra . . . . . 5 »
— — *Verdi* . . . . . 8 »
— — *Victor Jacquemont* 3 »
— — sp *du Brésil* . . » 50
— maxima. . . . . . 1 »
— — *Comtesse Suza Thun* . . . . 3 »
— — *Comtesse Léopoldine Thun* . . 3 »
— — Fifyana (Flore) . 2 »
— Menziesii . . . . . » 50
— — *Comte Alex. Panin* 5 »
— — *Major Esperen* . 5 »
— — *Mendelsohn Bartholdy* . . . . 3 »
— — *Meyerbeer* . . . 3 »
— — Wortleyana . . . 5 »
— Pressii . . . . . . » 50
— — *Duc de Leuchtenberg* . . . . 10 »
— — *Frédéric Lennig* . 8 »
— — *Général Baudrand* 10 »
— — *Godefroid de Bouillon* . . . . 6 »
— rubra . . . . . . » 50
— — albo sanguinea . 2 »
— — *Comte de Bobrinsky* . . . . 10 »
— — — *de Flandre* . 10 »
— — *Comtesse Coroline Thun* . . . 3 »
— — — *Thérèse Thun* 3 »
— — delicatissima . . 1 »
— — *Duc de Brabant* . 10 »
— — *Duchesse de Leuchtenberg* . . . 8 »
— — grandiflora . . » 50
— — Handleyana . . . 2 »
— — Joschtii . . . . 3 »
— — *Léopold I* . . . 10 »
— — *Madame Bravy* . 7 »
— — *Prince Camille de Rohan* . . . 4 »
— — *Princesse Léopoldine.* . . . 10 »
— — rosea-alba . . . 1 »
— speciosa . . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— — *Auber* . . . . . 4 »
— — candida . . . . » 50
— — Cartoni . . . . 1 »
— — *Comtesse Anna Thun.* . . . . 5 »
— — *Halevy.* . . . . 2 »
— — insignis . . . . 1 »
— — *Madame Quesnel.* 3 »
— — Teuchleri . . . . 4 »
— tubiflora (*Gesneria*) . » 50

**Gloxinias** A LA DOUZAINE (1):

*Par douzaine.*
cerina . . . . . 6 »
gesnerioïdes (FLORE) . 4 »
Pressii . . . . . 5 »
macrophylla. . . . 4 »
speciosa Cartoni . . 9 »
— insignis. . . . 9 »
Teichleri (*incertains*)(2). 9 »
tubiflora . . . . 4 »

AU CENT : *diverses belles espèces et variétés, en mélange, sans noms* : 25 »
*g* **Glycine** *rose, de Ceylan* (V. *Wisteria*).
**Gomphrena** officinalis *fort tubercule* : 25 »
*or. b.* **Gonatanthus** sarmentosus. . . . 1 »
**Gonolobus** hispidus . . 2 »
*b.* **Griffinia** hyacinthina *fort* : 6 »
» — intermedia . *fort* : 4 »
» — LIBONIENSIS (FLORE) . 10 »
**Gustavia** augusta. . . 5 »
*or.* **Guzmannia** tricolor 4 »
*b.* **Hæmanthus** albiflos (*non pubescens*) . 2 »
— ciliaris (*vrai*) . . . 4 »
— coccineus *extra fort* : 5 »
— multiflorus (FLORE) . » »
— pubescens (*vrai*) . . » »
— puniceus . . *fort* : 4 »
— tigrinus . . *fort* : 4 »
**Hamelia** patens . . . 2 »
**Hamiltonia** suaveolens . 2 »
*b. eo.* **Hedychium** coronarium . . . . 2 »
— Gardnerianum . 2 »
**Hechtia** planifolia . . 5 »
*b or.* **Heliconia** pulverulenta (*farinosa*) . 2 »
» — psittacorum. . . 5 »
**Henfreya scandens** (FLORE) . . . . 3 »
**Heritiera** macrophylla. 15 à 50 »
**Herincquia** floribunda (*Conradia, Gesneria, Rytidophyllum*) (FL.) 2 »

---

(1) Je livre ces GLOXINIAS en *tubercules secs* — sans terre — d'octobre en avril.

(2) J'ai marqué les *G. Teichleri* qui ont fleuri ici, et je les vends à raison de 4 fr. l'un. Quant aux bulbes du lot que j'offre *à la douzaine*, il se compose de ceux qui n'ont pas montré fleur à Gendbrugge : Je les vends tels que je les ai reçus de M Joscht. D'ailleurs cette variété *joue*. — On obtiendra donc : tantôt *toutes fleurs bleues, toutes fleurs rouges, toutes fleurs panachées*, et parfois ces trois couleurs se montreront sur une seule et même plante.

**Hernandia** sonora . . 2 »
*g. eo.* **Hexacentris** coccinea (*Thunbergia*). 1 »
*pt.* **Hibiscus** Cameronis fulgens . . . . 2 »
» — Geroldianus . . 12 »
» — Lindleyanus. . . 1 »
» — multifidus . . . 1 »
» — regius . . . . 2 »
» — splendens . . . 1 »
» — tulipiflorus . . . 5 »
**Hillia** longiflora . . . 3 »
— prasiantha (FLORE). . 4 »
**Hindsia** violacea (FLORE). 5 »
— longiflora . . . . 2 »
— — alba . . . . . 5 »
**Hohenbergia** strobilanthes . . . . . 1 »
**Hoya** Bidwilliana . . . 5 »
— campanulata . . . 12 »
— carnosa. . . . . » 50
— cinnamomifolia (FLORE) 15 »
— coccinea. . . . . 2 »
— crassifolia . . . . 10 »
— Cunninghami . . . 5 »
— **imperialis** (FLORE) 20 »
— lacunosa . . . . 5 »
— pendula . . . . 2 »
— Pottsii . . . . . 2 »
— **suaveolens** . . . 25 »
**Huberia** laurifolia. . . 3 »
**Hybanthera** cordifolia (*Tylophora flavescens Echites purpurea*) . 1 »
**Hydrolea** spinosa . . . 1 »
**Hymenocallis** (V. *Pancratium*).
**Hypocyrta** scabrida (glabra HOOK ) (FLORE). 2 »
— strigillosa . . . . 1 »
**Impatiens** platypetala (FLORE) . . . . 1 »
*eo.* **Inga** ferruginea. . . 3 »
» — Harrisii . . . . 1 »
» — Houstoni . . . 2 »
» — pulcherrima (FLORE). 2 »
*g pt* **Ipomœa** arborea macrantha . . . 2 »
» » — Broadleaziana . . 2 »
» » — carica . . . . 2 »
» » — ficifolia. . . . 1 »
» » — Hardingii . . . 1 50
» » — hastigera . . . 1 »
» » — Horsfalliæ . . . 2 »
» » — hybrida (*Lee's*) . 1 »
» » — insignis (*splendens*) 1 »
» » — Learii . . . . » 50
» » — mexicana . . . 1 »
» » — pendula . . . 1 »
» » — physianthifolia . 1 »
» » — Rollissonii. . . 1 »
» » — smilacifolia . . 2 »
» » — tyrianthina (FLORE) 2 »
» » — Whaitoni . . . 4 »
» » — sp. à grande fleur jaune d'or . . . 25 »
*b.* **Ismene** (V. *Pancratium*).
*or.* **Ixora** alba . . . 2 à 5 »
» — arborescens. . 2 à 5 »

*or.* **Ixora** Bandhuca . 2 à 5 »
» — barbata . . . . 5 »
» — coccinea . . 2 à 5 »
» — — fol. var. . . 4 à 10 »
» — crocata . . . 2 à 5 »
» — flammea . . . 2 à 5 »
» — grandiflora . . 2 à 5 »
» — **Griffithii** (*hydrangeaeformis*) (FL.) 25 à 40 »
» — incarnata. . . 2 à 5 »
» — javanica . . . . 15 »
» — obovata . . . . 3 »
» — **odorata** (*Breonis, longifolia* (FLORE). 15 »
» — **salicifolia** (FLORE). 15 »
» — — *sp. de Borneo* . 25 »
*eo* **Jacaranda** Clausseniana . . . . 25 »
» — latifolia . . . . 2 »
» — mauritiana (*Bignonia*) . . . 6 à 15 »
» — mimosæfolia. . . 5 »
» — tomentosa . . . 5 »
*or.* **Jacquinia** aurantiaca 2 »
» — macrophylla . . . 4 »
» — ruscifolia . . . . 3 »
**Janipha** (*Jatropha*) Manihot. . . . . 3 »
*eo.* **Jasminum dianthifolium** . . . 3 »
» — ligustrifolium. . . 1 »
» — multiflorum . . . 1 »
» — odoratissimum . . 1 »
» — Sambac . . . . 1 »
» — — fl pleno. . . 2 »
» — simplicifolium . . 1 »
**Jatropha** Curcas. . . 4 »
— integerrima . . . 6 »
— **multifida** . . . 5 »
— panduræfolia (*coccinea*) 4 »
*p.t.* **Juanulloa** aurantiaca (*Brugmansia*) . . 2 »
*eo.* **Justicia** aurantiaca (*Hort*) . . . . 5 »
» — carnea . . . . 1 »
» — coccinea . . . . 2 »
» — flavicoma. . . . 1 »
» — glabrata (*Ruellia lilacina*) . . . » 50
» — Macdonaldi . . . 2 »
» — paniculata. . . . 1 »
» — picta (*Graptophyllum*). . . . . 1 »
» — splendens . . . . 2 »
» — venusta . . . . 2 »
*b.* **Kaempferia** undulata 2 »
**Lafoensia** Vandelli . . 5 »
**Lankesteria** parviflora . 3 »
*p.t.* **Lantana** aurantiaca. » 50
» — multicolor (*Maeleni*) (FLORE) . . . . 1 »
**Laurus** (V. *Cinnamomum*).
*p.t.* **Lebretonia** coccinea 1 »
*or.* **Liebigia speciosa** (FLORE) . . . . 6 »
**Limonia** spectabilis . . 5 »
— trifoliata . . . . 2 »
**Lisianthus** albiflorus . » »

**Lobelia** serrata . . . 2 »
*co.* **Luculia** gratissima 3 à 5 »
» — Pinceana (FLORE) . 8 »
**Lühea** paniculata. . . 3 »
**Magnolia fragrantissima** (*Talauma*) . 15 »
— **odoratissima** (*Talauma Candollei*). 5 à 10 »
— Plumieri . . 25 à 50 »
— pumila . . . . . . 2 »
**Malpighia** coccigera. . 1 »
*g.* **Manettia** bicolor . . 1 »
» — cordifolia (*glabrata*) 1 »
» — **miniata** (FLORE) . 3 »
» — **Perrottetii** . . 2 »
» — uniflora. . . . . 2 »
**Mangifera** indica . . 8 »
*or.* **Maranta** arundinacea (ARROW-ROOT, vrai). 2 »
» — zebrina . . . 2 à 5 »
» — discolor (*picta*) . . 1 »
*co.* **Marica cærulea** . 2 »
**Marsdenia** maculata (FL.) 10 »
**Martynia** perennis (*Gloxinia maculata*) . . 1 »
*co.* **Medinilla** erythrophylla 2 »
» — eximia. . . . . . » »
» — speciosa . . *fort:* 25 »
**Melastoma** sanguinea . 3 »
— stellata . . . . . 1 »
*co.* **Melhania** Erythroxylon (*Dombeya*). . 4 »
*or. g. b.* **Methonica Leopoldi** (*Gloriosa*). 10 »
— **superba** . . 1 »
**Metrodorea atropurpurea** (FLORE). . 25 »
*or. g.* **Meyenia** Hawtayneana (*Thunbergia*) 6 »
**Mikania** fragrans (*Thunb. fastuosa*) . . . 1 »
**Mitscherlichia** spectabilis . . . . . 2 »
**Modecca** lobata . . . 3 »
— trilobata . . . . 3 »
**Monstera** cannæfolia 2 à 10 »
*g.* **Morrenia** odorata (*vera*) 3 »
**Musa** Cavendishii (*sinensis*) 4 à 10 »
— coccinea . . . . 3 »
— discolor. . . *fort:* 8 »
— rosacea . . . *fort:* 3 »
— zebrina . . 50 à 100 »
**Mussænda Afzelii** *fort:* 2 »
— frondosa (FLORE) . . 2 »
— **macrophylla** . . 3 »
**Myrtus** Pimenta (*Pimenta vulgaris*) . . 2 à 4 »
— tomentosa . . . 2 à 4 »
**Napoleona** Whitfieldii (FL.) (N. imperialis HOOK. non P. B, FLORE 1845) 10 à 20 »
*or.* **Nematanthus** Guilleminianus . . . . 1 »
*or.* **Nepenthes** ampullacea » »
— **destillatoria** (FLORE) (*charmants exemplaires ornés de leurs urnes* « ascidies ») . . 8 »

*or.* **Nepenthes** Loddigesii » »
» — Rafflesiana (FLORE) . » »
**Niphæa** albo-lineata (FLORE) 6 »
— oblongata (*Achimenes*) *alba*) . . . . » 50
— **rubida** (FLORE) . . » 50
**Osbeckia** speciosa . . 2 »
*co.* **Oxalis** frutescens. . 1 50
— sensitiva (*Biophytum*) 2 »
**Oxyanthus longiflorus** (*versicolor*) (FLORE) 2 »
— tubiflorus (*Gardenia tubiflora*) . . 3 à 5 »
**Palmiers** (*Voir aux* SPÉCIALITÉS).
**Panax** arborea . . . 15 »
*b.* **Pancratium** Amancaes 5 »
» — amboinense (*Eurycles sylvestris*). . 3 »
» — calathinum . . . 1 »
» — caribæum. . . . 2 »
» — speciosum (*Hymenocallis*) . . . . 3 »
**Pandanus** amaryllifolius 10 à 25 »
— graminifolius . . 1 à 6 »
— inermis . . 10 à 25 »
— proliferus. . . 5 à 10 »
— **utilis** (*odoratissimus*) . . . 5 à 30 »
— — *très fort.* 75 à 200 »
*g.* **Passiflora** (1) **Actinia** (FLORE) . . . . 3 »
» — adiantifolia . . . 2 »
» — **alata** (*Bonaparti*). 2 »
» — — **superba** . . 10 »
» * — alba . . . . . 1 »
» — **amabilis** (FLORE) . 5 »
» — Belotii . . . . 3 »
» — bicornuta . . . 1 »
» — cœruleo-racemosa . 1 »
» — crocea . . . . 1 »
» — difformis . . . . 2 »
» * — filamentosa odorata. 1 »
» — kermesina . . . 1 »
» — **laurifolia** . . . 3 »
» — Lemicheziana . . 1 50
» * — linearis . . . . 1 »
» — **lobulata** . . . 3 »
» — lunata (*biflora*) . . 2 »
» — Mac Leishii . . . 2 »
» * — manicata (*Tacsonia*) 4 »
» — **mauritiana** . . 2 »
» — Maryattæ. . . . 1 50
» — Maximiliana (*Vespertilio, discolor*). . 1 50
» — Mayana . . . . . 2 »
» — **Medusaea** (FLORE) 2 »
» * — Milne's hybrid. . . 1 »
» * — mollissima (*Tacsonia*) (FLORE) . . 2 »
» — **myriadenia** . . 1 50
» * — Neumanni . . . 1 »
» * — onychina. . . . 1 »

(1) Toutes celles marquées d'une astérique (*) préfèrent la serre froide.

» **Passiflora** princeps (*racemosa*). . . . 2 »
» — **quadrangularis** (*vera*) . . . . 6 »
» * — **Schropeana** . . 3 »
» * — **villosula** (FLORE) . 2 »
*co.* **Pavetta** angustifolia . 2 »
» — indica. . . . . 2 »
*or.* — **borbonica** . . 50 »
» **Peliosanthes** Teta . 2 »
**Pentarhaphia cubensis** (FLORE) . *fort:* 2 »
**Persea** (*Laurus*) gratissima 6 »
**Petrea** arborea . . . 8 »
— erecta . . . . . 2 »
— racemosa . . . . 2 »
— Stapplesii (*volubilis*). 2 »
*or.* **Philodendron** crassinervium . . . 2 »
» — crassipes . . . . 4 »
» — crinipes . . . . 5 »
» — quercifolium. . . 3 »
**Phrynium** zebrinum (*Maranta*) . . . 2 à 5 »
— trifasciatum. . . . 10 »
**Phyllarthron** Bojerianum (FLORE) . . . . 12 »
— comorense. . . . 15 »
**Pimenta** vulgaris (*Myrtus*) . . . . 2 à 4 »
**Piper** nigrum . . . . 3 »
*or.* **Pitcairnia** albucæfolia 3 »
» — **Altensteinii** (FLORE) 2 à 5 »
» — bromeliæfolia . . 4 »
» — densiflora. . . . 4 »
» — farinosa. . . . . 2 »
» — flammea . . . . 3 »
» — furfuracea. . . . 2 »
» — graminifolia . . . 2 »
» — **heterophylla** (*Puya longifolia*) . . . 2 »
» — intermedia. . . . 2 »
» — latifolia. . . . . 2 »
» — leiolema . . . . 2 »
» — muscosa . . . . 2 »
» — Olfersii. . . . . 2 »
» — punicea . . *fort:* 1 »
» — ramosa . . . . 3 »
» — recurvata (*Puya*) . 4 »
» — ringens . . . . 2 »
» — **undulata** . . 2 à 4 »
» **Plumbago** rosea . . 1 »
» — zeylanica. . . . 1 »
**Plumeria** obtusa . . . 5 »
**Poinciana** regia . *fort:* 5 »
**Poinsettia** (*Euphorbia*) pulcherrima. . 1 »
— — lutescens . . . 4 »
— — purpurea . . . 3 »
**Poivrea** pilosa (*Combretum*). . . . . 8 »
— Roxburghii (*Combr. decandrum*). . . 6 »
**Polymnia** grandis. . . 3 »
**Porphyrocoma** lanceolata 1 »
**Portlandia** coccinea. . 50 »
— hexandra (*Coutarea*). 5 »
**Posoqueria** grandiflora. 6 »

**Prepusa Hookeri** (Flore) 20 »
*yr.* **Puya** (*V. Pitcairnia*)
*j.* **Quisqualis** sinensis . 2 »
**Raphistemma pulchellum** (Flore) . 5 »
**Ravenala** amazonica (*V. Urania*). . . . 50 »
— **madagascariensis** (*Idem*) . . . . 15 »
**Reevesia** thyrsoidea (Flore) 10 »
**Rivea ornata** . . . 30 »
**Rhodostoma gardenioides** . . . 1 »
**Rhynchoglossum zeylanicum** . . . 3 »
**Rondeletia** speciosa . 2 »
— — major . . . . 3 »
*b.* **Roscoea** purpurea. . 8 »
*j.* **Roulinia** versicolor (*Morrenia odorata* Hort.) . . . . 2 »
**Ruellia** lilacina . . . » 50
— — **alba** . . . . . 3 »
— **macrophylla** (Flore) 1 »
— montana . . . . . 1 »
— **Purdieana** . . . 4 »
— varians. . . . . 1 »
*yr.* **Russellia** juncea . 1 »
multiflora. . . . . 1 »
— **sarmentosa** (*americana*) . . . . 1 »
— verticillata . . . 1 »
**Rytidophyllum floribundum** (Flore) *Gesneria libanensis Conradia, Herincquia*) . . . . 2 »
**Saccharum** officinarum 3 »
— violaceum . . . . 3 »
**Salpingantha** coccinea (*vera*) (Flore) . . 15 »
**Saurauja** intermedia . 5 »
— macrophylla . . . 2 à 5 »
— **setosa**. . . . . 5 »
— spectabilis. . . . 4 »
— **villosa** . . . . 5 »
**Sciadophyllum pulchrum** (*Aralia*) . 10 »
— **guatemalense** (*Aralia*) . . . . . 35 »
**Schottia** speciosa . . 2 »
**Schweiggeria** floribunda 1 »

*b.* **Sinningia** guttata . 1 »
» — Hartwegii (*Drymonia punctata*) . . 1 »
» — Helleri (*G. Schottii, G. Helleri*) *fort* : 3 »
— hybr. **eximia** . . 3 »
— — **formosa** . . 3 »
— — **speciosa** . . 3 »
» — velutina . . . . 1 à 3 »
» — villosa . . . . 1 à 3 »
» — violacea (*hybrida*) 1 à 3 »
**Siphonanthus** (*Clerodendrum*) hastatus 1 50
**Solandra grandiflora**. 2 »
— guttata. . . . . 2 »
— lævis (Flore) . . . 12 »
— oppositifolia . . . 5 »
— viridiflora . . . . 2 »
*p. t.* **Solanum** auratum . 1 »
» — betaceum . . . . 1 »
» — Vellozianum . . . 2 »
**Sophora secundiflora** 15 »
— tomentosa . . . . 2 »
*eo.* **Spathodea campanulata**. . 10 à 25 »
» — **gigantea**. . 15 à 30 »
» — **speciosa** . 30 à 60 »
» — stipulata . . . . 10 »
*g.* **Spironema** fragrans . » 50
**Stachytarpheta** aristata (Flore) . . . . 5 »
— mutabilis. . . . . » 50
*g.* **Stemona tuberosa** (Flore) . . . . 3 »
» **Stephanotis** floribunda 2 »
» — Thouarsii . . . . 3 »
**Sterculia** inops . . . 10 »
— diversifolia. . . . 10 »
**Stifftia chrysantha** (Fl.) 2 »
*g. eo.* **Stigmatophyllum** ciliatum. . . . 2 »
**Strelitzia augusta** *petite* : 15 »
— — *fort* : 40 »
— — *extra fort* : 300 »
— humilis . . . 8 à 15 »
— juncea . . . 30 à 50 »
— Reginæ. . . . 8 à 20 »
— **spathulata** . 10 à 25 »
**Strobilorhachis** glabra. 3 »
**Strophanthus** dichotomus 1 »
— Stanleyanus. . . . 6 »
**Symplocos** coccinea (Flore) 10 »

**Swietenia** Mahagoni. . 10 »
**Tabernæmontana** coronaria fl. pleno. 2 à 4 »
**Tacsonia** (V. *Passiflora*).
**Talauma Candollei** (*Magnolia odoratissima*) 5 à 10 »
— **fragrantissima** . 15 »
— Plumieri. . . 25 à 50 »
— pumila . . . . . 2 »
*eo.* **Tamarindus** indica. 4 »
**Tanghinia** veneniflua . 2 »
**Terminalia** angustifolia 3 »
**Tetranema** mexicanum. » 50
*or.* **Theobroma** Cacao 25 à 50 »
» — montana. . . . . 100 »
**Theophrasta** latifolia 3 à 6 »
— longifolia (*Clavija ornata*) . . . 5 à 15 »
*g.* **Thunbergia chrysops** (Flore) . . . . 1 »
» — coccinea (*Hexacentris*) . . . . . 1 »
» — fragrans . . . . 1 »
» — **grandiflora**. . . 1 »
» — Hawtayneana (*Meyenia*) 6 »
**Tillandsia** bulbosa . . 10 »
— **splendens** (Flore) . 10 »
— **zonata** (*zebrina*) *f. brunes* . . . . 2 »
— — (—) *feuilles vertes* 4 »
**Tradescantia** discolor . » 50
*or.* — fuscata . . . . 1 »
**Tromsdorffia speciosa** (*Liebigia*) (Flore). 6 »
**Turræa** lobata . . . 3 »
*g.* **Tylophora** flavescens (*Echites purpurea*) . 1 »
**Urania** amazonica. . . 50 »
— **speciosa** (*Ravenala madagascariensis*). 15 »
**Vellozia** candida. . . » »
**Villarezia grandifolia** 10 »
*g.* **Viticée** de Java. . . 2 »
**Whitfieldia lateritia**. 2 »
**Wrightia** tinctoria . . 2 »
*g. eo.* **Wisteria** (*Glycine*) **rosea** . . . 5 à 8 »
» — **Backhousiana** . 2 »
*e.* **Xylophylla** angustifolia 2 »
» — arbuscula . . . . 2 »
» — falcata . . . . 2 »
» — latifolia. . . . . 2 »
*b.* **Zingiber** officinale. . 2 »

## SERRE FROIDE.

**Abelia** (*Vesalea*) **floribunda** (Flore) . . . . 1 »
— **rupestris**. . . . 1 »
**Abutilon** arboreum . . 1 »
— aurantiacum . . . 1 »
— Bedfordianum. . . 1 »
— coccineum. . . . 2 »
— esculentum . . . 1 »
— giganteum. . . . 1 »

— pæoniflorum (Flore) . 1 »
— striatum . . . . » 50
— venosum (Flore) . . 1 »
**Acacia** albicans (*superba*). 3 »
— asparagoides . . . 2 »
— cultriformis (*glaucophylla*) . . . 2 à 5 »
— discolor . . . . 2 »
— glaucescens (*cuneata*) 4 à 6 »

— hispida. . . . 1 à 3 »
— longissima glauca. 1 à 3 »
— Nemu . . . . . . 15 »
— paradoxa . . . . » 50
— pendula . . . . 2 »
— pubescens . . . . 2 »
— tardiva elegans . 1 à 3 »
— truncata pendula. 2 à 5 »

**Achimenes** (V. la *Serre chaude*).
**Adamia** cyanea . . . 1 »
— versicolor . . . . 15 »
**Agapanthus** maximus 6 à 15 »
**Agave** caribæensis *la couple, extra fort* : 100 »
— filifera *extra fort* : 200 »
— — 7 pieds de circonférence *extra fort* : 300 »
— geminiflora (*Littæa*) *fort* : 5 »
— heteracantha. *fort* : 25 »
— lurida. . *très fort* : 15 »
— potatorum . . . . 50 »
— striata. . *très fort* : 25 »
— univittata. *très fort* : 25 »
**Agnostus** sinuatus (*Stenocarpus* (Flore) . 25 »
**Akebia** echinata . . . 25 »
**Alona cœlestis** (Flore). 2 »
**Alyxia** daphnoides . . 3 »
— ruscifolia . . . . 4 »
**Amicia** Zygomeris . . 1 »
**Ampelopsis** bipinnata . 1 »
**Amphicome** arguta . . » 50
**Andersonia** sprengelioides . . . . . 3 »
**Andromeda** buxifolia . » 50
*la douzaine* : 5 »
— floribunda. . *fort* : 6 »
— — . . *extra fort* : 25 »
**Androsace** lanuginosa . 2 »
**Anemone** arborea (*Atragene*) . . . . 15 »
**Angelonia** (Voir à la *Serre chaude*).
**Anigosanthus** coccineus 1 »
— flavidus . . . . 1 »
**Anthocercis** picta . . 1 »
**Aralia** crassifolia . . . 20 »
— — **integrifolia**. . 35 »
— pinnata. . . . . 3 »
— **trifoliata** . . 8 à 30 »
**Araucaria** (*Voir plus loin aux* Conifères).
**Arbutus** canariensis . . 3 »
— Cummingii (*Pernettia*) 4 »
— mucronata (*Pernettia*) 1 à 3 »
— phyllireæfolia (*Pernettia*) . . . . . 2 »
**Aristea** capitata (*major*). 1 »
— cyanea . . . . . » 50
**Arundo** Donax *fol. varieg.* 2 »
— — — *extra fort* : 3 »
**Astelia** Banksii . . . 1 »
**Astelma speciosissimum** . . . . 2 »
**Atragene** capensis (*Anemone arborea*). . 15 »
**Banksia** serrata . . . . 5 »
— speciosa . . . . 15 »
**Beaufortia** decussata. 1 à 3 »
— splendens . . . . 2 »
**Bæckea** pendula . . . 2 »
**Benthamia** spec. (*Nouv. Zélande*) . . . . 1 »
**Berberis aurahuacensis** . . . . . 3 »
*fort* : 6 »
— cornuta . . . . 6 »
— **Fortunei** (Flore) 10 à 25 »
— **pangharangheensis** (*macrophylla*) 20 »
— tenuifolia (*Mahonia*) 3 à 6 »
— **trifoliata** (—) 3 à 20 »
**Bignonia** australis . . . 1 »
— capreolata (Flore). . 1 »
— Carolinæ (Flore) . . 2 »
— jasminoides . . . . 1 »
— — rosea . . . . . 1 »
— — floribunda. . . 2 »
— Manglesii . . . . 1 »
— Pandoræ. . . . . 1 »
— schinifolia . . . . 1 »
— sempervirens (*Gelsemium nitidum*) . 1 »
— stans . . . . . . 1 »
— — foliis incisis . . 6 »
— Tweedieana . . . . 1 »
— venusta (*Tecoma*). . 1 »
**Blandfordia** grandiflora. 15 »
— **intermedia**. . . 10 »
— **marginata** . . . 6 »
— nobilis . . . . . 8 »
— sp. nov. . . . . 20 »
**Bonapartea gracilis** *petit* : 5 »
— — *fort* : 35 »
— — *magnifique couple de 18 pieds de circonférence chacun) la couple* : 800 »
— graminifolia . . . 6 à 15 »
— hystrix . . . . 100 »
**Boronia** alata . . . 2 à 5 »
— anemonæfolia (*Fraseri* Hort.) . . 2 à 5 »
— crenulata . . . 1 à 3 »
— denticulata . . . 1 »
— pinnata. . . . . . 3 »
— **polygalæfolia** . . 4 »
— viminea . . *fort* : 1 »
**Bossiæa** ensata . . 1 à 3 »
— heterophylla . . . 2 »
— linophylla . . . . 3 »
— ovalifolia . . . . 5 »
— pauciflora . . . 3 à 5 »
— prostrata. . . . . 5 »
— rufa. . . . . . 2 »
— spinosa . . . . . 3 »
— thymifolia . . . . 1 »
**Bouvardia** aurantiaca . 2 »
— **Cavanillesii** (Flore) 5 »
— coccinea. . . . . 1 »
— crocata. . . . . 1 »
— flava (Flore) . *fort* : 1 »
— mollis . . . . . 2 »
— splendens . . . . 2 »
— strigosa . . . . . 1 »
— venusta. . . . . 3 »
— spec. *d'Hartweg* . . 3 »
**Brachysema** latifolium 2 à 5 »
— **platypterum**. . 2 à 5 »
**Brachystelma** crispum. » »
— tuberosum . . . 3 à 5 »
**Brugmansia** arbuscula . 1 »
— **bicolor** lutea. . . 1 »
— — sanguinea . . . 1 »
**Buddleia** Lindleyana (Fl.) » 50
**Burchelia** capensis . . » 75
— — major . . . . 2 »
— parviflora . . . . 1 »
— speciosa . . . . 1 »
**Burtonia** brunioides. 3 à 5 »
— violacea . . . . . 6 »
**Calandrinia umbellata** (Flore) . . . . 2 »
**Calceolaria**. *Voyez plus loin.*
**Callistachys** lanceolata (*Chorisema longifolium*). . *fort* : 1 »
**Calothamnus** sanguineus 2 »
— longissimus . . . 3 »
**Camellia** (V. *aux collections spéciales*).
**Campanula** aurea (*Muschia*) . . . . 3 »
**Campylia laciniata** . 1 »
**Canarina Campanula**. 2 »
**Canavalia** Gaudichaudiana (*bonariensis*) 8 »
— rutilans . . . . 10 »
**Canna** indica . . . . » 50
— — **à feuilles nettement dorées** . 1 »
— violacea . . . . » 75
**Cantua buxifolia** (Flore) 3 »
**Caprifolium** longiflorum 2 »
**Ceanothus** albiflorus. . 1 »
— cæruleus . . . . 1 »
— thyrsiflorus (*Hartwegii, divaricatus*) (Hort.) 1 »
— — . . . *fort* : 2 »
**Centradenia** rosea *fort* : 1 »
**Chænesthes lanceolata** (Flore) (*Iochroma tubulosum* Hort. nec auct.) 5 »
**Chænostoma** polyanthum » 75
**Cheirostemon** plantanifol. 3 »
**Chilodia** scutellarioides 1 à 4 »
**Chorisema** ericoides (*ericæfolium*). . . 2 à 4 »
— Henchmanni . . 2 à 5 »
— mucronatum . . . 1 »
— oppositifolium (*Gastrol. spinosum*. . . 3 à 6 »
— varium (*elegans*) . . 1 »
— — *rotundifolium*. . 1 »
**Cineraria** (*V. Collections spéciales*).
**Cissus** (*Vitis* spec.) heterophyllus *fol. varieg.* » 50
**Citrus** australis . *fort* : 2 à 3 »
**Clematis anemonæflora** 1 »
— azurea grandiflora . 1 »
— bicolor . . . . . » 75
— calycina (*serratifolia*) » 75
— candida flore pleno. . 1 »
— **Gebleri** . . . . 1 »
— **Grahami**. . . . 8 »
— Hendersoni. . . . 2 »
— hexasepala (*microphylla*) . *fort* : 1 »
— *Lee's*. . . . . . 2 »

— **smilacifolia** (Flore) 1 »
— trifoliata. . . . . . 2 »
— **tubulosa** (*mongolica*) (Flore) . . *fort* : 1 »
**Cleyeria** japonica. . . 3 »
**Cœlobogyne** ilicifolia (*Sapium*) . . . . 2 »
**Comesperma** gracilis . 1 »
**Conostylis** juncea (Flore) 3 »
— **setigera** (*Anigosanthus hirsutus* Hort. (Flore) 1 »
**Convolvulus** canariensis 1 »
— pentanthus . . . . . 1 »
— reticulatus . . . . . 10 »
— Sibthorpii . . . . . 5 »
**Correa** alba . . . . . » 50
— — *les douze* : 5 »
— — **inflata** . . . 3 »
— — **ochroleuca** . . 1 »
— — **spectabilis** . . 3 »
— — **superba** . . . 1 »
— — **triumphans**. 3 »
— Alexandriana . . . . 1 »
— ampullacea . . . . » 75
— bicolor (*Low*) (Flore) . » 75
— — (*Knight*) elegans maxima . . . 1 »
— *Bijou* (*Henderson*) . 1 »
— **Bruce**. . . . . . 3 »
— candidissima . . . » 75
— Cavendishii (*Groom*) . » 75
— *cerise* . . . . . . 1 »
— *color di lacca* . . . » 75
— *Diadême* . . . . . 1 »
— discolor . . . . . 1 »
— elegans . . . . . . 1 »
— formosa (*Henderson*) . 1 »
— Goodii . . . . . . » 75
— Grevillii . . . . . » 50
— — **fl. roseo** . . . 3 »
— Harrisii . . . *fort* : 1 »
— **Larpenthae** . . . 4 »
— latifolia superba . . 3 »
— Lindleyana (*Groom*) . 1 »
— longiflora . . . *fort* : » 50
— Magnet (*Henderson*) . 1 »
— **Marie de Bourgogne** 4 »
— mutabilis . . . . . 1 »
— Nec plus ultra. . . . 1 »
— Prince of Wales . . . 3 »
— **pyramidalis** . . . 4 »
— quadrangularis *fort* : » 50
— rosea . . . . . . » 75
— — **elegantissima**. 3 »
— — major . . . . » 75
— rubra elegans . . . » 75
— — multiflora . . . » 75
— speciosa. . . . . . 1 »
— — major (*ventricosa*) 1 »
— speciosissima . *fort* : » 50
— Stockwelliana. . . . » 75
— **sulphurea** . . . . 3 »
— superba. . . . . . 1 »
— tricolor. . . . . . 1 »
— triumphans (*Miller*) . 1 »
— turgida. . . . . . » 75
— **Van Artevelde** . . 3 »
— **versicolor**. . . . 3 »

**Corylæna** myoporoides 3 à 5 »
**Crowea** canaliculata . 2 à 4 »
— elliptica. . . . . . 3 »
— latifolia. . . . . 2 à 5 »
— saligna . . . . . 1 à 3 »
**Cullumia** patula (*Gorteria ciliata*) . . . . . 2 »
**Cunonia** capensis. . . . 2 »
**Cuphea cordata** (Flore). 4 »
— **miniata** (Flore) . . 1 »
— **platycentra** (Flore) 1 »
— **purpurea** *superbe* (1) 2 »
— strigulosa (Flore) . . » 50
**Cyclamen** africanum. . 5 »
— coum . . . . . . » 75
— europæum . . . . . » 60
— hederæfolium album. 1 50
— — purpurascens . . 1 »
— persicum. . . . . . » 75
— — *albiflorum* (alep. picum . . . . 1 50
— — — **flore pleno**. 15 »
— — — **fl. carmineo striato** . . 2 »
**Cyclobothra** alba . . . 2 »
**Cyclogyne** canescens. . 3 »
**Cypella Herberti** . . . » 50
— — *les douze* : 4 »
**Cyrtanthus obliquus**, (Flore). *très fort*: 3 »
— **odorus** . — 3 »
— spiralis . — 4 »
**Cytisus filipes** . . 1 à 3 »
**Dahlias** (V. *plus loin*).
**Daphne** Aucklandiæ . 1 à 3 »
— Cneorum *fol variegat*. 1 »
— — — *elegantissime marginatis*. 4 »
— — maxima . . . . 1 »
— collina latifolia . . 1 »
— Delphini. . . . . . 1 »
— Fortunei (Flore) . . 10 »
— indica . . . . . . » 50
— — *intus rubra* . . 1 50
— japonica . . . . . 2 »
— lutetiana . . . . . 1 »
— **spec. fol. atropurpureis** . . . . 2 »
— Tarton-Raira . . . . 1 »
**Datura** arborea Hort. (*Brugmansia suaveolens*). . . . . 1 »
**Daubentonia** coccinea (V. *Cat. de Graines*).
— Tripetiana (V. *idem*).
**Daviesia** cornuta (*physioides*) . . . . . 2 »
**Dianella** atrata . . . . 10 »
— longifolia *de Hügel* . 1 »
— cærulea . . . . . 1 »
**Deeringia** Amherstiæ . 1 »
— — **fol. argent. var.** 5 »
**Dietes** bicolor . . . . 6 »
**Dillwynia** cinerascens . 2 »
— ericæfolia . . . . . 2 »
— parviflora . . . . 3 »

(1) Charmante nouveauté, mise dans le commerce par M. Delache.

— rudis . . . . . . . 2 »
— speciosa . . . . . 2 »
**Dionæa** Muscipula (Flore) 3 »
**Diosma** ambigua . . . . » 50
— capitata . . . . . 1 »
— speciosa . . . . 1 à 3 »
**Diplolæna Dampieri** (Flore. . . . 2 à 4 »
— quercifolia. . . . . 3 »
**Diporidium** atropurpureum . . . . . 2 »
**Doryanthes** excelsa (Flore) 15 à 25 »
**Dracophyllum** capitatum . . . . . 2 à 5 »
— cuspidatum. . . . 10 »
— gracile . . . . . . 3 »
— Hügeli . *extra fort*: 25 »
— secundum . . . . 2 à 4 »
**Echeveria fulgens**. . . 1 »
— gibbiflora . . . . . 2 »
— pumila . . . . . . » 50
— secunda . . . . . » 50
**Embothrium** speciosissimum (*Telopea*) *très fort* (Flore) . . . 25 »
**Enkianthus** quinqueflorus. . . . 5 à 10 »
— reticulatus. . . 5 à 10 »
— undulatus . . . . . 6 »
**Epacris** andromedæflora » »
— ardentissima . . . . 10 »
— Atleana. . . . . 2 à 5 »
— attenuata alba . . . 4 »
— — rubra . . . . . 4 »
— autumnalis (*elegans*, *refulgens*, *coruscans*) (Flore) . . . 4 »
— bicolor . . . . . . » »
— campanulata rubra 2 à 4 »
— — maxima . . . . » »
— — rosea . . . . 2 à 4 »
— ceræflora . . . . 3 à 6 »
— coccinea . . . . . 6 »
— Copelandii. . . . . 2 »
— coruscans . . . . . 5 »
— Cunninghami rosea . 5 »
— delicata . . . . . » »
— densiflora . . . . . » »
— elegantissima . . . . 10 »
— grandiflora . . . . 1 à 3 »
— heteronema (*mucronata*) . . . . . 1 »
— hyacinthiflora. . . . 5 »
— — alba . . . . . » »
— impressa . . . . 2 à 5 »
— lævigata . . . . . 5 »
— magnifica . . . . . 10 »
— microphylla . . . 2 à 5 »
— miniata (Flore) . 3 à 10 »
— mutabilis . . . . 1 à 4 »
— nivalis . . . . . 2 à 4 »
— obtusifolia . . . . . 5 »
— onosmæflora . . . 2 à 5 »
— paludosa . . . . . 1 »
— pulchella (*vera*) . . 2 »
— pungens . . . . . 3 »
— rosea . . . . . . 5 »
— Tauntoniensis . . . 10 »

— variabilis . . . 1 à 3 »
— Willmoreana . . . 4 »
**Erica** *en douze superbes espèces*, en belles plantes, à mon choix : 30 »
— *en vingt-cinq espèces fort belles* . . . 50 »
**Eriostemon** buxifolius 3 à 5 »
— cuspidatus. . . 5 à 10 »
— myoporoides . . 3 à 6 »
— **scaber** . . . 3 à 10 »
**Erodium** incarnatum . 2 »
**Erythrina caffra** (1) . 3 »
— Crista-galli . . . 1 »
— — major . . . . . 1 »
— marginata . . . . . 1 »
— **versicolor** . . . 1 »
**Escallonia** montevidensis. » 50
— rubra . . . . . . » 50
**Euchilus** obcordatus. . 3 »
**Eutaxia** Baxteri . . . 2 »
— myrtifolia . . *fort* : 1 »
— pungens . . . . . 2 »
**Euthales** macrophylla . . 1 »
**Evolvulus purpureo-cæruleus** (Flore). 2 »
**Evonymus fimbriatus**. 1 »
— japonicus *fol. albo pictis calamistratis* . 2 »
— repens . . . . . . 3 »
— tingens. . . . . . 1 »
**Fagus** Cunninghamii. . 4 »
— fusca . . . . . 8 à 20 »
**Forsythia viridissima** (Flore) . . . . 1 à 2 »
**Fougères** de Serre froide (V. *plus loin*).
**Fortunæa** sinensis . . 15 »
**Fuchsia** (V. *plus loin*).
**Garrya** elliptica . . . 1 »
— laurifolia. . . . . 5 »
— Macfadyeana . . . . 25 »
— macrophylla . . . . 10 »
**Gastrolobium** retusum 2 à 5 »
— spinosum (*Chorisema*) 3 à 6 »
**Gaultheria cordata** (Flore). . . . 5 à 10 »
**Geraniums** (V *plus loin*).
**Glycine** (*Wisteria*) Backhousiana . . . 2 »
— rosea, *de Ceylan* 5 à 8 »
**Gnidia** pinifolia . . . 3 »
**Gompholobium** barbigerum . . . . 10 »
— polymorphum *très fort* 5 »
— tenellum . . . . . 10 »
— venustum . . . . 25 »
**Goodenia** grandiflora . 2 »
— ovata. . . . . . 1 »
**Gordonia** anomala (*Polyspora, Camellia axillaris*) . . . . . 3 »
— nepalensis . . . 2 à 5 »
— pubescens . . . . . 5 »

(1) Superbe espèce, fleurit admirablement en pleine terre, en plein midi.

**Grevillea** acanthifolia. 2 à 6 »
— argentea *longifolia fort*: 6 »
— robusta . . . 6 à 15 »
— Sternbergiana . 1 à 3 »
**Guevinia** Avellana (*Quadrya heterophylla*) 3 à 15 »
**Habrothamnus corymbosus** (Flore) . . 2 »
— elegans. . . . . . 1 »
— fasciculatus (Flore) . 1 »
**Hallia** flaccida . . . . » »
**Hardenbergia** Comptoniana . . . . . 1 »
— macrophylla . *fort* : 2 »
— purpurea (*digitata* Hort.) 1 »
**Hebecladus biflorus** (Flore) *superbe*. . 1 »
**Hechtia** planifolia *fort* : 6 »
**Helichrysum** proliferum 1 »
— rupestre . . . . . 2 »
— sesamoides *subaureum* 3 »
— spectabile . . . . » 75
**Heliotropium** peruv. **Voltairianum** . » 75
— — **Triomphe de Liége**. . . . » 75
**Hibiscus** Cameronis fulgens . . . . . 2 »
— Geroldianus . . . 12 »
**Hoitzia coccinea** (*mexicana*) . . . . . 1 »
**Holböllia** latifolia (*Stauntonia*) . . . . . 2 »
**Homeria lineata** (*Bobartia aurantiaca*) . » 50
**Houstonia cærulea** . » 50
**Hovea** Celsii . . 1-50 à 3 »
— ferruginea. . . . 10 »
— ilicifolia . . 10 à 25 »
— lanceolata . . . 10 »
— longifolia. . . . 2 »
— Manglesii . . . . 10 »
— prostrata . . . . 10 »
— pungens . . . 6 à 15 »
— — major . . . . . 10 »
— purpurea . . . . . 2 »
— splendens . . . . . 10 »
**Hydrangea alternifolia** 6 »
— **altissima**. . . . . 3 »
— **involucrata**, N° 1.
— — N° 2.
*les deux pour* 10 »
— *sp. de la Chine, très remarquable* . . 15 »
— pubescens (Flore). . 10 »
**Hypericum** ægyptiacum » 50
**Ilex** australis . . . . 4 »
— castaneæfolia *très fort* 2 »
— ciliaris . . . . . 3 »
— crassifolia . . . . 1 »
— **latifolia** . . . . 2 »
— — *très fort* : 10 »
— mexicana (*gigantea*) . 2 »
— Perado. . *très fort* : 2 »
— paraguayensis . . . 1 »
— rosmarinifolia . . . 2 »
**Illicium** anisatum. . . 1 »
— floridanum. . . . 1 »
— parviflorum . . . . 1 »

— **religiosum** . . . 3 »
**Indigofera** decora . . 3 »
**Iochroma** tubulosum (Fl.) 1 »
**Ipomœa** (V. *serre chaude*).
**Isopogon** anethifolius . 8 »
— grandis. . *fort* : 5 à 10 »
— teretifolius. . . . 5 »
**Jacksonia** scoparia . . 2 »
**Jasminum** affine . . 1 »
— arbuscula . . . . . 1 »
— Bidwillianum . . . 1 »
— dianthifolium . . . 2 »
— ligustrifolium . . . 1 »
— nepalense . . . . 6 »
— **nudiflorum**. . . 1 »
— simplicifolium. . . 1 »
— spec. (*Nouv. Zélande*). 1 »
— — (*Chine*) . . . 1 »
— — (*Mexique*). . . 1 »
**Kadsura** japonica . . 1 »
**Kennedya** audomarensis 1 »
— *Baumanni* (oblongata). 1 »
— carinata (*Physolobium*) 1 »
— coccinea . . . . 1 à 2 »
— **eximia**. . . . . 4 »
— glabrata . . . . . 1 »
— macrophylla . *fort* : 2 »
— Maryattæ . . . . . 2 »
— microphylla . . . . 1 »
— nigricans . . . 1 à 3 »
— oblongata (*Baumanni*) 1 »
— purpurea (Hort.) *K. ovata* Hort.). . . . . 1 »
— pannosa (*Zychia*). . 8 »
— rotundifolia. . . 2 à 4 »
— rubicunda . . . . . 1 »
— Towardi . . . . 1 à 2 »
**Lachnæa** eriocephala 2 à 4 »
— purpurea . . . . 2 à 4 »
**Lagunaea** squamea . . 1 »
**Lalage** grandiflora. . . 40 »
— hoveæfolia. . . . . 15 »
— ornata . . . . 10 à 20 »
— thymifolia . . . . . 10 »
**Lambertia** formosa . . 2 »
— Hügelii . . . . . . 20 »
— oleæfolia . . . . . 2 »
**Lasiopetalum** argenteum 3 à 8 »
— dumosum . . . . . » 50
— uniflorum . . . . 2 à 4 »
**Laurus** Camphora . . 4 »
— glandulosa . . . . . 4 »
— glauca . . . . . . . 4 »
**Leianthus** longifolius . 2 »
— **nigrescens** (*Petasostylis* (Flore) . 2 à 4 »
— umbellatus (Flore) . 25 »
**Leiospermum** racemosum . . . . . . . 15 »
— speciosum . . . . . 40 »
**Leschenaultia arcuata** (Flore) . . . . . 5 »
— biloba (*cœlestis*) . . . » 50
— — major . . . . . . 1 »
— — — multiflora. . . 2 »
— **splendens** (Flore) . 2 »
**Leucadendron** Levisanus 3 »
— **plumosum** . . . . 2 »

**Leucopogon** affinis . . 10 »
— Cunninghami . . . . » »
**Libertia azurea** . . 1 »
— formosa . . . » 50
**Ligustrum japonicum** 1 »
— **spicatum** . . . 2 »
**Lilium** (V. *aux plantes vivaces*).
**Limonia** horrida . . . 15 »
— trifoliata . . . . 2 »
**Lindleya mespiloides** (Flore) . . . . 5 »
**Liparia** sphærica. . . 2 »
**Lisianthus** glaucifolius (*Eustoma exaltatum*) 3 »
— longifolius (*Leianthus*). 2 »
— nigrescens (*Petasostylis* . . . . 2 à 4 »
— Russellianus . . . 2 »
— spec. fl. coccin. *de Santa Martha* . . 25 »
**Lobelia nicotianæfolia** Hortul. . . . . 15 »
**Logania** revoluta. . 1 à 2 »
**Lomatia** ilicifolia. . 3 à 6 »
— longifolia . . . . 2 à 4 »
— silaïfolia . . . . 3 »
**Lophospermum** Cliftonii 5 »
— erubescens . . . . » 50
— — Hendersonii . . » 50
**Luculia** gratissima . 3 à 5 »
— Pinceana (Flore) . . 8 »
**Macleania** cordata (Flore) . . . 5 à 10 »
**Magnolia** fuscata . 2 à 4 »
— grandiflora. . . . . 2 »
— Hartwicus . . . . 4 »
— pumila (*Talauma*) . 2 »
**Mahonia glumacea** . 4 »
— **tenuifolia** . . 3 à 6 »
— **trifoliata** (Flore) 3 à 20 »
**Mandevillea** suaveolens. 1 »
**Manettia** bicolor. . . 1 »
— **miniata** (Flore). . 3 »
— ? myrtifolia . . . 5 »
— **Perrotetti** . . . . 2 »
**Marianthus cæruleo-punctatus** . 1 à 2 »
**Megasea ciliata alba** . 1 »
— **ligulata speciosa**. 1 »
**Melhania** Erythroxylon 4 »
**Metrosideros buxifolia** 1 »
**Mikania violacea** . . 1 »
**Mirbelia** Baxteri . . . 2 »
— dilatata. . . . . 5 »
— grandiflora. . . . . 6 »
— ilicifolia (*undulata*) 3 à 6 »
— reticulata . . . . 1 à 3 »
— speciosa . . . . 1 à 3 »
**Monsonia** filia . . . 1 »
— lobata . . . . . . 1 50
— speciosa . . . . . 1 50
**Moræa** fimbriata (*Iris*) . » 50
**Mussænda frondosa** (Fl.) 2 »
— **macrophylla** (Flore) 3 »
— **Strakani**. . . . 4 »
**Musschia** aurea (*Campanula*) . . . . 3 »
**Myosotis** azorica . . . 2 »

**Myrtus** bullata . . 3 à 5 »
— tenuifolia . . . . 1 »
— tomentosa . . . . 1 »
— spec. (*Nouvelle-Zélande*) 1 »
**Nierembergia** filicaulis. » 50
— intermedia . . . 1 »
**Oncospermum bicolor** 1 à 3 »
**Ornithogalum** aureum (Flore) . . . . 2 »
**Orthrosanthus multiflorus** . . . . 1 »
**Oxylobium** arborescens. 1 »
— cordifolium . . . 3 »
— obovatum . . . 2 à 5 »
**Parsonsia** heterophylla 1 à 3 »
**Passiflora** (Voir à *Serre chaude*, où sont indiquées les *Passiflores* qui se cultivent de préférence en *serre froide*.)
**Pavetta** australis . . . 4 »
**Petasostylis** nigrescens (*Lisianthus*) (Flore) 2 à 4 »
**Petunias**. — **Graine de surchoix** *le paquet* : » 75
**Philibertia** grandiflora . 1 »
**Phlomis** cashmiriana. . 5 »
**Phormium** tenax . . 1 »
**Physianthus** albens. . 1 50
— auricomus (*Schubertia suaveolens, auricoma*) (Flore) . . . . . 2 »
— umbellatus. . . . 3 »
**Physocalyx** aurantiacus. » »
**Physolobium** gracile (*K. carinata*) . . . 1 »
**Pimelea** Hendersonii. 2 à 4 »
— humilis. . . . . 1 »
— intermedia. . . . 2 »
— lanata (*nivea*) . 1 à 3 »
— linifolia . . . 2 à 5 »
— **Nieppergiana** . . 3 »
— **Paxtoni** . . . . 2 »
— prostrata . . . . 1 »
— rosea . . . . . 2 »
— spectabilis . . *fort* : 2 »
— **Verschaffeltiana** 5 à 20 »
**Pittosporum** bracteolatum 3 »
— Cunninghami (*lanceolatum*) . . . . 1 »
**Plagiolobium** (V. *Hovea*.)
**Platylobium** formosum, *extra fort* : 10 »
— Murrayanum . . . 5 »
— triangulare. . . . . » 50
**Plumbago Larpentæ** (Flore) . . . . 4 »
**Podalyria** sericea. . . . 1 »
**Podolodium** heterophyllum . . . . . 5 »
— staurophyllum . 5 à 8 »
**Poinciana** Gilliesii (Flore) 1 »
**Polygala** bracteolata . 1 »
— **Dalmaisiana** (*var.*) 1 »
— grandiflora. . . . 1 »
**Polygonum** complexum (*rotundifolium*) . » 50
— fimbriatum . . . . 5 »

**Polyspora** (*Camella, Gardonia*) axillaris . . 3 »
— nepalensis. . . 2 à 5 »
**Prepusa Hookeri** (Flore) 20 »
**Primula denticulata** *fort* : 1 »
— **sinensis fimbriata** *alba* : 2 »
— — — *rubra* . . . 2 »
— — **fl. albo pleno** 2 à 6 »
— — **fl. rubro pleno** 8 à 15 »
**Pronaya elegans** . 2 à 5 »
**Prostanthera** grandiflora 1 »
— retusa . . . . . 5 »
— violacea . . *fort* : 1 »
**Protea acaulis** . . . 2 »
— — **longifolia** . . 2 »
— **argentea** . . 2 à 5 »
— **coccinea** . . . . 2 »
— **cynaroides** . . . 2 »
— **elliptica** . . . . 2 »
— **glabra** . . . . 2 »
— **grandiflora** . . 2 »
— **longiflora** . . . 2 »
— **mellifera** . . . 2 »
— **neriifolia** . . . 2 »
— **pallens** . . . . 2 »
— **pinifolia**. . . . 2 »
— **plumosa** . . . . 2 »
— **Scolymus** . . . 2 »
— **spathulata** . . . 1 »
— **speciosa nigra**. . 2 »
— — **rubra** . . . 2 »
— **strobilina** . . . 2 »

**La collection** des vingt espèces de PROTEA, *pour* 30 »

**Pterostigma** grandiflorum (*Petunia de la Chine*) 1 »
**Pultenæa** daphnoides . . 3 »
— linifolia . . . . . 2 »
— mucronata. . . . . 2 »
— nana . . . . . . 1 »
— rosmarinifolia . . . 2 »
— stipularis . . . . 3 »
— stricta . . . . . 1 »
— subumbellata . . . 1 »
— villosa . . . . . 1 »
**Quadrya** (V. *Guevinia*).
**Quercus** acuminata . . 6 »
— annulata . . . . 6 »
— callosa (*mexicana*) . 5 »
— chrysophylla . 5 à 10 »
— confertifolia . . . 2 »
— dealbata (*castaneæfolia*) *du Mexique* . 5 »
— gemelliflora (*spicata*?) 5 »
— Ghiesbreghti . 4 à 10 »
— Ilex *fol. eleg. var.* 4 à 8 »
— insignis . . . . 7 »
— petiolaris . . . . 6 »
— Quexigo . . . . 12 »
— repanda *du Mexique* (*lanuginosa*) . . 5 »
— rugosa . . . . . 2 »
— sideroxylon . . . 15 »
— Skinnerii . . . . 25 »
— xalapensis . . . . 5 »
**Reinbaudia** secunda . 1 »

**Rhodochiton** volubile . » 50
**Rhododendrum** (V. *plus loin.*)
**Rhopala** montana 25 à 100 »
**Roëlla ciliata** (Flore) (1) 1 »
**Rosiers** (Voir Prix-Courant N° 34).
**Rubus** rotundifolius . . 1 »
— smilacifolius . . . 1 »
**Rullingia** hermanniæfolia . . . . 1 à 3 »
**Russellia juncea** . . 1 »
— **multiflora** . . . 1 »
— **sarmentosa** (*americana*) . . . . 1 »
— **verticillata**. . . 1 »
**Salvia** Candelabrum . . 1 »
— eriocalyx . . . . . » 75
— floribunda (*azurea*) . 1 »
— hians . . . . . . » 50
— lavanduloides . . . . 1 »
— **oppositiflora** (Flore) 5 »
— patens (*cærulea magna*). . . . . » 50
— — **alba** . . . . 10 »
— prunelloides . . . » 50
— regla . . . . . . » 50
**Samolus** littoralis . . » 50
**Sapium** berberidifolium (*Cœlobogyne, Stillingia*) . . . . 2 »
**Sarracenia Drummundi** 5 »
— **flava** . . . . . 4 »
— **purpurea** . . . . 3 »
— **rubra**. . . . . . 4 »
— **variolaris** . . . 4 »
**Saxifraga** (V. *Megasea*).
**Scutellaria japonica** (Flore) . . . . » 50
— **splendens** . . . 1 »
— **Ventenatii** (Flore). 2 »
**Senecio lilacinus** . . 1 »
**Sida** autumnalis (*pulchella*) 1 »
— pæoniæflora (*Abutilon*) (Flore) . . . . 1 »
— **venosa** (Flore) . . 1 »
**Siphocampylus** betulæfolius (*duplo serratus*) 1 »
— canus . . . . . . 1 »
— **coccineus** (Flore) . 2 »
— cordatus . . . . 1 »
— glandulosus (Flore) . 5 »
— lanceolatus . . . 4 »
— lantanifolius (*rugosus, spicatus*) . . . » 50
— **microstoma** (Flore) 4 »
— **nitidus** (Flore) . . 3 »
— Parthoni . . . . 1 »
— **subserrata** . . . 2 »
— spec. (*Caraccas*) . . 1 »
— *espèce gigantesque* . 2 »
**Sisyrinchium** chiloense 2 »
**Solanum somniculosum** (Flore) . . 5 »

(1) Charmants exemplaires couverts de boutons.

**Sollya** heterophylla . . » 50
— salicifolia . . . . 1 à 2 »
**Spigelia** candida. . . . 1 »
**Sprengelia** incarnata . 3 »
**Stadmannia australis** 15 à 25 »
*extra fort* : 75 à 200 »
— Fraseri . . . . . . » »
— geniculata . . . . . » »
**Statice arborea**. . 5 à 10 »
— Dickensoni (*grandiflora*) . . . 3 à 6 »
— foliosa (*puberula*). . 2 »
— **Fortunei** (*discolor*) (Flore) . . . . 4 »
— **frutescens** (Flore) 5 à 10 »
— **imbricata** (Flore) *fort* : 5 à 10 »
— mucronata. . . . . 1 »
— platyphylla (*macrophylla* . . 12 à 25 »
— sinuata. . . *fort* : 2 »
— Reinwardti . . . 2 »
**Stauntonia** latifolia. . 2 »
**Stenanthera** pinifolia . 3 »
**Stenocarpus** Cunninghami (Agnostus) (Flore). 25 »
**Stenochilus** lucidus. . 1 »
— maculatus . . . . 1 »
**Struthiola** erecta . . 1 »
**Stylidium** adnatum . . » 50
— Drummundi . . . 8 »
— fasciculatum . . . » 50
— scandens (Flore) . . 15 »
— suffruticosum . . . 2 »
**Styphelia** laxiflora . . 10 »
— tubiflora . . . . 6 »
**Swammerdamia** volubilis 3 »
**Symplocos** Limocillo . 10 »
**Tacsonia manicata** . 2 »
— **mollissima** (Flore) 2 »
— **Neillii** . . . . . 1 »
— **pinnatistipula** . 1 »
— *nouv. esp.* **à fleurs écarlates** . . 6 »
**Talauma candollei** (*Magnolia odoratissima* 5 à 10 »
— pumila . . . . . . 2 »
**Tasmannia** aromatica 2 à 6 »
**Tecoma** (V. *Bignonia*).
**Telopea** speciosissima (Flore) *très fort* : 25 »
**Templetonia** glauca . 1 »
— retusa . . . . . 2 »
**Testudinaria** (*Tamus*) elephantipes *petit* : 2 »
— *très fort rhizôme de* 2 *pieds de haut sur près de* 5 *pieds de circonférence* . 100 »
— *id de* 1 *pied de haut. sur près de* 5 *pieds de circonférence* . 75 »
**Tetranema** mexicanum. » 50
**Tetranthera** japonica (*vera*) . . . . 10 »
— — ? Siebold . . . 5 »

**Thea Bohea** . . . . 2 »
— viridis . . . . . 2 »
**Thibaudia** setigera . . 10 »
— Sprengelii . . . . 10 »
— macrophylla . . . . » »
— pulcherrima (Flore) . » »
— vaccinifolia . . . 10 »
**Thysanotus floribundus** 8 »
— **proliferus** . . . 2 »
— **purpureus** . . . . 3 »
**Torenia asiatica** (Flore) 1 »
— concolor . . . . . 1 »
— edentula . . . . . 1 »
**Tremandra** Hugeli (*Tetratheca*) . . . 3 »
— verticillata. . . . 4 »
**Triptilion** spinosum . 4 »
**Tropæolum** albiflorum (Flore) . . . . . » »
— **azureum** (Flore) 5 à 10 »
— **brachyceras** (Flore) 1 »
— — *la douzaine* (1) : 10 »
— **crenatiflorum** (Flore) 1 »
— **edule** . . . . . 8 »
— **Jaratti** (*tricolor grandiflorum*). . . . 3 »
— **Lobbianum** (Flore) 1 »
— pentaphyllum . . . 1 »
— polyphyllum . . . . » »
— rhomboideum (Flore) 3 »
— Smithii (Flore) . . 5 »
— **speciosum** (Flore) . 2 »
— **tricolorum** (Flore). 1 »
— — *la douzaine* : (1) 10 »
— — **grandiflorum** . 3 »
— tuberosum *les douze* : 1 »
*le cent* : 5 »
— umbellatum (Flore) . » »
— sp. nov. Cobiga . . 25 »
**Trymalium** odoratissimum (*elegans*). . 1 »
**Tussilago** japonica (*Ligularia japonica*) 3 à 15 »
**Tweedica** cærulea . . » 50
**Verbena** (*Verveines*) (V. *plus loin*).
**Veronica** speciosa (Fl.) . » 75
*fort* : 2 »
— — rubra (Flore) . . 5 »
— — **salicifolia** . . » 75
*fort* : 2 »
— **sp.** (*Nouv. Zélande*). » 75
*fort* : 2 »
**Vesalea** (*Abelia*) **floribunda** (Flore) . 1 »
**Viminaria** denudata . 1 »
— trifoliata. . . . 2 »
**Viburnum amethystinum** 3 »
— cylindricum . . . 10 »
— japonicum. . . 1 à 3 »
— cotinifolium . . . 2 »
— macrocephalum (Flore) » »
— nepalense . . . . 10 »
**Villarezia grandifolia** 10 »
**Virgilia** intrusa . . . 1 »

(1) Superbes tubercules reçus du pays natal.

**Weigelia rosea** (*Diervilla*) 1 »
**Westringia** longifolia . 2 »
**Wisteria** (V. *Glycine*).
**Witsenia** corymbosa. 2 à 5 »
**Xanthosia** rotundifolia 1 à 2 »
**Xerotes** flexifolia . . . 6 »
— longifolia . . . . 5 »
**Xylomelum** pyriforme . 15 »
**Yucca** aloifolia . . . 1 »
— — *la couple, extra forte* : 40 »
**Yucca** oblonga fol. luteo-varieg . . . 5 »
— — — . *fort* : 20 à 50 »
— graminifolia *fort* : 100 »
— Hartwegii . *fort* : 50 »
— Menziesii . *fort* : 50 »
— spiralis (*Dracœna dioscoroides, elephantipes*) *très fort* : 40 »
**Zauschneria californica** (Flore) . . 10 »
**Zichya** Baumanni. . . 1 »
— floribunda. . . . 2 »
— pannosa . . . . . 8 »
— tricolor. . . . . 5 »
— villosa . . . . . 5 »
**Zieria** lævigata . . . 2 »
— Smithii (*trifoliata*) . 3 »

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Celles marquées d'une astérique (*) demandent à être rentrées l'hiver en orangerie ou sous châssis. — Et celles désignées par une † réclament une couverture de litière, ou de feuilles pendant les gelées.

**Acanthus** lusitanicus. . 1 »
— mollis . . . . . » 50
— spinosissimus . . . 1 »
**Achillea** Clavennæ. . . » 50
— ægyptiaca . . . . » 50
— lingulata. . . . . » 50
— macrophylla . . . » 50
— magna . . . . . » 50
— Millefolium *fol. var.* . » 50
— ptarmica fl. pl. . . » 50
— tomentosa . . . . » 50
**Aconitum** *album*. . . » 50
— Anthora . . . . » 50
— — *grandiflorum* . . » 50
— autumnale (Flore). . 10 »
— bicolor . . . . . » 50
— — *longiflorum*. . . 2 »
— Cammarum . . . » 50
— decorum. . . . . » 50
— dissectum . . . . 1 »
— hybridum . . . . » 50
— laxiflorum . . . . » 50
— Napellus . . . . » 50
— ochroleucum . . . » 50
— septentrionale. . . » 50
— sinense (*Sieboldi*). . » 50
**Acorus** gramineus, *fol. luteo-marginatis* . » 50
**Actæa** racemosa. . . . » 50
— — nigra . . . . » 50
— spicata . . . . . » 50
**Adenophora** coronata . » 75
— Gmelini . . . . » 50
**Adonis** vernalis . . . » 50
**Aethionema** persicum . » 50
**Agrostemma** coronaria *fl. rubro pleno* . . » 50
— Bungeana . . . . 1 »
— flos Jovis . . . . » 50
**Aira** cærulea *variegata* . » 25
**Ajuga** alpina . . . . » 50
— gevenensis *fl. roseo* . » 25
— reptans *flore albo*. . » 25
— — *fol. variegatis* . » 50
**Allium** albidum. . . . » 25
*les douze* : 2 »
— azureum (Flore) . . 1 »
— Moly . . . . . » 25
*les douze* : 2 »
— nigrum. . . . . » 50
— nutans . . . . . » 50
— paradoxum. . . . » 50
— roseum. . . . . » 50
— sibiricum . . . . » 25
— superbum . . . . » 25
**Alstrœmeria** aurea (1) . » 50
— brasiliensis. . . . 1 »
† — chilensis (2) (Flore) . » 50
† — Errembaultii (Flore) . » 75
† — peregrina . . . . » 50
† — — pallida. . . . 2 »
† — psittacina . . . . » 50
† — sulphurea tigrina . . 2 »
**Alyssum** maritimum, *fol. argenteo-marginatis* » 50
— saxatile *fol. varieg* . » 50
† **Amaryllis** longifolia *alba* 2 »
† — — *rosea* . . . . 1 »
† — lutea (*Oporanthus, Sternbergia*) . . » 25
**Anchusa** bifida . . . » 50
— italica . . . . . » 50
**Androsace** balearica. . » 50
— lactea . . . . . 1 »

(1) Forment de superbes touffes élevées, et sont *tout à-fait rustiques.*

### (2) ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Les Amateurs peuvent consulter la 5e livraison du 1er volume de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe* pour se faire une idée *à peine juste* de la magnifique spécialité que je leur offre sous ce nom. La nature semble avoir épuisé sa palette pour enrichir de tons riches ou tendres, et les plus variés, les corolles délicates et sveltes de ces plantes. Leurs fleurs commencent à s'épanouir vers le mois de juin et durent jusqu'en septembre. Leur culture doit avoir lieu en pleine terre, à l'air libre, dans une plate-bande bien meuble et dont le sous-sol permet un prompt écoulement aux eaux de pluie et d'arrosements ; ce qu'on facilite au moyen d'un lit de gravats placés à un pied de profondeur sous la bonne terre. L'hiver on couvre d'une litière ou mieux d'une couche de feuilles, quand les froids commencent à sévir.
Comme ces plantes végètent de bonne heure au printemps, l'amateur désireux d'une riche et abondante floraison, peut entourer sa plate-bande d'un coffre qu'il panneautera ou dépanneautera selon l'état de l'atmosphère.
La floraison, pendant ces trois dernières années, a été admirable et a certes justifié, et au-delà, mes éloges.

Je puis livrer 12 plantes bien var. de couleur pour fr. 5 »
— 25 — — — 9 »
Je puis livrer 50 plantes bien var. de couleur pour fr. 15 »
— 100 — — — 25 »

### Graines d'Alstrœmères du Chili.

Superbes variétés en mélange . . . . . *le paquet* : » 25
10 *grammes* (500 *graines*) : 1 »
— — 25 *grammes* (1,250 *graines*) : 2 »
*l'hectogramme* (5,000 — ) : 7 »

**Anemone** albana. . . » 50
— apennina . . . . » 60
— coronaria (1) . . . » 25
— dichotoma. . . . » 75
— hepatica (*Hépatique*). » 50
— — alba *stam. alb.* . » 50
— — — — *rubr.* . » 50
— — cærulea . . . » 50
— — — anemonæflora 5 »
— — — plena . . 1 »
— — — atroviolacea 1 »
— — — violacea. . 1 »
— — rosea . . . . 1 »
— — rubra . . . . » 50
— — — plena . . » 50
— hortensis (2) . . . » 25
— hudsoniana . . . » 50
— japonica (Flore) . . » 50
— multifida . . . . » 50
— narcissiflora . . . 1 »
— nemorosa *fl. pleno* . 1 »
— — *fl. roseo pleno* . 1 »
— palmata. . . . . 2 »
— Pulsatilla . . . . » 25
— ranunculoides. . . » 50
— vitifolia . . . . 1 »
**Antennaria** triplinervis. 1 »
**Anthericum** (*Phalangium*) Liliago . . » 75
— Liliastrum (*Czackia*). » 50
— ramosum . . . . » 25
**Antirrhinum** *albo pleno* » 50
— *Alboni* V. M. . . . 1 »
— *amabile* . . . . » 50
— *atrostriatum maculatum* . . . . . . » 50
— *belle rubannée* V.H. . 1 50
— *blanc légèrement saupoudré d'amarante* V.H. . . . 1 »
— — *rubanné et sablé d'amarante* V. H. 1 »
— — *pur, sablé de pourpre, gorge jaune* V.H. 1 »
— *Comtesse Duchatel* . » 50
— *cornutum* (Hortus, 2, et Flore) . . . 2 »
— *Darius* (Pélé) . . . 1 »
— *decorum* . . . . » 50
— *enchanteresse* V.H. . 1 »
— *fond blanc entièrem. saupoudré de carmin* V.H. . . . 1 »
— — — *marginé de rouge* V.M. . 1 »
— — — *sablé rouge* V.M. 1 »
— — *jaune pâle sablé rouge* V.M. . . 1 »
— — — *rubanné de rouge* V.M. . 1 »
— *jaune canaris flamminé et saupoud. de feu* V.H. 1 »
— *Jupiter*. . . . . » 50
— *Leverrier* . . . . 1 »
— *Magnet* . . . . » 50
— *magniflorum* . . . » 50
— *maidenblush* . . . » 50
— *marginatum* . . . » 50
— *Marquise de Courtavel* » 50
— *Mehemet-Ali* . . . » 50
— *Minerva* . . . . » 50
— *monstrosum* . . . » 50
— **panaché de Gand**, *rose lilacé panaché et strié de rose plus foncé et d'amaranthe, gorge jaune* (couleur tout-à-fait neuve), V.H. . . 2 »
— *picturatum superbum*. 1 »
— *Prima Dona* . . . 1 »
— *Rosalba* . . . . » 50
— *roseum*. . . . . » 50
— *striatum delicatissimum* V.H. . . . . 1 »
— — *formosissimum* V.H. 1 »
— *sulphureum punctatum* V. H. 1 »
— *sulphureum roseum* . » 50
— *Van Doorn* V.H. . . 3 »
— *venosum d'Héverlé* . 1 50
— *Washington* . . . » 50
— *Youngi*. . . . . » 50
— *Youngianum* . . . » 75
12 variétés, à mon choix . 5 »
**Apios** tuberosa (*Glycine Apios*) *la douzaine*: 2 »
**Apocynum** hypericifolium » 50
— venetum . . . . » 50
**Aquilegia** canadensis . » 50
— — major . . . . 1 »
— fragrans . . . . 1 »
— glandulosa. . . . » 75
— — major . . . . 2 »
— gigantea . . . . 1 »
— — purpurea . . . 2 »
— jucunda . . . . 1 »
— leptoceras (Flore). . 3 »
— Skinneri . . . . 1 »
— vulgaris, *en variétés* : » 25
**Arenaria** balearica . . » 50
**Armeria** alpina alba . . » 50
— rosea. . . . . . » 50
— arborescens. . . . » 50
*— formosa. . . . . » 50
— intermedia . . . . 1 »
**Artemisia** vulgaris *fol. var.* » 50
**Arum** Arisarum . . . » 25
*les douze* : 2 50
†— Dracunculus . . . » 60
— italicum . . . . » 20
— maculatum. . . . » 20
**Arundinaria** falcata. *Bambou vivace* (3). 5 »

## (1) ANEMONES.

**Anemone coronaria**, magnifiques variétés, 1er ordre, avec noms, *les vingt-cinq* : 12 »
— — beau mélange de fleurs doubles . . . . . *la livre* : 10 »
— — — — . . . . *la demi-livre* : 5 »

*De plus quelques variétés; telles que :*

| | | |
|---|---|---|
| *Joséphine* . . . . . . . . . | la pièce : | » 40 |
| *rose superbe* . . . . . . . . | — | » 25 |
| *couleur de sang* . . . . . . . | — | » 40 |
| *azur incomparable* . . . . . . | — | » 40 |
| *High Admiral* . . . . . . . | — | » 40 |
| *Célestine* . . . . . . . . . | — | » 40 |
| *feu superbe* . . . . . . . . | — | » 25 |
| *cramoisi royal* . . . . . . . . | la pièce : | » 30 |
| *feu de Moscou* . . . . . . . . | — | » 30 |
| *Guillaume I* . . . . . . . . | — | » 40 |
| *Oracle du siècle* . . . . . . . | — | » 40 |
| *Reine Vasthy*. . . . . . . . | — | » 40 |
| *Sylvia* . . . . . . . . . | — | » 40 |

(2) **Anemone hortensis**, rouges doubles, *la douzaine* : 4 » — *les vingt-cinq* : 7 »
— — simples, — 3 50 — 6 »
— — bleues — — 3 50 — 6 »

Assortiment de vingt-cinq variétés très belles, fr. 20 »

## Superbe Collection d'Anemones de Madame Ve Quételet.

100 variétés avec noms . . . . . . . . . . . 50 »
50 — — . . . . . . . . . . . 25 »

Mélange très varié de toutes couleurs. { *le cent* : . . 20 » / *les cinquante* : 10 » / *les vingt-cinq* : 5 »

(3) Un bambou vivace, qui atteint trente ou quarante pieds d'élévation, qui croît sur les crêtes de l'Himalaya, à 8 ou 10,000 pieds de hauteur, là où la neige, pendant l'hiver, forme des lits de 10 pieds d'épaisseur, telle est l'insigne et *ébouriffante* nouveauté qu'on nous annonce, et qu'un voyageur vient de rapporter de l'Inde! En effet, tout le monde sait que les bambous ne croissent que dans les régions les plus chaudes du globe. Celui dont il s'agit, serait donc une graminée gigantesque, du port de notre bel *Arundo Donax*, cet ornement obligé de nos jardins, qu'il surpasserait de toutes manières, en

**Arundo** Donax . . . 1 »
*— — variegata . . . 2 »
**Asarum** canadense. . . 1 50
— europæum. . . . » 50
— japonicum . . . . 3 »
— virginicum. . . . 1 »
**Asclepias** incarnata . . » 25
— syriaca . . . . . » 25
— tuberosa . . . . » 50
*la douzaine* : 5 »
**Asphodelus** albidus . . 1 »
— creticus . . . . 1 »
— fistulosus . . . . » 50
— luteus . . . . . » 50
— ramosus. . . . . 1 »
— tauricus. . . . . » 75
**Aster** alpinus . . . . » 25
— — albus . . . . » 50
— bicolor. . . . . » 50
— elegans. . . . . » 50
— formosus . . . . » 50
— grandiflorus. . . . » 50
— minor . . . . . . » 50
— Novæ-Angliae. . . » 50
— repertus roseus . . » 50
— sibiricus. . . . . » 50
— tenuifolius. . . . » 50
— uniflorus . . . . » 50
— virginicus . . . . » 50
**Asterocephalus** radiatus » 50
**Astragalus** alopecuroides » 75
— canariensis. . . . » 50
— galegiformis . . . » 50
— leucophæus. . . . » 50
— maximus. . . . . 1 »
— monspessulanus . . » 75
— ponticus . . . . » 50
**Astrantia** caucasica . . » 50
— Epipactis . . . . » 50
— major . . . . . » 50
— — fol. var. . . . 3 »
— minor . . . . . » 50
**Aubrietia** deltoidea. . » 25
**Auricules de surchoix**
*pour bordures.*
100 *plantes en mélange* . 15 »
50 — — 8 »
12 — — 3 »
**Baptisia** alba . . . . 1 »
— australis. . . . . » 50
— exaltata . . . . » 75
— minor . . . . . » 75

**Barbarea** vulgaris, *fol. var.* . . . . . » 50
**Belamcanda** sinensis (*Moræa*). . . . . » 50
**Bellidiastrum** Mitchelii » 50
— montanum. . . » 50
**Bellis** perennis, alba marg.
— — — prolifera.
— — — rosea.
— — — tubulosa.
— — bicolor.
— — — prolifera.
— — candidissima.
— — rosea grandiflora.
— — — prolifera.
*Les dix variétés* : . . 3 »
*Le cent, en mélange* : . 5 »
**Betonica** alba. . . . » 50
— grandiflora. . . . » 50
— rosea . . . . . . » 50
— superba, alba pura. . 1 »
**Biotia** speciosa . . . . 1 »
**Blumea** longifolia . . 1 »
**Bocconia** (V. *Macleya*).
**Boltonia** asteroides . . » 50
**Borago** orientalis (*Nordmannia*) . . . . » 50
**Buphthalmum** lancifolium » 25
— grandiflorum . . . » 50
**Cacalia** suaveolens fol. var. » 75
**Calystegia** sepium var. incarnata (Flore) . » 50
— pubescens (Flore). . » 50
†**Calliprora** lutea (Flore) 1 »
†**Calopogon** pulchellum. 3 »
†**Camassia** esculenta (Fl.) 1 50
**Campanula** ariæfolia . 1 »
— azurea . . . . . . » 50
— barbata. . . . . 1 »
— bononiensis . . . » 50
— carpathica. . . . » 25
— — flore albo . . . » 50
— caucasica . . . . » 50
— cordata . . . . 1 »
— fragilis grandiflora . 1 »
— garganica . . . . » 50
— grandiflora . . . » 75
— — alba plena. . . 5 »
— glomerata . . . . » 25
— — fl. albo . . . » 50
— — — pleno . . . » 50
— — speciosa . . . » 50

— grandiflora. . . . 1 »
— — alba plena. . . 5 »
— grandis. . . . . . » 50
— Lamarkii . . . . . 1 »
— latifolia flore albo. . » 50
— — fl. cæruleo . . » 50
— linifolia . . . . . » 50
— liliiflora alba . . . » 50
— Lychnitis . . . . 1 »
— macrantha. . . . » 50
— muralis. . . . . . » 50
— nitida . . . . . 1 50
— — cærulea . . . » 50
— — fl. pleno . . . 1 »
— nobilis (Flore). . . » 50
— — . . *les douze* : 5 »
— obliquifolia . . . » 50
— persicifolia. . . . » 25
— — fl. albo . . . » 25
— — — pleno . . . » 75
— — fl. lilac. pl. . . » 75
— — maxima . . . » 50
— punctata . . . . » 50
— pyramidalis fl. albo . 1 »
— rhomboidea . . . » 50
— — flore pleno . . » 75
*— ruthenica . . . . » 50
*— rupestris . . . . 1 »
— Steveni. . . . . . 2 »
— thyrsiflora . . . . 1 »
— urticæfolia bicolor fl. pl. 2 »
**Cardamine** asarifolia . » 50
— pratensis fl. pl. . . » 50
— trifoliata . . . . » 50
**Carlina** acaulis . . . » 50
**Cassia** marylandica . . 1 »
**Catananche** bicolor fl. albo » 75
— cærulea . . . . » 50
**Celsia** cretica. . . . » 75
**Centaurea** aurea. . . » 50
— cœlolepis . . . . » 25
— macrocephala. . . 1 »
— onoïdes. . . . . » 50
— orientalis . . . . » 50
— speciosa . . . . 1 »
**Centrocarpha** (*Rudbeckia*) fulgida. . . » 50
**Cephalaria** tatarica. . » 25
**Cerastium** tomentosum. » 25
**Chaptalia** tomentosa . 1 »
**Cheiranthus** longifolius fl. purpureo . . » 50

---

ornant d'une façon aussi grandiose que pittoresque les bords des ruisseaux et des pièces, sans avoir, comme ce dernier, l'inconvénient de ne pas résister dans le Nord aux gelées un peu intenses (10-12—°R.).

Flore des Serres, etc., liv. de Juillet 1847, page 245*b*.)

1re Observation. (15 février 1848.) J'ai fait semer à l'automne dernier quelques graines de ce bambou, et les ai fait repiquer à l'air libre, en les laissant exposés à toutes nos influences atmosphériques, sans aucune sorte d'abri. Dans cet état elles ont subi cet hiver un froid de 12—°R.

Aujourd'hui, 15 février 1848, après un dégel complet, le thermomètre étant monté à 8 +°R., j'ai examiné mon jeune plant. Les petites tiges herbacées qu'il avait développées ont péri ; mais le rhizome vivace en est bien sain et montre déjà d'autres *yeux* prêts à percer.

On voit déjà par là que l'*Arundinaria falcata* est rustique et qu'il se comportera absolument comme les autres graminées vivaces; avec cette exception probable, que les tiges qu'il développera ce printemps ne périront pas l'hiver prochain; elles s'engourdiront simplement pour végéter de plus belle, l'année suivante où elles atteindront peut-être la belle taille qui distingue cette magnifique graminée dans son pays natal. On conçoit facilement du reste, que l'hiver dernier, des tigelles si tendres, paraissant pour la première fois, aient succombé sous les efforts d'une gelée aussi longue qu'intense.

2e Observation. (25 septembre 1848.) Ses tiges ont en ce moment un mètre d'élévation. Je vais continuer mes observations, pendant le cours de cet hiver : elles seront concluantes, si le froid est intense.

L. VAN HOUTTE.

**Chelone** barbata . . . . » 75
— — alba . . . . . 1 »
— — antwerpiensis. . . » 75
— — centranthifolia(*vera*)5 »
*— — coccinea . . . . 1 »
— — colax . . . . . » 50
— glabra fl. albo. . . . » 50
— — fl. rubro . . . . » 50
— Lyonii . . . . . . 1 »
**Chlidanthus** fragrans (*superbe*) (Flore) (1) . » 75

**Chrysanthemum sinense.**

*Alexandre-le-Grand*, Delache.
*Annie Salter*, Salter.
*Ali Pacha*, Del.
*Almaïde*, Del.
*Alvarès.*
*Ange (l') gardien*, Salt.
*Argo*, Salt.
*Aries*, Salt.
*Baronne de Stael.*
*Beau carmin*, Del.
*Beauty.*
*Bianca*, Del.
*Boileau*, Del.
*Bride*, Salt.
*Celestial*, Del.
*Charlotte Corday.*
*Christophe Colomb.*
*Compactum.*
*Comte de Rantzau*, Salt.
*Coquette*, Salt.
*Cyclops*, Salt.
*Delecamps*
*Dinah.*
*Doria*, Bernet.
*Duc de Conegliano.*
— — *Trévise.*
*Duchesse d'Aumale.*
*Elvire*, Del.
*Endymion*, Salt.
*Etoile polaire*, Del.
*Fleur de Marie*, Salt.
*Follette*, Leb.
*Général Laborde.*
— *Lamoricière.*
— *Moreau*, Bernet.
*Georgine.*
*Gizelle*, Leb.
*Gland d'argent.*
*Glory.*
*Henri Himm*, Leb.
*Hyacinthe.*
*Isabelle*, Del.
— Leb.
*Iturbide*, Bernet.
*J. J. Rousseau.*
*Justine Lebois*, Leb.
*Lady Hunloke*, Salt.
*Laxaris.*
*Madame de Commerson*, Leb.
— *de Genlis.*
— *de Pompadour*, Del.
— *Poggi*, Salt.
*Maréchal Duroc*, Del.
*Minerva*, Del.
*Moulin*, Jacques.
*Nancy de Sermet*, Salt.

(1) Amaryllidée à fleur jaune.

*Ninette.*
*Nini Pompon*, Leb.
*Ninon de Lenclos.*
*Numa.*
*Orlando*, Salt.
*Palmyre.*
*Pompadour*, Leb.
*Princesse royale.*
*Proserpine.*
*Queen Victoria.*
*Reine Bacchanal*, Leb.
— *Hortense.*
*Rosa mundi*, Salt.
*Rose d'amour.*
*Rubicundum.*
*Sanguineum.*
*Satyre*, Salt.
*Sphinx*, Salt.
*Striatum*, Pelé.
*Sully*, Del.
*Sylvestre.*
*Triomphant.*
*Vénus.*
*Victoire*, Leb.
*Victory.*
*Virginie de Gazan.*
*Vulcain*, Leb.

12 Variétés au choix de l'amateur. 8 »
25 — — 12 »
50 — — 20 »
12 Variétés à mon choix. 5 »
25 — — 8 »
50 — — 12 »

**NOUVEAUTÉS de 1847. — Pièce : » 75 c^mes^**

*Dalila*, Pelé.
*Emilie Tessier*, Pelé.
*Enrichetta Modesta*, Pelé.
*Général Rochambeau*, Bernet.
*Haydée*, Pelé.
*Hecuba*, Salter.
*Junon*, Pelé.
*King of crimson*, Salter.
*La Calebasse*, Pelé.
*La Camargo*, —
*La Gorgone*, —
*La Salamandre*, —
*Le Vampire*, —
*Picciola*, —
*Pierrette*, —
*Pluton*, Bernet.
*Pomponiflora*, —
*Silene*, —
*Temple de Salomon*, Bernet.
*Zoé*, Salter.

**NOUVEAUTÉS de 1848.**

*Armand Tessier*, Lebois (Flore) . . . . 3 »
*Aspasie*, Bernet . . . 1 »
*Barbette*, Lebois . . . 2 »
*Brinda*, Lebois . . . 2 »
*Briska*, Lebois. . . . 2 »
*Cœlina Tessier*, Lebois . 2 »
*Camille Himm*, Lebois . 3 »
*Christine*. . . . . . 1 »
*Emilie Lebois*, Lebois . . 2 »

*Fabius*, Lebois . . . 2 »
*Général Marceau* . . . 1 »
*Lafontaine*, Lebois . . 2 »
*Lanjuinais* . . . . . 1 »
matricorioïdes . . . . 1 »
*Nazard* . . . . . . 1 »
*Phœnix* . . . . . . 1 »
*Pygmalion* . . . . . 1 »
*Pompon d'or*, Lebois . 2 »
*Reine des Belges* . . . 1 »
*Rigolette*, Lebois . . . 2 »
**Cineraria** cordifolia . . » 50
— glabrata . . . . . » 50
— sibirica. . . . . . » 50
(V. *aux spécialités pour les variétés.*)
**Cistus** creticus . . . . » 50
— Helianthemum, en sortes (V. *Helianthemum openninum*).
**Claytonia** virginica . . 3 »
**Clematis** erecta . . . . » 50
— glauca . . . . . 3 »
— Hendersoni. . . . . 2 »
— integrifolia. . . . » 50
— mongolica tubulosa(Fl.) 1 »
— Pallasii . . . . . . 2 »
**Cnicus** Casabonæ . . . 1 »
***Codonopsis** lurida (*fleurs dans le genre de celles de la* Canarina Campanula) (1). . . . . . 1 »
**Colchicum** Agrippinæ . 1 »
— autumnale . . . . . » 20
— — *flore albo pleno* . . » 50
— Cupani *angustifolium* » »
— Szowitsianum . . . . 4 »
— speciosum . . . . . 2 »
— umbrosum . . . . . 1 »
*Variétés avec noms, à fleurs doubles, panachées, la douzaine* . 5 »
— *en mélange, la douzaine* 2 50
**Convallaria** bifolia *Smilacina* . . . . . . » 50
— bracteata . . . . . 1 »
— majalis *les* 12 . 1 »
*le cent*: 6 »
*le mille*: 50 »
— — flore pleno . . . » 75
— — fl. roseo. . . . . » 75
— — foliis striatis *les six* : » 50
— multiflora (*Polygonatum*). . . . . » 75
— Polygonatum . . . » 25
— — fl. pleno . . . . » 50
— — fol. argenteo-striatis . . . 2 »
— spicata . . . . . . » 50
**Convolvulus** lineatus . » 75
**Coreopsis** delphiniflora . » 50
— grandiflora. . . . . » 50
— lancifolia . . . . . » 50
— tenuifolia . . . . . » 50
**Coronilla** bicolor. . . . » 50
— varia . . . . . . . » 50

(1) Rentrer l'hiver et conserver à la manière des Dahlias.

**Cortusa** Mathioli . . . . 1 »
**Corydalis** alba . . . . » 50
— lutea . . . . . . » 25
— nobilis . . . . . . » 75
— spectabilis. . . . . » 50
**Crocus**
*le cent:* (avec noms) 5 oignons de chaque sorte . 4 »
*les* 50 : — — — — 2 »
*le cent* : en beau mélange 2 »
***Crucianella** stylosa . » 50
**Cyclamen** europæum *très fort* : » 60
*la douzaine* : 5 »
**Cynanchum** fuscatum . » 50
— Vincetoxicum, *à feuilles panachées* . . . » 50
**Cynoglossum** longiflorum 1 »
— omphalodes (*Omphalodes verna*). . » 25
**Cypripedium** Calceolus *très fort* : » 60
*la douzaine* : 6 »
*le cent:* 40 »
— humile . . . . . . 3 »
— macranthum (Flore) . 30 »
— pubescens . . . . . 2 50
— *spectabile roseo-album*. 2 »
**Czackia** Liliastrum (*Anthericum*) . . . » 50
**Delphinium** aconitifolium fl. pleno . . » 75
— americanum, fol. albo-marginatis . . . 2 »
— azureum nov., fl. pleno 2 »
— Barlowii . . . . . » 50
*les douze* : 5 »
— elatum *en variétés* : » 50
— — compactum (*Smout*) 5 »
— hirsutum . . . . . » 50
— humile . . . . . . » 50
— hybridum . . . . . 1 »
— sinense. . . . . . » 50
— — fl. pleno . . . . » 50
— — album . . . . . 1 »
— — atrocœruleum fl. pleno. . . . 1 50
— — azureum . . . . » 50
— — — fl. pleno . . 1 »
— — fibriatum fl. pleno 1 »
— — grandis fl. pleno. 2 »
— — flore rubro . . . 2 »
— — — — pleno . . 3 »
— — grandiflorum . . » 50
— — — fl. pleno . . 1 »
— — — fl. rubro pl. 5 »
— — multiflorum fl. pl. » »
— — pallidum . . . . 1 »
— — — fl. pleno . . 2 »
— — — tricolor fl. pl. 4 »
— — quadricolor fl. pl. 3 »
— — tricolorum nanum fl. pleno . . . . 3 »
— triste. . . . . . . 1 »
**Desmodium** marylandicum 1 »
**Dianthus** alpinus . . . » 50
— *badinus* . . . . . » 50
— cruentus . . . . . 1 »
— *Delaby* (magnifique). 2 »
— formosus fl. pleno . 2 »
— Gardnerianus . . . 1 »
— grandiflorus. . . . . 1 »
— Goethaelsii . . . . 1 »
— Hendersoni . . . . 3 »
— Napoleonis . . . . » 50
— splendidissimus . . » 50
— *Triomphe d'Esquermes* 1 »
**Dictamnus** albus (*Fraxinella*) . . . . . » 50
— — purpureus. . . . » 50
**Dodecatheon** Meadia . » 50
— — elegans . . . . 1 »
— — fl. albo . . . . 1 »
— — fimbriata . . . . 3 »
— — gigantea striata . 2 »
**Doronicum** caucasicum » 50
**Draba** androsacea . . » 50
— glacialis. . . . . . » 50
**Dracocephalum** altaiense » 50
— argunense. . . . . » 50
— austriacum . . . . 1 »
— denticulatum . . . . » 75
— louisianum. . . . . » 25
— peregrinum. . . . . » 75
— Ruyschianum . . . » 50
— sibiricum . . . . . » 50
— speciosum. . . . . » 50
— superbum . . . . . » 50
— virginicum (*speciosum*) » 50
**Echinacea** americana . 1 »
— intermedia. . . . . 3 »
— purpurea (*Rudbeckia*) » 75
— serotina . . . . . 1 »
**Echinops** banaticus . . » 75
— Ritro . . . . . . » 50
— ruthenicus. . . . . » 75
— sphærocephalus . . . 1 »
**Epilobium** latifolium . 1 »
**Epimedium** alpinum . » 25
— colchicum. . . . . 3 »
— diphyllum (*Aceranthus*) » 50
— grandiflorum (*macranthum*). . . . . . » 50
— Musschianum . . . . 1 »
— pinnatum . . . . . 2 »
— violaceum . . . . . » 75
**Erigeron** alpinus . . . » 25
— — fl. albo . . . . » 50
— glabellus . . . . . » 50
— grandiflorus . . . . » 50
— purpurascens . . . . » 50
— serpentarius . . . . » 50
**Erinus** alpinus. . . . » 50
**Eryngium** bipartitum . 1 »
— giganteum. . . . . 1 »
— maritimum . . . . » 50
**Erysimum** officinale fol. varieg. . . . . . . 1 »
**Erythræa** pulchella. . » 50
**Erythronium** americanum (Flore) . . . . . 2 »
— Dens canis *albiflorum* *les douze* : 2 »
— — *purpureum* *les douze* : 2 »
**Eupatorium** perfoliatum » 25
— purpureum . . . . » 50
**Euphorbia** adenophora fol. var. . . . » 50
***Fragaria** monophylla . » 25
**Fritillaria** imperialis (1)
— meleagris (2).
**Fumaria** alba (*Corydalis*) » 75
**Funkia** cordifolia . . . » 50
— — alba . . . . . » 75
— cucullata (*Sieboldii*) » 50
— — fl. candido . . . » 50
— — à feuilles bordées de blanc. . . . 1 »
— — à feuilles jaunes bordées de vert 1 »
— grandiflora (Flore). . 2 »
— japonica . . . . . » 50
— lancifolia . . . . . » 50
— undulata . . . . . » 50
— — à feuilles entièrement panachées 1 »
**Gaillardia** aristata . . » 25
*— coccinea nana . . . 1 »
— Richardsonii . . . . » 50
— splendens . . . . . 1 »

---

(1) **Fritillaria imperialis.**

COURONNES IMPÉRIALES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| à fleurs rouges . . . . . . . . | » 30 | — *les six :* 1 50 | à fleurs jaunes doubles . . . . . | » 75 | — *les six :* | 4 » |
| — — — feuilles panachées . . . | » 60 | — — 3 » | maxima . . . . . . . . . . | » 75 | — — | 4 » |
| — — — doubles . . . . . . | » 60 | — — 3 » | double couronne . . . . . . . | » 40 | — — | 2 » |
| — — jaunes . . . . . . . . | » 30 | — — 1 50 | Cimeterre . . . . . . . . . | » 40 | — — | 2 » |

Ces 8 sortes, *un oignon de chaque*. . . . 3 50
— *six* — . . . . 18 «

(2) **Fritillaria meleagris.**

FRITILLAIRE DAMIER.

25 variétés nommées, *pour* 8 » — Beau mélange, *la douzaine :* 2 50 — *les vingt-cinq :* 4 »

**Galanthus** nivalis.
*les douze* : » 60
— — *fl. pleno*, *les douze* : 1 »
**Galatella** hyssopifolia . » 50
— linifolia . . . . . » 50
**Galax** aphylla. . . . 2 »
**Galeobdolon** luteum *à feuilles panachées de jaune* . . . . » 50
**Gardoquia** betonicoides » 50
**Genista** sagittalis. . . . » 50
— tinctoria *fl. pleno* . 1 »
**Gentiana** acaulis. . . . » 25
*les douze* : 2 »
— asclepiadea . . . . » 75
— cruciata . . . . . 1 »
— ochroleuca . . . . » 75
— Pneumonanthe . . » 25
— Saponaria . . . . . » 50
— verna . . . . . . » 50
**Geranium** Andrewsii . » 50
— ibericum . . . . . » 50
— lancastriense . . . . » 50
— macrorhizum . . . . » 50
— nodosum . . . . . » 50
— phæum. . . . . . » 50
— pratense fl. pleno . » 50
— — fl. striato . . . » 50
— prostratum . . . . » 50
— sanguineum . . . . » 50
— sylvaticum. . . . . » 50
**Geum** coccineum. . . » 50
— japonicum . . . . . 1 »
— montanum (*Sieversia*) » 50
— Quellyon . . . . . » 50
— triflorum (*Sieversia*). » 50
**Gladiolus** alatus. . . . 1 50
— angustus . . . . . 1 50
— Bidwellii . . . . . » »
— blandus . . . . . 1 50
— — versicolor . . . . 3 »
— byzantinus. . . . . » 20
*les vingt-cinq* : 2 50
*le cent* : 8 »
*le mille* : 75 »
— campanulatus . . . . 3 »
— cardinalis . . . . . » 30
*les douze* : 3 »
*le cent* : 20 »
— carneus . . . . . 1 »
— — grandiflorus . . 2 50
— — versicolor. . . . 2 »
— Colvilli. . . . . . » 50
*les douze* : 4 »
*le cent* : 25 »
— communis fl. albo . » 20
*les douze* : 2 »
*le cent* : 15 »
— — fl. roseo . . . . . » 20
*les douze* : 2 »
*les vingt-cinq* : 3 50
— — fl. rubro . . . . » 20
*les douze* : 2 »
*les vingt-cinq* : 3 50
— crispus . . . . . . » 50
— floribundus . . . . . » 25
*les douze* : 2 50
*les vingt-cinq* : 4 »
— gandavensis (1) . . . » 75
— hastatus (*angustus*) . 1 50
— hirsutus . . . . . . » 75
*les douze* : 6 »
— involutus (*bimaculatus*) 1 50
— Loddigesii . . . . . 3 »
— longiflorus. . . . . 1 50
— Merianellus. . . . . 2 »
— pallidus . . . . . . 1 »
— psittacinus (*natalensis*) » 15
*les vingt-cinq* : 2 50
— — sulphureus . . . 3 »
— pulchellus . . . . . 1 »
— pyramidalis . . . . 1 »
— ramosus . . . . . 1 50
— roseo-albus . . . . 1 50
— striatus. . . . . . 1 50
— trimaculatus . . . . 1 »
— tristis . . . . . . . 1 50
— — præcox. . . . . 1 50
— venustus. . . . . . 2 »
— — novus . . . . . 4 »
— viperatus . . . . . 2 »
— xanthophilus. . . . . » 50

### Variétés diverses.

Ab-del-Kader . . . . . » »
Amelia . . . . . . . 1 50
Amsterdam . . . . . . » 75
Batavia . . . . . . . 5 »
Belvédère. . . . . . . 2 50
Christianus . . . . . . 1 »
Dictator . . . . . . . 2 50
Duc d'Orléans . . . . . 2 50
Dumont d'Urville . . . 1 50
Eclatant. . . . . . . 2 »
Ernest Maltravers . . . 3 »
Fanny Elsler . . . . . 5 »
formosissimus . . . . 2 50
Gloriosus. . . . . . . 1 »
Goethe . . . . . . . 3 »
Haarlem . . . . . . . 4 »
Hendricus . . . . . . 2 50
insignis . . . . . . . 6 »
John Russell . . . . . 2 50
La fille du régiment . . 5 »
Lafayette. . . . . . . 2 »
Laurens Coster. . . . . 3 »
Lehmann. . . . . . . . 3 »
Lindley . . . . . . . . 5 »
Lisette. . . . . . . . » 75
Lord Grey . . . . . . 2 »
— Palmerston . . . 2 »
— Peel. . . . . . . 2 »
Louis-Philippe . . . . 2 »
Mehemet Ali . . . . . 3 »
monstrosus . . . . . . 1 50
Oscar. . . . . . . . . 10 »
Paulowna. . . . . . . 2 »
Prince Albert . . . . . 3 »
— de Galitzin . . . 3 »
— of Wales. . . . 1 50
Princesse d'Orange. . . . 3 »
— Sophie . . . . 2 »
Prins van Waterloo. . . 6 »
Professor Blume . . . . 5 »
Queen Bess . . . . . . 4 »
Queen Victoria (K.) . . 3 »
Regina . . . . . . . . 1 50
reticulatus . . . . . . » 75
Robin Hood. . . . . . 2 »
Rosamund . . . . . . 4 »
Rosa superba . . . . . 4 »
rouge clair . . . . . . 3 »
— éblouissant . . . 5 »
speciosus. . . . . . . 1 50
unique rouge . . . . . 2 »
Van Dam van Isselt . . 1 50
Van Hall. . . . . . . 1 50
violet superbe . . . . . 3 »
vitellinus. . . . . . . 1 »
Von Humboldt . . . . 3 »
Von Siebold . . . . . 5 »
Washington. . . . . . 5 »
Wilhelmus . . . . . . 1 50
Wilhelm II . . . . . . 5 »
Zenobia . . . . . . . 2 50

### Autres Variétés.

albo-maculatus. . . . . 6 »
Belladona . . . . . . 1 50
compactus . . . . . . 2 »
Dobreei . . . . . . . 2 »
nanus roseus . . . . . 2 50
pulcherrimus . . . . . 1 »
purpurascens . . . . . 3 »
pyramidalis . . . . . . 1 »
sanguineus . . . . . . 6 »
**Glaucium** Fischeri . . » 50
**Globularia** vulgaris . . » 50
**Glycine** Apios (*Apios tuberosa*) . . . . » 25
*les douze* : 2 »
**Gnaphalium** dioicum . » 50

---

(1) **GLADIOLUS GANDAVENSIS**
**et ses nombreuses variétés.**

(Voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, tome II, mars 1846.)

Une très haute taille, une grande vigueur, un immense épi de fleurs magnifiques, les plus grandes du genre, et d'un coloris inimitable au pinceau, font de cette plante le plus bel ornement de nos parterres.

Cet éloge, tout exagéré qu'il puisse paraître, *est bien au-dessous du mérite de la plante* que je vante avec raison; ses fleurs sont d'un minium brillant, relevé inférieurement de jaune de chrôme, d'amarante et de pistache: toutes teintes que fait mieux ressortir encore le bleu de ciel des étamines. Ses variétés en toutes nuances sont généralement de couleur plus foncée.

Bulbe, *très fort* : » 75 — *les vingt-cinq* : 15 »
— *les douze* : 8 » — *le cent* : 50 »

**Gunnera** scabra (1) *fort :* 5 »
**Gypsophila** collina . . » 50
— perfoliata . . . . . » 50
— repens . . . . . . » 50
— saxifraga . . . . . » 50
— scorzoneræfolia. . . » 25
**Hedysarum** alpinum. . » 50
— obscurum . . . . . » 50
— tauricum . . . . . » 50
**Helianthemum** apennînum (*Cistus*).
*Collection de* 15 *belles variét. simples et doubles, avec noms* . . 7 »
**Helianthus** multiflorus var. *anemonæflorus flore pleno*. . . . . 1 »
— orgyalis (Flore). . . 2 »
**Helleborus** hyemalis. . » 50
— lividus (*trifolius*) . . 1 »
**Helonias** asphodeloides . 3 »
— bullata (*latifolia*). . 1 »
— dioica . . . . . . 5 »
— virginica. . . . . . 3 »
**Hemerocallis** disticha . » 50
— Dumortieri. . . . 1 »
— fulva fol. striatis . . » 50
— graminea . . . . . » 50
— speciosa . . . . . 1 »
**Hibiscus** palustris. . . 1 »
**Hieracium** aurantiacum » 50
**Homogyne** alpina (*Tussilago*). . . . . . » 25
**Horminum** pyrenaicum. » 50
**Hoteja** japonica (*Spiræa*) » 50
**Houstonia** cærulea . . » 50
**Hyacinthus** orientalis (2)
**Hypericum** Ascyron. . » 50
— grandiflorum . . . » 50
— hircinum *var*. . . » 50
**Iberis** saxatilis. . . . . » 50
— sempervirens . . . . » 50
— Tenoreana . . . . . » 50
**Inula** britannica . . . . » 50
— calycina . . . . . » 50
— Campana (*Helenium*). » 50
— glandulosa. . . . . » 50
— hirta . . . . . . . » 50
***Ismene** Amancaes (*a*) . 5 »
— calathina (*b*) . . . . 1 »
**Iris** germanica (3) . . » 50
— anglica (4). . . . . » »
— Xiphium . . . . . » 25
**Jasione** perennis . . . » 75
**Jonquilles** (5). . . . . » »

(*a*-*b*) Doivent être déplantés avant les froids et rentrés en orangerie.

---

(1) **GUNNERA SCABRA (G. chilensis).**

Cette plante, dont les voyageurs au Chili et au Pérou ont parlé avec éloge en ce qui regardait principalement ses qualités économiques, vient enfin d'être introduite dans nos cultures, plus de 100 ans après que le père Feuillée, son découvreur, l'eût fait connaître par ses écrits.

Elle rappelle par son port le *Rheum palmatum*, mais avec des dimensions bien plus considérables. Ses pétioles, tous radicaux, atteignent un mètre et demi de longueur, et le limbe des feuilles a souvent plus d'un mètre de diamètre. De petits aiguillons en couvrent la face inférieure ainsi que les pétioles. Ses fleurs sont hermaphrodites et portées sur des spadicules disposés en rangs spiraux très serrés et très nombreux sur un spadice commun. Les racines bouillies de cette plante fournissent une couleur noire aussi solide que brillante, très recherchée des teinturiers chiliens. Les tanneurs en font grand usage pour donner à leurs cuirs une épaisseur et une souplesse incroyables ; enfin les habitants de ces contrées boivent une décoction de ses feuilles comme très rafraîchissante, et en mangent les épais pétioles crus ou cuits.

Le climat du Chili et du Pérou étant à peu près identique à celui du centre et du midi de l'Europe, tout fait penser que la culture en grand de cette utile plante doit y prospérer. Ses bonnes qualités et les services que l'on peut en tirer la recommandent aux fermiers, aux industriels et à tous les cultivateurs . . . . . . . . . . . . . *fort :* Fr. 5 »

(2) **HYACINTHUS ORIENTALIS.**

(JACINTHES.)

**Doubles**, assorties de couleur, premier choix, avec noms . . . . . *les douze :* 10 »
— — — *les vingt-cinq :* 20 »
— — — *le cent :* 75 »
— — très fines, avec noms, *les douze :* 8 »
— — — *les vingt-cinq :* 15 »
— — — *les cinquante :* 30 »
— — — *le cent :* 55 »
— bon choix, sans noms (*couleurs séparées*) *les douze :* 4 »
— — — *les vingt-cinq :* 8 »
— — — *le cent :* 30 »
**Simples**, assorties de couleur, premier choix, avec noms . . . . . *les douze :* 10 »
— — — *les vingt-cinq :* 20 »
— — — *le cent :* 75 »
— — très fines, avec noms, *les douze :* 8 »
— — — *les vingt-cinq :* 15 »
— — — *les cinquante :* 30 »
— — — *le cent :* 55 »
— bon choix, sans noms (*couleurs séparées*) *les douze :* 4 »
— — — *les vingt-cinq :* 8 »
— — — *le cent :* 30 »
**Doubles et simples**, sans noms en bon mélange . . . . . . *les douze :* 3 50
— — — *les vingt-cinq :* 7 »
— — — *le cent :* 25 »

(3) **IRIS A RHIZOMES.**

Les Iris offrent un des plus beaux ornements de nos jardins et brillent presque sans rivales à cette trop courte époque de l'année, qui dans nos climats voit éclore tant de fleurs si diverses. Tout terrain leur est bon; toute exposition leur convient ; elles ont tout, beauté, rusticité, facilité de culture. Aussi sont-elles très recherchées.

La collection de celles que j'offre aux amateurs contient ce qui a paru de plus beau et de plus nouveau en ce genre jusqu'à ce jour.

Je puis livrer 100 variétés avec noms, pour. . . . . . . fr. 40 »
— 50 — — . . . . . . . » 25 »
— 25 — — . . . . . . . » 15 »

Abréviations : (*a*) Peut donner d'une à 3 fleurs. — (*b*) Peut donner de 5 à 10 fleurs. — (*c*) Peut donner de 15 à 30 fleurs.

(4) **IRIS ANGLICA.**

(IRIS ANGLAISES.)

1er assortiment de 50 sortes, avec noms . . . . . 12 »
2e — 25 — — . . . . . 5 »
Mélange de toutes sortes, sans noms . . . . *le cent :* 14 »
— — — *les cinquante :* 7 50
— — — *les vingt-cinq :* 4 »

**IRIS HISPANICA.**

IRIS D'ESPAGNE.

1er assortiment de 50 sortes, avec noms . . . . . 9 »
2e — 25 — — . . . . . 3 75
Mélange de toutes sortes, sans noms. . . . *le cent :* 10 50
— — — *les cinquante :* 5 50
— — — *les vingt-cinq :* 3 »

(5) **JONQUILLES.**

Simples odorantes . . . . . . . . . . . . *les douze :* 1 50
A grandes fleurs . . . . . . . . . . . . — 1 25
Doubles d'Italie . . . . . . . . . . . . — 2 »

**Lamium** Orvala . . . » 50
**Lathyrus** californicus. . 1 »
— grandiflorus . . . » 50
— incurvus . . . . . 1 »
— latifolius fl. albo. . 1 »
— punctatus . . . . . 1 »
— tuberosus . . . . . » 50
**Leimanthium** (*Melanthium*) virginicum . 3 »
**Leontodon** aurantiacum. » 50
**Lepidium** alpinum . . 1 »
**Liatris** polystachia . . » 75
— pumila . . . . . . » 75
— pycnostachya . . . » 50
— spicata . . . . . . » 50
**Ligularia** macrophylla . 1 »
**Lilium** atrosanguineum (*fulgens, atrosanguineum maculatum*) *fort*: 1 »
*les douze*: 10 »
— atrosanguineo-aurantiacum . . . . 1 »
*les douze*: 10 »
— aurantiacum (*Thunbergianum*) . . 1 50
— *Broussartii* (*lancifolium album*, voyez *L. speciosum.*)
— Brownii (1) (Flore) . 8 »
— bulbiferum. . . . . » 40
— — foliis argenteo-marginatis . . . . 2 »
— canadense penduliflorum. . . . . 2 »
— — rubrum . . . 1 50
— candidum . . . . » 25
— — flore pleno. . . » 40
— — — sanguineo. . » 60
— — foliis aureo-variegatis . . . . » 50
— chalcedonicum . . » 50
— — pyrenaicum. . . » 50
— — luteum. . . . » 50
— — *variétés en mélange* . *le cent*: 20 »
— colchicum. . . . 10 »
— concolor . . . . 1 »
— croceum . . . . » 25
*les douze*: 2 »
— — fol. varieg. . . » »
— — umbellatum . . 2 »
— excelsum (*peregrinum, isabellinum*) voyez *L. testaceum*.
*— eximium (2) (Flore) . 2 »
- isabellinum (voyez *L. testaceum*).

(1) Un des plus beaux Lis qu'on connaisse, et pour le coloris et pour la grandeur des fleurs. Il est tout-à-fait rustique. Voir la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, tome Ier, page 257.

(2) Ce Lis est assez sensible aux grands froids.

*— japonicum *verum* (non *Brownii*) (1) . . » »
— lancifolium (*speciosum*) album (*Broussartii*) (2).
*de 6 cent. de circonférence* 1 »
*la douz.*: 10 »
*de 12* » » (*a*) 3 »
*de 18* » » (*b*) 10 »
*de 25* » » (*c*) 20 »

— lancifolium punctatum (*speciosum punctat.* (2).
*de 6 cent. de circonférence* 3 »
*de 12* » » (*a*) 8 »
*de 18* » » (*b*) 20 »
*de 25* » » (*c*) 35 »

— lancifolium roseum (2).
*de 6 cent. de circonférence* » 50
*la douz.*: 5 »
*de 12* » » (*a*) 3 »
*de 18* » » (*b*) 6 »
*de 25* » » (*c*) 15 »

— lancifolium rubrum (2) (*speciosum*).
*de 6 cent. de circonférence* 3 »
*de 12* » » (*a*) 8 »
*de 18* » » (*b*) 20 »
*de 25* » » (*c*) 30 »

— lancifolium rubrum album-maculatum. 15 à 75 »
— Loddigesianum (3) *petit* 5 »
— longiflorum (4) (Flore) » 25
*les douze*: 2 »
*les vingt-cinq*: 3 »
*le cent*: 10 »
— Martagon, *en mélange*,
*la douzaine*: 4 »
*les vingt-cinq*: 8 »
*le cent*: 30 »
— pendulum (V. *canadense penduliflorum*)
— peregrinum (V. *testaceum*).
— philadelphicum. . . » »
— pyramidale superbum » 60
— speciosum (V. *lancif.*).
— spectabile (*dauricum*) » »
— Szowitsianum . . . 12 »
— superbum (*pyramidale*) » 60
*les douze*: 6 »
— tenuifolium . . . » »

(1) Craint l'humidité et veut un léger abri en hiver.

(2) Ces Lis sont tout-à-fait rustiques.

(3) Très-rustique; fleur d'un beau jaune citron.

(4) Très-rustique; à très-longues fleurs d'un blanc de neige, à odeur suave.

— testaceum (*peregrinum, excelsum, isabellinum*) (1) *très fort*: 15 »
*moyen*: 6 »
*petit*: 2 »
— *Thunbergianum* (V. *aurantiacum*).
— tigrinum (Flore) . . » 20
*le cent*: 12 »
***Linaria** Piscis. . . . . » 50
* — purpurea . . . . . » 50
* — triornithophora . . . » 50
**Linnæa** borealis . . . . » 50
**Linum** flavum. . . . . » 50
— perenne . . . . . » 50
**Lithospermum** pulchrum (*Pulmonaria virginica*) » 50
***Lobelia** amœna . . . . 1 »
* — ardens. . . . . . 1 »
* — cardinalis . . . . . » 50
* — compacta. . . . . 3 »
* — *Comte de Paris* . . 1 »
* — *Conductor* . . . . 1 50
* — *Coronation* . . . 2 »
* — fulgens . . . . . » 50
* — — multiflora. . . . 1 »
* — pyramidalis. . . . . 1 »
* — fusca . . . . . . 1 »
* — hybrida . . . . . 1 »
* — longifolia . . . . » 50
* — Milleri. . . . . . 1 »
* — pyramidalis . . . . 1 »
* — speciosa . . . . . 1 »
* — syphilitica. . . . . » 50
* — — alba. . . . . . 1 »
* — *Victoria* . . . . . 1 50
* — violacea . . . . . 1 »
**Lupinus**, superbe mélange (*espèces et variétés*)
*la douzaine*: 3 »
**Lychnis** alpina . . . » 50
— amœna, fl. pleno. . » 50
— Bungeana . . . . » 75
— chalcedonica fl. pleno » 75
— — fl. albo. . . . » 50
— — — pleno . . . 1 »
— — lateritia . . . » 50
— — mutabilis . . . » 50
— — nana, fl. rubro pl. 1 »
— coronata (*grandifl.*) . » 75
— dioica, fl. albo pleno. 1 »
— — fl. roseo pleno . 1 »
— — fl. rubro pleno . » 25
— — nana alba . . . 1 »
— Flos cuculi, fl. albo pl. » 50
— — flore rubro pleno . » 50
— Flos Jovis . . . . » 50
*— Fortunei. . . . . » 75
— fulgens . . . . . » 50
— viscaria fl. albo . . » 75
— — fl. rubro pleno . » 50

(1) Des plus rustiques, s'élève à 6 pieds; fleurs très grandes, très nombreuses, d'un coloris tout-à-fait neuf: c'est un fond chamois sur lequel tranchent des papilles d'une nuance plus foncée. [Voir Flore T. Ier, page 221.]

**Lysimachia** Ephemerum » 75
**Lythrum** roseum superbum » 50
**Macleya** (*Bocconia*) cordata . . . . . » 50
**Malva** lateritia . . . » 50
**Megasea** (*Saxifraga*) ciliata flore albo . » 75
— cordifolia . . . . » 25
— crassifolia . . . . » 25
— ligulata speciosa . . » 75
— sibirica . . . . . » 75
**Melissa** grandiflora . . » 75
**Melittis** Melissophyllum . » 50
**Mimulus** atrosanguineus » 50
— aurantiacus . . . » 50
— — superbus . . . » 50
— Coleii . . . . . 1 »
— formosus elegans . , 1 »
— Hodsoni. . . . . 1 »
— Laingii . . . . . 1 50
— Loria . . . . . 2 »
— Mudieanus . . . . 1 50
— pictus . . . . . 1 »
— ringens. . . . . » 50
— roseus . . . . . » 50
— Smithii. . . . . 1 »
— splendens . . . . » 50
**Mirabilis** Jalapa, *en superbe mélange, fortes racines* (*a*) . . » 25
*la douzaine* : 2 »
**Mitchella** repens. . . » 50
**Monarda** alba. . . . » 25
— didyma. . . . . » 25
— hybrida *en variétés à* » 25
— purpurea . . . . » 25
— rugosa . . . . . » 25
— Russelliana fl. albo. . » 25
**Moræa** sinensis . . . » 50
† **Morina** longifolia . . 2 »
**Myosotis** alba. . . . 2 »
— azorica . . . . . 1 »
— sylvatica. . . . . 1 »

(*a*) Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

**Narcissus** (1).
**Nordmannia** cordata (*Borago orientalis*) » 50
**Nuttallia** grandiflora. . 3 »
— malvæflora. . . . » 50
**OEillets** *flamands*, 1[er] ordre, extra,
*La collection de 50 variétés, avec noms* . 40 »
**OEillets** *de Bohême*,
*La collect. de 12 variétés, avec noms* 12 »
» *de* 25 » 25 »
» *de* 50 » 50 »
**OEillet** *Anne de Boleyn.*
*la pièce* : » 50
*les douze* : 4 »
**OEillet** *Prince de Danemarck.*
*la pièce* : 1 50
**OEnothera** acaulis . . » 50
— anisoloba . . . . 1 »
— Drummondi . . . 1 »
— fruticosa . . . . » 50
— — fol. var. . . . » 75
— Fraseri. . . . . » 50
— glauca . . . . . » 50
— macrantha . . . » 50
— missouriensis (*macrocarpa*) . . . . » 75
— pumila . . . . . » 50
— speciosa . . . . » 50
— splendens . . . . » 75
**Ononis** fruticosa . . . » 50
— Natrix . . . . . » 50
— rotundifolia . . . » 50
**Onosma** tauricum . . » 75
**Orobus** alpinus . . . » 50
— angustifolius . . . » 50
— atropurpureus. . . 1 »
— azureus. . . . . 2 »
— digitalis . . . . 1 »
— filiformis. . . . . 1 »
— lathyroides . . . » 50
— luteus . . . . . 1 »
— Marcii . . . . . 1 »
— Merghelynckii. . . 1 »
— niger . . . . . » 50
— Smoutii. . . . . » 75

— superbus . . . . » 50
— tuberosus . . . . » 50
— venosus (*flaccidus*) . » 50
— vernus . . . . . » 50
— — fl. plen. . . . 2 »
— roseus . . . . . » 50
— versicolor . . . . » 75
**Pachysandra** procumbens » 50
**Panax** quinquefolium . 1 50
**Pæonia** albiflora *fort* : » 50
— — alba patens . . 2 »
— — — rubro-cincta . 4 »
— — amabilis grandiflora . . . . 3 »
— — — speciosa . . 4 »
— — anemoneflora striata *Guérin* . . . . 2 »
— — bicolor, *Buyck* . 3 »
— — — triumphans . 4 »
— — Buyckii . . . 6 »
— — centripetala roseo-alba . . . . . 3 »
— — claptonensis . . 2 »
— — Duchesse de Nemours, *Guérin* . 4 »
— — edulis alba . . 4 »
— — — superba . . 2 »
— — elegans, *Guérin* . 2 »
— — — superbissima *Buyck* . . . 3 »
— — elegantissima, *Buyck* 4 »
— — festiva. . . . 3 »
— — — multimaculata pyramidalis » »
— — — perfecta . . » »
— — formosa, *Lémon* . 3 »
— — globosa amœna, *Buyck* . . . 4 »
— — — grandiflora alba plena, *Buyck* 4 »
— — — grandiflora carnea pl., *Lémon* 4 »
— — grandifl. nivea pl., *Lémon*. . . . 4 »
— — Hericartiana, *Guérin* 3 »
— — latipetala roseo-alba 4 »
— — lilacina plena . . 4 »
— — — plenissima, *Buyck* 3 »

(1) **NARCISSUS.**

**I. Narcisses à bouquet.**

| BLANCS. | | JAUNES. | |
|---|---|---|---|
| Grand monarque . . . . . . . . | » 75 | Grand Primo . . . . . . . . . | » 50 |
| Grand primo Citroenier . . . . . . . | » 75 | Grand Soleil d'or . . . . . . . . | » 35 |
| Staten generaal . . . . . . . . | » 50 | | |

**II. Narcisses à fleurs doubles.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| blanc double, odorant . . . . . | *les six* : » 75 | Sulphur . . . . . . . . . | *les six* : 1 » |
| incomparable . . . . . . . | — 1 » | van Sion . . . . . . . . . | — 1 » |
| Orange phœnix . . . . . . . | — 1 » | de CONSTANTINOPLE . . . . . . . | — » 75 |

**III. Narcisses divers.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| albus . . . . . . . . . | *les six* : 1 » | moschatus . . . . . . . . . | *les six* : 2 » |
| biflorus . . . . . . . . . | — » 50 | minor (*nanus major*). . . . . . . | *la pièce* : » 75 |
| Bulbocodium . . . . . . . | *la pièce* : 2 » | — minimus . . . . . . . . | — » 75 |
| Campernelli . . . . . . . | — » 15 | odorus . . . . . . . . . | — » 25 |
| dubius (*N. totus albus*) . . . . . . | — » 20 | orientalis . . . . . . . . . | — » 50 |
| incomparabilis . . . . . . . | — » 15 | poëticus . . . . . . . . . | — » 20 |
| maximus . . . . . . . . | *les six* : 2 » | subalbidus . . . . . . . . | — » 25 |

— — — superba . . 3 »
— — — elegans. . . 4 »
— — ligulata alba decora, *VH.* . . . 5 »
— — Lowii . . . . 3 »
— — lutea variegata, *Guérin* . . . 2 »
— — *Maidenblush* superba, *VH.* . . 20 »
— — marginata . . . 3 »
— — nivalis, *Buyck* . 3 »
— — nobilis, *VH.* . . 20 »
— — odorata, *Lémon* . 3 »
— — papaverifl., *Lémon* 5 »
— — plenissima rosea superba . . . 3 »
— — — variegata . . 3 »
— — Pottsi *très fort:* 1 »
— — prolifera tricolor, *Lémon* . . . 5 »
— — pulcherrima alba. 3 »
— — *Queen's perfection* 5 »
— — *Queen Victoria* . 5 »
— — Reevesi . . . 1 »
— — Reine Hortense, *Guérin*. . . . 4 »
— — Reine des roses. . 3 »
— — rosea alba lutescens 3 »
— — — amabilis, *Buyck* 4 »
— — — delicatissima, *VH.* . . . 6 »
— — — delecta. . . 3 »
— — — ligulata elegantissima. . . 4 »
— — — luteola elegantissima, *VH.* . 4 »
— — — pallida pulchra 3 »
— — — plenissima sup., *Buyck*. . . 3 »
— — — speciosa. . . 6 »
— — — speciosissima, *VH.* . . . . 6 »
— — — spectabilis . . 6 »
— — — triumphans odorata . . . 6 »
— — Rose de Gendbrugge, *VH.* . . . . . 10 »
— — rubescens . . . 2 »
— — rubicunda albo-marginata, *VH.* . . 2 »
— — speciosa striata . 3 »
— — sulphureo-rosea, *VH.* . . . . . 4 »
— — superbissima variegata . . . . . 3 »
— — tricolor flavescens, *Buyck* . . . 6 »
— — — grandiflora, *Buyck* . . 6 »
— — — grandidissima. 8 »
— — — rosea lilacina *Buyck* . . 4 »
— — — extra, *Buyck*. 8 »
— — triomphe du Nord. 3 »
— — triumphans extra, *Buyck*. . . 6 »
— — — rosea . . . 4 »
— — variegata plenissima extra . . . . 4 »

— — versicolor extra, *Buyck* . . . 6 »
— — Victoire Modeste, *Guérin* . . . 3 »
— — Victoire tricolore, *VH.* . . . . . 5 »
— — violacea grandiflora, *Guérin* . . . 1 »
— officinalis *fol. eleg. var.* . . . . . 4 »
— tenuifolia *fl. rubro pl.* (FLORE) . . . . 5 »
— — *odoratissima Smoutii* . . . . 1 »
— Wittmanniana (*fleur jaune*) . . . 25 »
**Papaver** bracteatum. . » 50
— cambricum . . . » 75
— croceum . . . . 1 »
— orientale . . . . » 50
— persicum . . . . » 50
**Parnassia** asarifolia. . 1 »
— palustris . . . . » 50
**Parthenium** integrifolium. . . . . » 50
**Pensées** (V. *Viola altaïca*).
**Pentaphyllum** Lupinaster . . . . . » 50
**Pentstemon** argutus . » 50
— connatus . . . . » 50
*— crassifolius (FLORE) . » 50
*fort:* 1 »
— diffusus . . . . » 50
— Digitalis . . . . » 50
*— — flore roseo . . 1 »
*— gentianoides . . . » 50
*— — albus . . . . 1 »
*— — atrosanguineus . 1 »
*— — coccineus. . . » 50
*— — heterophyllus. . 2 »
*— — lancifolius. . . 1 »
*— — Mac Evenii . . » 75
*— Murrayanus . . . 2 »
— ovatus . . . . . » 50
— procerus . . . . » 50
— pubescens. . . . » 50
— Scouleri . . . . 1 »
***Petunia** (V. *plus loin*).
**Phalangium** Liliago (*Anthericum*) . . . » 50
**Phlomis** alpina . . . » 50
— Russelliana . . . » 50
— tuberosa . . . . » 50
**Phyteuma** campanuloides . . . . . » 50
— canescens . . . . 1 »
— orbiculare . . . . » 50
— spicatum . . . . 1 »
— — flore albo . . . 1 »
— stricta . . . . . » 75
**Podalyria** australis . . » 50
— — flore albo. . . 1 »
**Podophyllum** peltatum. » 75
**Polemonium** cæruleum. » 25
— — album . . . . » 25
— glaucescens . . . » 25
— glaucum . . . . » 25
— gracile . . . . . » 25
— reptans. . . . . » 25

***Polyanthes** tuberosa fl. pl. (1) (TUBÉREUSES).
*la pièce:* » 25
*la douzaine:* 2 50
**Polygala** Chamæbuxus . » 50
**Polygonatum** (V. *Convallaria*).
**Polygonum** undulatum. » 50
— viviparum . . . . » 25
**Potentilla** alba . . . . » 75
— atrebatensis . . . 1 »
— aurea . . . . . . » 50
— Bainesiana . . . . 1 »
— bifurca . . . . . » 75
— chrysantha. . . . 1 »
— confertiflora . . . 1 »
— Fintelmanni . . . 1 »
— formosa . . . . » 50
— Hoodii . . . . . » 50
— Hopwoodiana . . . » 50
— — alba . . . . 6 »
— Mac Nabiana (FLORE) . 1 »
— Menziesii . . . . 1 »
— Oliveriana . . . . 1 »
— Oswaldiana . . . 1 »
— picta . . . . . . 3 »
— repens flore pleno . » 25
— Russelliana. . . . » 25
— Smoutii (FLORE) (2) . 10 »
— Tormentilla (*Tonquin*) » 50
— Traveni. . . . . » 50
**Primula** Auricula . . » 50
100 *belles var. en mélange.* 15 »
50 — — 8 »
12 — — 3 »
— — *jaune à fleur double* 1 »
— — *noire à fleur double* (FLORE) (3) . 5 »
— calycina . . . . 1 50
— cortusoides . . . » 50
— denticulata . . . 1 »
— integrifolia. . . . 2 »
— marginata . . . . 1 »
— nivalis . . . . . » 75
*— Palinuri . . . . 1 »
— veris . . . . . » 25
— — alba perfecta. . » 50
— — — plenissima . » 75
— — azurea, *Jordoensis, bleu de ciel,* simple. » 75
— — candidissima plena » 50
— — carnea plena . . » 50
— — Derasseana plena. 2 »
— — fulgens plena. . » 50

(1) Enlever de terre à l'approche des froids.

(2) Cette potentille sera vendue pour la première fois pendant cet automne. La FLORE ne donne qu'une faible idée de la dimension de ses fleurs, qui se sont montrées bien plus grandes cette année : elle est sans contredit LA PLUS BELLE DU GENRE.

(3) J'ai retrouvé quelques jolis exemplaires de cette charmante variété dont les fleurs sont noirjais et extrêmement doubles.

— — lilacina plena. . » 25
— — livida lilacina. . » 50
— — lutescens plena . » 25
— — Maidenblush . . 1 »
— — marginata amarantina plena . . 2 »
—†— Mazurelliana pleno 4 »
— — multicolor plena, *tricolor plena, Arlequin* . . . » 75
— — multiflora. . . 3 »
— — nankin fl. pl. . » 75
— — nigra pl., *picturata* » 50
— — platypetala lil. pl. 1 »
— — rubra plena . . » 50
— — *scarlet* fl. pl. . 4 »
— — Turnholtiana, *lutea plena* . . . 1 »
— — yellow, *Delache* . » 50
**Pulmonaria** grandiflora 1 »
— maritima . . . . 1 50
— montana . . . . » 50
— officinalis *fl. albo* . » 50
— pendula . . . . » 75
— saccharata . . . . » 50
— virginica (*Lithospermum pulchrum*) » 50
**Pyrethrum** carneum . » 75
**Pyrola** rotundifolia . . » 50
— secunda . . . . » 50
**Ramonda** pyrenaica (*Verbascum Myconi*) . 1 50
**Ranunculus** aconitifolius (*platanifolius*). . 1 »
— — fl. pleno . . . » 50
— alpestris . . . . » 50
— amplexicaulis . . . » 75
— asiaticus (1) . . . » 25
- Ficaria fl. pl. . . » 50
— gramineus . . . . » 50
— illyricus . . . . » 50
— lacerus . . . . . » 50
— Lingua . . . . » 50
— repens fol. var. . . » 50
— rutæfolius . . . . 1 50
— speciosus fl. pleno . 2 »
**Renoncules** (1).
**Rheum** palmatum . . 2 »
— *de Tobolsk*. . . . 2 »
— undulatum. . . . 1 »
**Rhodiola** rosea . . . » 50
**Rubus** arcticus . . . » 50
— saxatilis. . . . . » 50
**Rudbeckia** hirta. . . » 50
— intermedia. . . . 3 »
— laciniata fol. var. . » 75
— purpurea (*Echinacea*) » 75
— scabra fol. var. . . 1 »

**Salix** herbacea . . . . » 50
— Humboldti. . . . . » 50
— reticulata . . . . 1 »
***Salvia** azurea . . . 1 »
— sinensis. . . . . 2 »
(V. *aussi à la* Serre froide *d'autres Sauges très propres à être cultivées en pleine terre pendant l'été.*)
**Samolus** littoralis . . » 50
**Sanguinaria** canadensis » 50
**Saponaria** officinalis. . » 25
— fol. eleganter varieg. 1 »
**Saussurea** elongata (*polypodiifolia*) . . . » 50
**Saxifraga** aizoides. . . » 50
— Aizoon minor . . . » 50
— aspera . . . . . » 50
— Bucklandii. . . . » 50
— ceratophylla . . . » 50
*— ciliata alba (*Megasea*) » 75
— cordifolia ( — ) » 25
— crassifolia ( — ) » 25
— cuneifolia . . . . » 50
— granulata fl. pleno. . » 50
— intacta. . . . . » 50
*— ligulata speciosa (*Megasea*) . . . . » 75
— oppositifolia . . . 1 »
— palustris. . . . . » 50
— sarmentosa (*stolonifera, diptera*). . . . » 50
— serratifolia. . . . » 50
— sibirica (*Megasea*) . » 75
— Sternbergii. . . . » 50
— rotundifolia . . . » 50
**Scabiosa** caucasica . . » 75
— graminea . . . . 1 »
— ochroleuca. . . . » 50
— sambucifolia . . . » 50
**Scutellaria** alpina . . » 50
— — cærulea . . . » 50
*— Columnæ . . . . » 50
*— japonica (Flore) . . » 50
— lupulina . . . . 1 »
— macrantha . . . . 2 »
*— splendens . . . . 1 »
— sulphurea . . . . 1 »
**Sedum** atropurpureum . » 50
— cristatum . . . . » 50
— Ewersii. . . . . » 75
— kamtschaticum . . 1 »
— populifolium . . . » 50
— portulacoides . . . » 50
— Reversii . . . . 1 »
— Sieboldii. . . . . » 50
— spurium . . . . » 50

**Sempervivum** arachnoides » 50
— glaucum. . . . . » 50
— globuliferum . . . » 50
— ruthenicum . . . » 50
**Senecio** abrotanifolius . » 50
— adonidifolius . . . » 50
— cordifolius (*Cineraria*) » 50
— Doria. . . . . . » 50
**Serratula** arguta. . . » 25
— coronata . . . . » 25
— heterophylla . . . » 25
— ochroleuca . . . » 25
— onoides . . . . . » 25
— tinctoria alba . . . » 25
**Sibbaldia** procumbens . » 50
**Sida** heterophylla. . . » 50
— malvæflora. . . . » 50
**Silene** acaulis . . . . » 50
— alpestris . . . . » 50
— chloræfolia. . . . 1 »
— grandiflora, fl. pleno. » 50
*— laciniata (*splendens*, Fl.) 2 »
— maritima, fl. albo pl. . » 50
— regia (*vera*) . . . 2 »
— Schafta (Flore) . . 1 »
— Zawadskyi . . . . » 50
**Silphium** laciniatum . 1 »
**Sisyrinchium** album grandiflorum. . 2 »
— anceps . . . . . » 50
— bermudianum. . . » 50
— elegans. . . . . 2 »
— grandiflorum (Flore) . » 50
— longistylum (Flore) . 1 »
**Smilacina** racemosa. . » 75
**Solanum** Dulcamara *à feuill. panach. en blanc* » 50
— — *à feuill pan. en jaune* » 50
**Soldanella** alpina . . » 50
— Clusii . . . . . 1 »
— minima . . . . 1 »
— montana . . . . » 50
**Sophora** alopecuroides . 1 »
— lupinoides . . . . » 50
— versicolor . . . . » 75
**Spigelia** marilandica . 1 »
**Spiræa** Aruncus . . . » 50
— digitata . . . . 1 »
— Filipendula fl. pl. . » 50
— Humboldtii . . . 1 »
— japonica (*Hoteja*) . » 50
— kamtschatica . . . 1 »
— lobata . . . . . » 50
— pedata . . . . . 2 »
— trifoliata . . . . » 50
— Ulmaria fl. pleno. . » 50
— — fol. var. . . . » 50
— venusta (*var. lobata*) » 50

(1) **RENONCULES.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 sortes, avec noms, | *le cent :* 12 » | — *les cinquante :* 6 50 | — *les vingt-cinq :* 4 » |
| Beau mélange, | » 6 » | » 3 50 | » 2 » |

**Collection de Renoncules de Madame Ve Quétel.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 variétés, avec noms . . . . . . . | *le cent :* 30 » | Beau mélange . . . . . . . | *le cent :* . . 15 » |
| 50 » » . . . . . . . | » 18 » | | *les cinquante :* 8 » |
| | | | *les vingt-cinq :* 4 » |
| | | | *la douzaine :* 2 50 |

***Sprekelia** formosissima (Lis St Jacques) (*a*) » 25
*la douzaine :* 2 »
*le cent :* 15 »
**Stachys** speciosa » 50
**Statice** bellidifolia » 75
- Echinus 2 »
— eximia 2 »
*— Fortunei (Flore) 4 »
— globulariæfolia 1 »
— Gmelini 1 »
— incana » 75
— — *en variétés* 1 »
— latifolia 1 »
— — *fol. varieg.* » »
— Limonium » 50
— oleæfolia 1 »
*— Pseudo-Armeria » 50
*la douzaine :* 5 »
— puberula 2 »
— Reversiana 1 »
— scoparia » 75
— sinuata 2 »
— Smithii 1 »
— spathulata 1 »
— speciosa 2 »
— tatarica » 50
**Stenactis** speciosa » 50
**Stipa** pennata » 25
*les douze :* 2 »
***Stylidium** adnatum » 50
**Symphiandra** pendula 1 »
**Swertia** perennis » 75
**Symphytum** coccineum » 50
— tuberosum » 50
**Teucrium** Chamædrys » 50
— Scorodonia fol. var. 1 »
**Thalictrum** alpinum 1 »
— anemonoides 1 »
— angustifolium 1 »

(*a*) Rentrer à l'approche des froids.

— fœtidum » 50
— glaucum » 50
— petaloideum » 50
— speciosum » 50
— tuberosum » 50
**Thermopsis** fabacea 1 »
— laburnifolia » 75
— lanceolata » 75
**Thymus** capensis » 50
— tomentosus » 50
— Serpyllum fol. var. » 25
***Tigridia** Pavonia 1 »
— — conchiflora 2 »
— — — striata 3 »
— — — fl. aurantiaco 2 50
— — — Watkensoni 3 »
**Tradescantia** purpurea » 50
— rosea 1 »
— virginica » 25
— — alba » 50
— — rubra » 75
— splendens » 50
**Trifolium** Lupinaster » 50
— ochroleucum » 50
— repens fol. atropurp.
*les douze :* 1 »
— rubens » 50
— — fl. albo » 50
**Trillium** atropurpureum (*cernuum*) » 75
*les douze :* 8 »
— grandiflorum 1 »
†**Tritoma** Burchelli 1 50
— media » 75
— pumila » 75
— Uvaria 1 »
**Trollius** aconitifolius » 50
— americanus 1 »
— asiaticus » 50
— atrebatensis 2 »
— europæus » 50
— hybridus 1 »
— medius 1 »

**TROPÆOLUM TUBEROSUM.**
**(Capucine Tubéreuse.)**

*La douzaine de tubercules :* 1 »
*les vingt-cinq :* 1 50
*le cent :* 5 »

**Tulipa** (1).
**Tussilago** alpina » 25
— fragrans » 25
— japonica 3 »
**Uvularia** perfoliata » 50
**Valeriana** montana » 25
**Veratrum** album » 75
— nigrum » 75
**Verbascum** cupreum » 50
— ferrugineum » 75
— Myconi (*Ramonda pyrenaica*) 1 50
— pyramidale » 50
**Verbena** venosa » 50
**Veronica** australis » 25
— candidissima » 50
— Chamædrys fol. elegant. var. » 50
— dioica » 50
— gentianoides » 25
— incana » 50
— incisa » 50
— longifolia » 50
— media » 50
— monstrosa » 50
— multifida » 50
— orchidea » 50
— satureiæfolia » 50
— saxatilis 1 »
— spicata » 25
— — alba » 50
— — rosea » 50
— verbenæfolia » 50
— — fol. albo-margin. » 50
— verna » 50
— virginica » 50
**Vinca** minor fol. luteo-variegatis » 25

(1) **TULIPES.**

**I. Hâtives, à fleurs simples, propres à être forcées, ou pour la pleine terre.**

Collection de Tulipes hâtives, superbes, en mélange 1er ordre *le cent :* 18 »
Duc de Tholl simple, rouge — 6 50
— — — jaune pur *la pièce :* » 50
*les douze :* 5 »

**II. Hâtives, à fleurs doubles, propres à être forcées, ou pour la pleine terre.**

Collection de Tulipes hâtives, superbes, à fleurs doubles, mélange, 1er ordre *le cent :* 18 »
Duc de Tholl double — 6 »
Mariage de ma fille *la pièce :* » 70
*les douze :* 7 »
Rose jaune » 20
*les douze :* 2 »
Tournesol » 35
*les douze :* 3 50

**III. Perroquet, monstrueuses.**

Perroquet orange. *les douze :* 1 50
— panaché — 1 50
— monstrueux *les douze :* 1 50 *le cent :* 10 »
— Markgraf — 1 50 — 10 »
— en mélange — 1 20 — 8 50

**IV. Espèces botaniques.**

Tulipa Clusiana » 80
— florentina » 30
— Gesneriana » 25
— Oculus-Solis *les vingt-cinq :* 2 75
*les cinquante :* 5 »
*le cent :* 10 »
— persica (*Browniana*) » 50
— suaveolens » 10
— — fl. pl. » 10
— sylvestris » 25
— turcica (*acuminata, cornuta, stenopetala*) » 50
— viridiflora » 50

— major . . . . . » 25
**Viola** altaica (*Pensées anglaises*) (1).
— arborescens fl. pleno. » 25
— biflora lutea . . . » 75
— Bruneaunii. . . . » 25
— cornuta . . . . » 25
— lobata striatiflora. . » 25
— multifida vera. . . » 75
— montana . . . . » 25
— obliqua (*striata*) . . » 25
— odorata parmensis . » 25
— — rubra pl. . . » 25
— palmata . . . . » 25
— — pygmæa . . . » 25
— pedata . . . . . 1 »
— prionantha. . . . 1 »
**Vittadenia** triloba (*Brachycome*) . . . » 75
**Wulfenia** carinthiaca . » 50
**Xerophyllum** asphodeloides . . . . 4 »
**Yucca** flaccida . . . 4 »
— filamentosa . . . 1 50
— gloriosa . . . . 1 50
**Zapania** nodiflora (*Lippia*) . . . . » 50
**Zygophyllum** Fabago . 1 »

(1) **PENSÉES (GRANDES).**

(VIOLA ALTAICA.)

Je livre : 50 très belles variétés nouvelles, avec noms, à mon choix, pour . . . fr. 25 »
— 25 — — — — — — . . » 15 »

*N. B.* J'ai vu fleurir toutes ces variétés, et je garantis leur beauté.

**Graines de Pensées anglaises.**

*Le paquet* de 100 graines. . . . . . . . . . . fr. 1 »
— 600 — . . . . . . . . . . . » 5 »

# SPÉCIALITÉS.

## Cyclanthées, Cycadées, Palmiers, Orchidées, Fougères, Camellias, Conifères, Rhododendrums, Azalea indica, Pivoines en arbre, Calcéolaires, Geraniums, Fuchsias, Verveines, Cinéraires, Petunias, Phlox, Fraisiers et Plantes aquatiques.

## CYCLANTHÉES.

**Carludovica funifera** . . . . 15 à 30 »
— **palmata** . . . . . 15 à 30 »
**Cyclanthus longicomans** (hauteur 0m90, frondes : 1 mètre. . . . . 300 »

## CYCADÉES (PORT DES PALMIERS).

**Ceratozamia** (Voyez *Zamia*).
**Cycas circinalis** (de 15 centimètres à 1 mètre de hauteur . . 25 à 300 »

| | *circonf. tronc.* | *haut. tronc.* | |
|---|---|---|---|
| — **revoluta** | 0m 12 | . . . . | 2 » |
| — — | 0, 15 | . . . . | 3 » |
| — — | 0, 20 | . . . . | 5 » |
| — — | 0, 32 | 0m18. | . 20 » |
| — — | 0, 44 | 0, 22. | . 25 » |
| — — | 0, 43 | 0, 33. | . 30 » |
| — — | 0, 50 | 0, 52. | . 75 » |
| — — | 0, 64 | 0, 65. | . 125 » |
| — — | *la couple* | . | . 200 » |
| — — | 0, 57 | 0, 52. | . 150 » |
| — — | 0, 91 | 1, 08. | . 300 » |
| — — | 0, 75 | 1, 25. | . 300 » |

| **Cycas revoluta** | *circonf. tronc.* | *haut. tronc.* | |
|---|---|---|---|
| — — | au bas 1m26<br>au milieu 0, 87<br>au sommet 1, 04 | 2m87. | . 1200 » |
| — — | au bas 1, 14<br>au milieu 0, 96<br>Vers la moitié de sa hauteur se divisant en 2 branches dont les têtes mesurent, l'une 0m97 l'autre . . 0, 87 | 2, 45. | . 1000 » |
| — — | au bas 1, 06<br>au milieu 0, 86<br>au sommet 0, 79 | 2, 63 | . . 850 » |

**Cycas revoluta** *circonf. tronc. haut. tronc.*

— — au bas 1m12, au milieu 0, 90. Cet exemplaire se subdivise vers la moitié de sa hauteur en 4 branches, dont les têtes mesurent : la 1re 1m02 — 2e 0, 64 — 3e 0, 40 — 4e 0, 62 — 2m62. . 2000 »

**Dion aculeatum** (feuilles épineuses aux deux bords vers le sommet) . . 5 »

— **edule** (feuilles très entières) (1),

| | | |
|---|---|---|
| (haut. du tronc : 0m58 ; grossr. du tronc 0m85 | | de 200 à 300 fr. |
| — — 0, 53 | — — 0, 90 | |
| — — 0, 46 | — — 0, 85 | |
| — — 0, 38 | — — 0, 73 | |
| — — 0, 37 | — — 0, 75 | |
| — — 0, 37 | — — 0, 73 | |
| — — 0, 35 | — — 0, 67 | |
| — — 0, 32 | — — 0, 78 | |

**Zamia eriolepis** (*Macrozamia gigas*, *M. eriolepis* R. Br. et Ad. Brong.). 60 »

— **Fischeri** Miq. (*Zamia tenuifolia* Fisch.) circonf. du tronc : 0m09 ; frondes : 0m18). . . . . . . 100 »

— **horrida** (*Encephalartos horridus* Lehm. *Zamia tricuspidata* Hort.) Superbes exemplaires de . 25 à 150 »

(1) Exemplaires admirables.

**Zamia lanuginosa** (*Encephalartos lanuginosus* Lehm.) circonférence du tronc : 0m87 ; hauteur du tronc : 0m47 ; longueur des frondes : 1m05 . . . . . . . . 350 »

— **mexicana** (*Ceratozamia mexicana* Ad. Brong.) circonf. du tronc : 0m07 ; fronde : 0m40). . . . 10 »

— — (circonf. du tronc : 0m12 ; fronde : 0m40) . . . . . . . . 15 »

— — (circonf. du tronc : 0m31 ; haut. du tronc : 0m11) . . . . . . 60 »

— — (circonf. du tronc : 0m54 ; haut. du tronc : 0m22) . . . . . . 125 »

— **muricata** (*vera*) (non *Ceratozamia mexicana*) . . . . . . . . 15 »

— — **picta** (magnifique feuillage moucheté de jaune). . *de graine* : 5 »

| circonf. tronc : | haut. du tronc : | |
|---|---|---|
| 0m10 . . . . . . . . | | 12 » |
| 0m14 | 0m14 . . . . . | 25 » |
| 0m16 | 0m08 . . . . . | 25 » |
| 0m27 | 0m15 . . . . . | 30 » |
| 0m29 | 0m15 . . . . . | 60 » |
| 0m35 | 0m24 . . . . . | 75 » |
| 0m36 | 0m16 (frondes : 2m). | 125 » |

— **pygmæa** (*Zamia præmorsa*)

| | | |
|---|---|---|
| 0m07 . . . . . . . . | | 25 » |
| 0, 10 | 0, 09 . . . . . | 40 » |

— **spiralis** (hauteur de l'exemplaire : de 0m18 à 0m25) . . . . . 5 »

# PALMIERS.

*N. B.* Les dimensions sont désignées en mesures métriques : (1 mètre ou 100 centimètres vaut à peu près 3 pieds.)

**Acrocomia cubensis.**

(Très remarquable, à tige et à feuilles couvertes d'épines blanches). *fort* : 40 »

— **sclerocarpa.***

(Hauteur 0m70). . . . . . . 4 »

**Areca lutescens** (Voyez *Hyophorbe*).

**Areca oleracea** (Voyez *Oreodoxa oleracea*)

**Areca alba.**

(Hauteur 1m50) . . . . . . . 500 »

— **rubra.**

(Hauteur 0m30). . . . . . . 15 »
( — 0m60). . . . . . . 25 »
( — 2m00). . . . . . . 75 »

— **spec.** de la Guiane.

(Hauteur 1m50) . . . . . . 250 »

**Arenga saccharifera.**

(Hauteur 1m50). . . . . . . 100 »
( — 2m00). . . . . . . 150 »

**Astrocaryum Airi.**

(Hauteur 0m30) † . . . . . . 20 »
( — 0m75). . . . . . . 35 »

(Tronc 1m75, haut. génér. 3m) (1) 500 »

— **campestre** (*guianense*) †

(Hauteur 0m15). . . . . . 5 »
( — 0m30). . . . . . 20 »
( — 0m50). . . . . . 30 »
( — 0m60). . . . . . 40 »

— **niveum**, admirable (*Guiane*)

(Hauteur 0m10) . . . . . . 30 »

**Attalea acaulis** (*Guiane*).

(Hauteur 0m40). . . . . . 25 »

**Bactris flavispina** . . *fort* : 50 »

— **horrida.** . . . . . . . . 50 »

— **setosa** . . . . . . *fort* : 50 »

— **spec.** (*spin. longiss.*) (*Guiane*)

(Hauteur 0m35). . . . . . 25 »

(1) Magnifique exemplaire, à tige dressée, droite, couverte de larges aiguillons noirs, et couronnée par un immense feuillage argenté en dessous.

**Calamus oblongus.**
(Hauteur 0m20). . . . . . 75 »
— **viminalis.**
(Hauteur 0m20) . . . . . . 75 »
**Caryota Cumingii.**
(Hauteur 0m90 — 1m10) *fort*: 150 »
— **sobolifera.**
(Hauteur 0m35). . . . . . 50 »
— **urens** . . . . . . . . 50 »
**Ceroxylon andicola.**
(Hauteur 0m35). . . . . . 20 »
**Chamædorea elegans.**
(Hauteur 0m40). . . . . . 30 »
— **mexicana.**
(Hauteur 0m90 — 1m25) . *fort*: 20 »
— **Schiedeana.** . . . 5 à 15 »
— **spec.** de Rio grande de Santagio †
(Hauteur 0m30). . . . . 10 »
**Chamærops excelsa.***
(Hauteur 0m60) . . . . . . 2 »
— — **arborescens.**
(Hauteur 0m90. Largeur 1m10) . 100 »
— **Martiana.**
(Hauteur 0m15). . . . . . 25 »
— **Palmetto.*** . . . . . . 2 »
— **stauracantha.**
(Hauteur 1m00 à 1m25) *fort* : 200 »
— **spec.** de la Jamaïque* . . . 2 »
— — — — autre † . 2 »
— — autre* . . . . . . . 2 »
**Cocos fernambucensis.**
*Jeune plante* (Hauteur 0m60) † . 30 »
(Tronc 0m33. — Fronde 1m60) . 100 »
— **flexuosa.**
(Hauteur 1m.— Fronde 0m80. — Tige 0m33) . . . . . . 75 »
(Hauteur 1m30. — Fronde 1m12. — Tige 0m50) . . . . . 100 »
— **nucifera.**
(Hauteur 0m50) . . . . . 20 »
( — 2m00). . . . . . 300 »
— **oleracea.**
(Hauteur 0m20). . . . . . 6 »
( — 1m00) . . . . *fort*: 40 »
**Cocos amazonica** (Voyez *Maximiliana regia*).
— **chilensis** (Voyez *Jubæa*).
— **guianensis** (Voyez *Maximiliana regia*).
**Copernicia maritima.** †
(Hauteur 0m25). . . . . . 4 »
— **Miraguama.**
(Charmante espèce à feuilles argentées en dessous) . . . . » »
(Hauteur 0m40) . . . . . 3 »
**Corypha Gebanga.**
(Hauteur 0m75 — grosseur du tronc 0m25 — longueur des frondes 0m80 — circonférence générale 3m75) . 300 »
(Hauteur 1m50 — grosseur du tronc 0m44 — longueur des frondes 1m60 — circonférence générale 5m00) . 600 »

— **spec. foliis pruinosis.** † 3 »
— — (THRINAX?) † . . . . 3 »
— — ( — ) † autre . . 4 »
— — ( — ) † 3e sorte. . 4 »
**Corypha Miraguama** (Voyez *Copernicia*)
**Corypha rotundifolia** (Voyez *Livistona*)
**Desmoncus orthacanthus** . 40 »
(Hauteur 0m30) . . . 30 »
( — 1m00) . . . . 60 »
— **polyacanthus.**
(Hauteur 0m50) . . . . . » 40
— **spec.** de la Guiane.
(Hauteur 0m15) . . . . 20 »
**Diplothemium maritimum.** 50 »
**Drymophlaeus Zippelii.**
(Hauteur 0m20) . . . . . 60 »
( — 0m50). . . . 100 »
**Elaeis guineensis.** *
(Hauteur 0m50) . . . . . 2 »
( — 1m10) — grosseur de la tige 0m19 — hauteur de la tige 0m25 — frondes 0m90) . . . . 75 »
**Elate sylvestris** (Voyez *Phœnix sylvestris*).
**Euterpe spec. nov.** †
(Hauteur 0m50). . . . . . 8 »
**Euterpe caribæa** (Voyez *Oreodoxa oleracea*).
**Euterpe pisifera** (Voyez *Areca rubra*).
**Fulchironia senegalensis** (Voyez *Phœnix sylvestris*).
**Geonoma** (*fenestrata!*) . *fort*: 75 »
— **multiflora.**
(Hauteur 0m20) . . . . . 20 »
— **Spixiana.** †
Extrêmement élégant. — Frondes très-longues, se maintenant horizontalement (hauteur 0m30) . . . . 30 »
— **spec. nov.** *
(0m20 — 0m40) . . . . 15 à 25 »
— **spec.** de la Jamaique † . . 20 »
**Gomutus saccharifer** (Voyez *Arenga saccharifera*).
**Guilielma speciosa.**
(1m25 — frondes 1m20) . . . 200 »
**Hyophorbe indica** . . 250 à 1500 »
**Hyospathe elegans?** . . . 25 »
**Jubæa spectabilis.** *
(Hauteur 0m80) . . . . . 2 »
**Latania borbonica.** *très fort* : 250 »
**Manicaria saccifera.**
(*Pilophora testicularis.*)
(Hauteur 0m30). . . . . . 25 »
**Maximiliana regia.** *
(Hauteur 0m40) . . . . . . 3 »
**Molinæa chilensis** (Voyez *Jubæa spectabilis*).
**Orania regalis.**
(Hauteur 0m15) . . . . . 60 »
**Oreodoxa acuminata.** *
(Hauteur 0m50 — 0m80) . . . 3 »
( — 1m25) . . . . 10 »
— **oleracea.** *
(Hauteur 0m40) . . . . 10 »

**— regia.** *
(Hauteur 0$^{m}$50 — 0$^{m}$75) . . . 3 »
( — 1$^{m}$00) . . . . . 6 »
( — 2$^{m}$00) . . . . . 20 »
**— Sanchona.** †
(Hauteur 0$^{m}$30) . . . . . . 25 »
( — 0$^{m}$60) . . . . . 40 »
( — 0$^{m}$75) . . . . . 60 »
**—?** (Guatemala). *
(Hauteur 0$^{m}$25) . . . . . 8 »
**—?** (Guiana).
(Hauteur 0$^{m}$25) . . . . . . 4 »
**Phœnix dactylifera.** *
(Hauteur 1$^{m}$00) . . . . . 3 »
( — 2$^{m}$60, grosseur du tronc prise à la base, 0$^{m}$60; hauteur du dit 0$^{m}$41) . . . . . . 100 »
**— farinifera.**
(Hauteur 2$^{m}$30, grosseur du tronc 0$^{m}$53; hauteur du dit 0$^{m}$40) . 300 »
**— reclinata.**
(Hauteur 0$^{m}$80, frondes 1$^{m}$25, circonfér. 6$^{m}$00) . . . . 300 »
**— spinosa.** †
(Hauteur 0$^{m}$60) . . . . . . 20 »
**— sylvestris.** *
(Hauteur 0$^{m}$60) . . . . . . 10 »

**Phytelephas macrocarpa.**
(Hauteur 0$^{m}$40) . . . . . . 75 »
**Rhapis flabelliformis** . . . . 6 »
— — . . . *fort :* 10 »
**— javanica.**
(Hauteur 0$^{m}$15) . . . . . . 75 »
**Sabal Adansoni.**
(Hauteur 0$^{m}$30) . . . . . . 2 »
**— glaucescens.**
(Hauteur 0$^{m}$50) . . . . . . 30 »
**— pumila.**
(Hauteur 0$^{m}$30) . . . . . . 10 »
**Sagerus Gomuto** (Voyez *Arenga*).
**Taliera Gebanga** (Voyez *Corypha Gebanga*).
**Thrinax argentea.** †
(Hauteur 0$^{m}$20) . . . . . . 10 »
**— multiflora.**
(Hauteur 0$^{m}$20) . . . . . . 10 »
**— parviflora.** *
(Hauteur 0$^{m}$15) . . . . . . 5 »
( — 0$^{m}$30) . . . *fort:* 25 »
**— pygmæa** . . . . . . . 25 »
**— spec.** de la Jamaïque † . . . 4 »
**Zalacca assamica.**
(Hauteur 2$^{m}$30. — Frondes 2$^{m}$00) 1000 »

**Les dix-huit PALMIERS suivis d'une astérique (*) pris ensemble : fr. 40 »**
**Les seize — — — croix (†) — — » 150 »**
**Les trente-quatre — pris ensemble. . . . . . . . . . . . » 175 »**

---

# ORCHIDÉES DES TROPIQUES.

*N. B.* Il existe dans l'établissement, qui en reçoit chaque jour par le moyen de ses Collecteurs, une foule d'Orchidées encore indéterminées ou qui n'ont pas encore fleuri, et qui conséquemment ne sont pas encore cataloguées.

**Acanthephippium** bicolor . . . 8 à 20 »
**Acineta** Barkeri (*Peristeria*) . . . . . 10 »
— Humboldtii . 20 à 40 »
**Acriopsis** picta. . . . . 15 »
**Acropera** fuscata (*luteola*) 2 à 5 »
— Loddigesii (*Maxillaria galeata*). . . 2 à 4 »
— luteola . . . . 2 à 5 »
— pallida . . . . 2 à 6 »
— punctata . . . . 10 »
**Aërides** affine (*multiflorum*). . . . . 20 »
— cornutum (*odoratum*) 40 »
— sp. *de l'Inde orient* . 20 »
**Angræcum** distichum. . 5 »
— maculatum. . . 5 à 10 »
— pellucidum . . . 125 »
**Anœctochilus** argenteus (*Physurus*). . . 5 »
— pictus (*Physurus*) . 5 »
— setaceus (*aureus*). . 40 »
— xanthophyllus. . . 50 »

**Aporum** anceps (*Dendrobium*). . . . . 5 »
**Arpophyllum** spicatum (*coccineum*). . . 25 »
— squarrosum . . . 50 »
**Aspasia** epidendroides . 50 »
**Barkeria** melanocaulon 15 à 40 »
— spectabilis . . . 35 »
**Batemannia** Colleyi . 10 »
**Bifrenaria** atropurpurea (*Maxillaria*) . . 5 »
— aurantiaca . . . . 15 »
— aureo-fulva . . 5 à 10 »
— racemosa . . . 5 à 10 »
— sulfurea. . . . . 15 »
— vitellina (*Maxillaria*) 20 »
**Bletia** acutipetala. . . 5 »
— gracilis. . . . . 4 »
— hyacinthina. . . . 3 »
— lepida . . . . . » »
— sp. *de la Havane* . . 5 »
**Bolbophyllum** barbigerum . . . . . 20 »

— Careyanum. . . . 5 »
— coccineum. . . . 25 »
— cocoinum . . . . 5 »
— saltatorium . . . 12 »
**Brassavola** cordata . 4 à 6 »
— glauca . . . . . 10 »
— grandiflora . . . 8 »
— venosa . . . . 3 à 6 »
**Brassia** brachiata. 20 à 40 »
— caudata . . . . 8 »
— Lanceana . . . . 10 »
— Lawrenceana . . . 30 »
— maculata . . . 4 à 8 »
— macrostachya . . . 20 »
— verrucosa . . . . 15 »
**Broughtonia** sanguinea 15 à 30 »
**Burlingtonia** candida . » »
— fragrans . . . . 80 »
— maculata . . . . 75 »
— rigida (Flore) . 25 à 40 »
— venusta. . . . . 60 »
**Calanthe** bicolor . . 2 à 4 »
— densiflora . . . 6 à 10 »

— Jebine . . . . . . 15 »
— Masuca . . . . . . 40 »
— veratrifolia. . . . . 10 »
**Camaridium** album . . 10 »
— ochroleucum (*Cymbidium*). . . . . 6 »
— sp. *de Guatemala*. . 5 »
**Catasetum** cristatum . » »
— Hookeri (*luridum*) 5 à 10 »
— integerrimum . . . 12 »
— — maculatum . . 15 »
— maculatum (*viridiflorum*) . . . . 25 »
— recurvatum. . . . 25 »
— tridentatum . . . 5 »
— — semiapertum . . 15 »
— — virens . . . . 20 »
— trifidum . . 20 à 25 »
— Wrayæ . . . . . » »
— spec. *de Guatemala* . 5 »
— sp. *de Surinam* . . 5 »
**Cattleya** crispa purpurea 25 »
— Forbesii (*isopetala*) 3 à 6 »
— granulosa *vera* (Flore) 5 à 10 »
— — immaculata. . . 15 »
— guttata . . . . . . 50 »
— Harrisonii . . . . 20 »
— labiata . . . 50 à 100 »
— Loddigesii . . . . 15 »
— Mossiæ (*labiata grandiflora*) . . 10 à 20 »
— — major . . . . . 30 »
— Perrinii. . . . . . 25 »
— Skinneri. . . . . . 30 »
— spec. *de Venezuela* *fort* : 10 »
**Cheirostylis** marmorata (*Dossinia, Anœctochilus*) (Flore) . . . . . 50 »
**Chysis** aurea . . 25 à 50 »
— bractescens. . . . 25 »
**Cirrhæa** fusco-lutea . 3 à 10 »
— picta . . . 10 à 15 »
— Russelliana . . . 15 »
— squalens. . . . . . 5 »
— tristis . . . . . . 10 »
— viridipurpurea (*Gongora*) . . . . . 10 »
**Cirrhopetalum** Thouarsii 12 »
— vaginatum. . . . . 12 »
**Cœlia** Baueriana . . 5 à 10 »
— macrostachya (*Galeottiana*) . . . . . 25 »
**Cleistes** sp. . . . . . 30 »
**Cœlogyne** cristata . . 60 »
— fimbriata . . . . 3 »
— flaccida . . . . . 30 »
— plantaginea . . 100 »
— undulata. . . . . 25 »
— Wallichiana . . . 75 »
**Colax** Harrisoniæ . 4 à 10 »
**Coryanthes** eximia . . 30 »
— macrantha. . . . . 25 »
**Cycnoches** chlorochilon. 15 à 30 »
— Loddigesii . . 35 à 50 »
— ventricosum . . . . 30 »
**Cymbidium** aloifolium . 2 »
— ensifolium. . . . . 2 »
— giganteum. . 20 à 30 »
— sinense. . . . . . 2 »
— teretifolium . . . 6 »
— xiphiifolium . . . 5 »
**Cypripedium** barbatum 20 »
— insigne. . . . . . 2 »
— Lowii (Flore) . . 100 »
— purpuratum (*Knightii*). . . . . 10 à 20 »
— venustum . . . . . 1 50
**Cyrtochilum** filipes. . 8 »
— floribundum . 10 à 20 »
— hastatum (*Odontoglossum*) . . 5 à 30 »
— leucochilum . . . 10 »
— maculatum . . . . 10 »
— stellatum. . . 5 à 10 »
— *sp. de Guatemala* . 10 »
**Cyrtopodium** Andersonis 8 »
— cupreum . . . . 10 »
— punctatum (*cruentum*) 10 »
**Dendrobium** Barringtoniæ (*Maxillaria*) . 5 »
— buxifolium (*pulchellum*). . . . . 5 »
— crumenatum . . . 25 »
— cucullatum (*Pierardi*) 5 à 10 »
— cupreum . . . . 15 »
— densiflorum . 15 à 30 »
— fibriatum . . . 7 à 15 »
— formosum (Flore) *fort* (*4 à 6 pseudobulbes*) 75 » *moins fort* : 50 »
— graminifolium (*Octomeria*) . . . . 2 »
— Jenkinsii . . . . . 15 »
— macrophyllum (*macranthum*). . . 40 à 60 »
— moniliforme . 15 à 25 »
— moschatum . . . . 60 »
— nobile . . . . 8 à 20 »
— Pierardi (*cucullat.*) 5 à 10 »
— polystachyon (*Polystachya luteola*) . 15 »
— pterocarpum . . . . 50 »
— pubescens (*Eria*) . 4 »
— pulchellum (*buxifolium*) 5 »
— secundum (*Pedilonum*) 20 »
— speciosum . . . 4 à 10 »
— squalens (*Maxillaria, Xylobium*) . . 2 »
— sulfurinum. . . . . 6 »
**Dichæa** graminoides . 3 »
**Dicrypta** Baueri (*Heterotaxis crassifolia*) . 5 »
— bicolor. . . . . . 5 »
— dubia . . . . . . 15 »
**Dinema** polybulbon (*Epidendrum*) . . . . 2 »
**Encyclia** patens (*Epidendrum odoratissimum*) 15 »
**Epidendrum** aurantiacum . . . 10 à 30 »
— biforatum . . 20 à 40 »
— Boothianum . . . . 5 »
— cepiforme. . 10 à 30 »
— ciliare . . . . . . 4 »
— cinnabarinum . . . 15 »
— cochleatum . . 2 à 5 »
— — majus . . . . . 5 »
— coriaceum . . . . 15 »
— cuspidatum . . 2 à 10 »
— ellipticum . . . . 5 »
— elongatum. . . . . 1 »
— equitans . . . 8 à 15 »
— falcatum . . . . . 15 »
— floribundum . . . . 8 »
— fragrans (*Cymbidium*) 3 »
— — minus . . . 3 à 5 »
— giganteum. . . . . 60 »
— Grahami . . . . . 5 »
— ionosmum. . . 5 à 15 »
— lineatum . . . . . 8 »
— macrochilum . . 7 à 25 »
— microbulbon . . . . 8 »
— nutans . . . . . . 15 »
— odoratissimum (*Encyclia patens*) . . 15 »
— ornatum . . . . . 15 »
— phœniceum vanillosum (Flore) . . *fort* : 5 »
— radiatum . . . 5 à 15 »
— roseum . . . . . . 5 »
— tibicinis (*Schomburgkia*) . . . 10 à 20 »
— umbellatum . . . . 3 »
— vanillosmum . . . 10 »
— variegatum . . . 20 »
— virgatum . . . . . 10 »
— vitellinum . . . . . 40 »
— sp. *de Guatemala*. . 5 »
— sp. *de* — . . 5 »
— sp. *de* — . . 5 »
— sp. *de la Havane*. . 5 »
**Eria** convallarioides . . 15 »
— densiflora . . . . 15 »
— flava (*pubescens*). . 4 »
— floribunda . . *fort* : 2 »
— stellata. . . . 2 à 4 »
**Eulophia** gracilis. . . 5 »
— lurida . . . . . . 10 »
**Evelyna** sp. . . . . . 30 »
**Fernandezia** acuta. . 7 »
— lunata . . . . . . 7 »
**Galeandra** Baueri 25 à 75 »
**Galeottia** grandiflora. 100 »
**Geodorum** pictum (*Angræc. maculatum*) 5 à 10 »
**Gongora** atropurpurea . 10 »
— — lurida . . . . . 12 »
— — major . . . . . 15 »
— — picta . . . . . 15 »
— buffonia . . . . . 15 »
— — major . . . . . 25 »
— citrina . . . . . . 25 »
— leucochila (Flore) . 30 »
— odoratissima (Flore) . 50 »
— maculata . . . . . 10 »
— — alba . . . . . . 8 »
— — — lurida . . . . 15 »
— — fulgida (*fulgens*). » »
— — fulva . . . . 5 à 10 »
— — grisea . . . . . 12 »
— — pallida . . . . . 5 »
— viridipurpurea (*Cirrhœa*) . . . . . 10 »

**Goodyera** discolor (*Hæmaria*) . . . . 2 »
**Govenia** superba (*Maxill.*) 8 »
**Grammatophyllum** multiflorum. . . . 40 »
**Hæmaria** discolor (*Goodyera*) . . . . 2 »
**Hartwegia** purpurea . 12 »
**Heterotaxis** crassifolia (*Dicrypta Baueri*). 5 »
**Houlletia** Brocklehursiana. . . . . 35 »
**Isochilus** linearis. . 5 à 10 »
**Lacæna** bicolor . . . 30 »
**Lælia** albida . . . . 10 »
— anceps . . . . . 10 »
— — Barkeriana. 15 à 30 »
— cinnabarina . 10 à 30 »
— epidendroides (*Cattleya*) . . . . 30 »
— flava . . . . . . 25 »
— furfuracea . . . . 10 »
— grandiflora . . 5 à 25 »
— purpurascens (*rupestris*) . . . . . 25 »
— superbiens. . 50 à 75 »
— violacea . . . . 30 »
**Leptotes** bicolor. . 5 à 10 »
— serrulata . . 10 à 20 »
**Limodorum** Tankervilliæ (*Phajus grandifolius*) 1 »
— — vitellinum. . . 6 »
**Lissochilus** speciosus . » »
— streptopetalus (*Eulophia*) . . . 3 à 6 »
— sp. de *Sierra Leone* (aureus?) . . . 5 »
**Lycaste** aromatica . 3 à 10 »
— — cruenta . . . 20 »
— balsamea . . . . 15 »
— Barringtoniæ . . . 5 »
— Deppei (*Maxill.*) . 3 à 10 »
— gigantea (*Heynderickxii*) . . . . . 15 »
— Harrissoniæ . . 4 à 10 »
— — alba . . . . 10 »
— Skinneri (Flore) . . 30 »
— — alba . . . . . 15 »
— — fimbriata . . . 15 »
— — hastata. . . . 15 »
— — insignis. . . . 15 »
— — latimaculata (Flore) 15 »
— — leucochila. . . 15 »
— — picturata (Flore). 15 »
— — punctata . . . . 15 »
— tetragona . . . . 5 à 10 »
— tyrianthina. . . 10 à 20 »
**Maxillaria** aromatica 3 à 10 »
— atropurpurea (*Bifrenaria*) . . . . 5 »
— atrorubens. . . . 2 »
— aureo-fulva (*Bifrenaria*) . . . . . 5 à 10 »
— Barringtoniæ (*Dendrobium, Maxill. ciliata*) 5 »
— chlorantha. . . . 3 »
— crocea . . . . . . 2 »
— cucullata . . . . . 20 »
— decolor. . . . . 5 »
— densa . . . . 2 à 6 »
— Deppei (*Lycaste*) . 3 à 10 »
— fuscata. . . . 5 à 10 »
— galeata (*Acropera Loddigesii*) . . . 2 à 4 »
— guttata. . . . . 5 »
— Harrisoniæ (*Colax*) 4 à 10 »
— — alba . . . . . 10 »
— marginata . . . . 5 »
— ochroleuca . . . . 5 »
— Parkeri. . . . . . 5 »
— pedunculata . . . 10 »
— picta . . . . . 5 à 10 »
— — major . . . . 10 »
— porrecta. . . . . . 5 »
— — versicolor. . . . 10 »
— pumila . . . . . . 2 »
— punctata . . . . 5 »
— racemosa (*Bifrenaria*) 5 à 10 »
— Rollissoni . . . . 20 »
— rufescens (*fuscata*) 5 à 10 »
— squalens (*Xylobium, Dendrobium*). . . 2 »
— stapelioides . . 6 à 10 »
— subulata . . . 4 à 8 »
— sulfurea (*Bifrenaria*). 15 »
— sulfurina (*Xylobium*). 2 »
— tenuifolia . . . . 10 »
— — subunicolor. . . 12 »
— tetragona . . . 5 à 10 »
— tyrianthina. . 10 à 20 »
— varia . . . . . . 20 »
— vitellina (*Bifrenaria*). 20 »
— Warreana (*Warrea tricolor*) . . . 25 à 40 »
**Megaclinium** falcatum . 2 »
**Miltonia** bicolor . . . 60 »
— candida. . . . . . 50 »
— Clowesiana grandiflora 50 »
— cruenta. . . . . 75 »
— grandiflora. . . . 75 »
— epidendroides (*odorata*). . . . 20 à 30 »
— Loddigesii . . 75 à 100 »
— Pinelii . . . . . 75 »
— Russelliana. . . . 50 »
**Monacanthus** discolor . 4 »
— — pallidus . . . 4 »
— — viridiflorus. . . 5 »
**Mormodes** aromaticum . 8 »
— pardinum unicolor . 40 »
— punctatissimum. . . 30 »
**Myanthus** cernuus (*Catasetum trifidum*) 20 à 25 »
**Neottia** orchioides . . 10 »
— picta . . . . . 4 »
— speciosa (*Stenorhynchus*) 5 »
**Notylia** trisepala . . . 10 »
**Octomeria** graminifolia . 2 »
— grandiflora. . . . 4 »
— teretifolia . . . . 10 »
**Odontoglossum** Cervantesii . . . . . 25 »
— grandiflora. . . . 4 »
— citrosmum (*Oncid. Galeottianum*). 25 à 40 »
— cordatum . . . . 40 »
— grande . . . 15 à 25 »
— hastatum . . . 5 à 40 »
— Insleayi (Flore). . . 25 »
— maculatum . . . 15 »
— pulchellum . . . 15 »
**Œceoclades** maculata (*Angræcum*) . 5 à 10 »
**Oncidium** altissimum 4 à 20 »
— amictum. . . . . 12 »
— ampliatum. . 10 à 20 »
— Barkerii. . . . . 50 »
— Baueri (*pictum*) . . 7 »
— bicolor . . . . . 25 »
— carthagenense (*Epid. undulatum*). . . 10 »
— Cavendishianum (*O. pachyphyllum*). . 15 »
— Cebolleta (*juncifolium*) 3 »
— citrinum. . . . 5 à 10 »
— crispum . . 10 à 30 »
— filipes . . . . . 12 »
— flexuosum . . . 5 à 10 »
— Forbesii . . . 5 à 10 »
— Harrisonianum. . . 5 »
— Henchmanni . . . 20 »
— hians . . . . . . 5 »
— incurvum . . . . 35 »
— Insleayi (Flore) . . » 25
— juncifolium (*Cebolleta*) 3 »
— Lanceanum . 20 à 30 »
— leucochilum . 15 à 30 »
— luridum . . . . 10 »
— macrochilum . . . 15 »
— macropterum . . 3 à 10 »
— maxilligerum . . 5 à 10 »
— ornithorhynchum 12 à 20 »
— — majus . . . . 40 »
— pachyphyllum (*Cavendishianum*). . . 15 »
— Papilio . . . 15 à 30 »
— phymatochilum 50 à 75 »
— Pinelianum . . 4 à 8 »
— pumilum . . . . 5 »
— pulvinatum. . 10 à 20 »
— reflexum. . . . . 8 »
— roseum . . . . . 20 »
— — majus . . . . 25 »
— sanguineum . . . 25 »
— sciurus. . . . . 30 »
— sphacelatum . . . 10 »
— uniflorum . . . 5 à 10 »
**Onychium** (*Dendrobium*) crumenatum. . . 25 »
**Ornithidium** coccineum 8 »
**Paphinia** cristata (*Maxill.*) (Flore) . . . . 40 »
**Paxtonia** rosea . . . . » »
**Pedilonum** secundum (*Dendrobium*) . . 20 »
**Peristeria** Barkeri . 5 à 10 »
— elata. . . . . 5 à 20 »
— Humboldtii. . 20 à 40 »
— stapelioides (*guttata*) 12 »
— — violacea. . . . 15 »
**Phajus** albus . . . . . 20 »
— grandifolius (*Limodorum Tankervilliæ*) 1 »
— — vitellinus . . . . 6 »
— maculatus (*Bletia Woodfordii*) . . . . . 8 »

— rosellus (1) (Flore) . 10 »
**Phalænopsis** grandiflora 150 »
**Pholidota** imbricata . . 3 »
**Physurus** (*Anœctochilus*) pictus . . . . 5 »
**Pleurothallis** cochleata 1 à 2 »
— glanduligera . . . 15 »
— lanceolata . . . . 5 »
— planipes. . . . . 5 »
— racemiflora . . . 10 »
**Polystachya** luteola . 15 »
**Promenæa** stapelioides (*Maxillaria*). 6 à 10 »
**Renanthera** coccinea 20 à 30 »
**Rodriguezia** Barkeri 3 à 6 »
— recurva (*Gomeza*) . 15 »
**Saccolabium** Blumei 150 »
— papillosum . . . 20 »
— sp. de l'*Inde orient.* 20 »
**Sarcanthus** rostratus . 5 »
**Scaphyglottis** violacea. 3 »
**Schomburgkia** crispa *fort*: 15 à 30 »
— marginata . . *fort*: 30 »
— tibicinis (*Epidendrum*) 10 à 20 »
— sp. de *Venezuela* . 10 »
**Sobralia** alba. . . . 50 »

(1) Plante nouvelle que je viens d'introduire directement de la Guiane. C'est une gracieuse miniature du *Phajus grandifolius* (*Limodorum Tankervilliæ*), à petites feuilles linéaires et à petites fleurs en touffes, d'un rose tendre, à labelle strié d'amarante.

— bletioides (*Bletia hyacinthina*) . . . 3 »
— decora . . . 40 à 60 »
— macrantha. . . . . 15 »
**Sophronitis** cernua 15 à 25 »
— grandiflora . . . 50 »
— violacea. . . . . 30 »
— sp. de Minas Geraës, à très grandes fleurs pourpres. . . . 50 »
**Spiranthes** argentea (*Physurus pictus*, *Anœctochilus argenteus*). . . . 5 »
— spec. foliis albo-maculatis . . . . 25 »
**Stanhopea** Bucephalus. 25 »
— — albida . . . . 30 »
— calceolata (eburnea) 4 à 8 »
— Devoniensis . . . 30 »
— eburnea (Flore) . 4 à 8 »
— — grandiflora . . 12 »
— ecornuta (Flore) . . 75 »
— graveolens (Flore) . 30 »
— — alba . . . . 40 »
— — aurata . . . . 30 »
— — major . . . . 40 »
— guttulata (Flore) . . 10 »
— — latimaculata . . 20 »
— — pardalis . . . 25 »
— inodora punctata (Flore) 25 »
— insignis (*Anguloa grandiflora* . . 5 à 15 »
— — leucochila. . . 40 »
— Martiana . . 40 à 50 »
— oculata (*Ceratochilus*) (Flore) . . . 5 à 15 »
— — Barkeri . . . . 20 »
— — pallida. . . . 10 »

— punctatissima. . . . 20 »
— quadricornis . . . 35 »
— Ruckeri (Flore) . . 20 »
— — viridescens . . 25 »
— saccata (Flore) . . 15 »
— tigrina (Flore) . . 20 »
— — superba . . . 25 »
— — nigro-purpurea . 25 »
— Wardii . . 10 à 25 »
**Stelis** micrantha . . . 12 »
— parviflora . . . . 3 »
— tubata . . . . . 10 »
**Stenorhynchus** speciosus (*Neottia*) . . 5 »
**Tribrachya** purpurea (*Bolb. Careyanum*) 5 »
**Trichopilia** tortilis 10 à 30 »
**Vanda** fulva . . . . 20 »
— multiflora . . 15 à 30 »
— rostrata (*Sarcanthus rostratus ; Vanda recurva*) . . . 5 »
— teres . . . 50 à 75 »
— teretifolia (*Sarcanthus*) 5 à 10 »
**Vanilla** aromatica . 2 à 5 »
**Warrea** tricolor (*Maxill. Warreana*) . 25 à 40 »
**Xylobium** decolor . . 5 »
— squalens (*Maxillaria*) 2 »
— sulfurinum ( — ). 2 »
**Zygopetalum** crinitum 7 à 15 »
— — cæruleum. . . 10 »
— intermedium . . 5 à 10 »
— Mackayi (*Eulophia*) . 6 »
— maxillare . . 10 à 25 »
— — majus . . . . 20 »
— rostratum . . . . 15 »
— stenochilum . . . 5 »

# FOUGÈRES DE SERRE CHAUDE.

☞ Les *Fougères* précédées d'une † se plaisent très bien aussi en *serre froide*.

**Acrostichum** alcicorne (*Platycerium*). 2 à 5 »
— brevipes (*callæfolium*) 4 »
— crassinerve (*conforme* Hort.) . . . 4 à 8 »
— flagelliferum . . 3 à 8 »
— scandens . . . . 5 »
— sp. (aff. breviped.) *de Guatemala* . . 8 »
— sp.? (aureum?) *de Surinam* . . . 15 »
**Adiantum** æthiopicum. 1 »
— concinnum . . . 2 »
— pubescens . . . . 1 »
†— tenerum . . . . 1 »
**Anemia** Phyllitidis . . 2 »
**Allantodia** umbrosa 2 à 4 »
†**Aspidium** augescens . 1 »
— decompositum . . 2 »

— marginale? . . . 4 »
— molle . . . . . 1 »
— patens . . . . . 1 »
— Serra . . . . 2 à 5 »
— trifoliatum. . . . 2 »
— uliginosum . . . 2 »
†— violascens . . . . 1 »
— spec. *d'Afrique* . . 8 »
— — *de la Havane*. . 5 »
†**Asplenium** decurtatum 1 »
— cicutarium (*dissectum*) 3 »
†— ebenum . . . . 1 »
— flabellifolium . . . 1 »
†— furcatum (*præmorsum*) 3 »
**Blechnum** brasiliense 2 à 15 »
†— lanceolatum . . . 1 »
†— occidentale . . . » 50
— sp. *de la Havane* . . 5 »
†**Cheilanthes** dicksonioides 1 »
†— pteroides . . . . 1 50

**Davallia** divergens . . 5 »
**Dicksonia** rubiginosa . 2 »
**Diplazium** coarctatum. 2 »
— lasiopteris . . . . 2 »
— pubescens (*serramporense*) . . . 3 à 10 »
— Shepherdi (*striatum*) 2 à 5 »
**Eupodium** Kaulfussii (*Marattia lævis* Hort.) *tr. fort*: 50 »
**Gymnogramme** calomelanos . . . . 1 »
— chrysophylla . . . 2 »
— L'Herminieri . . . 3 »
— Linkiana (*polypodioides*) . . . . . 1 »
— tartarea . . . . 2 »
†**Lomaria** Patersoni. . 3 »
**Lygodium** circinatum? *de Java*. . . . 15 »
— venustum . . . . . 5 »

**Marattia** cicutæfolia *très fort*: 25 »
— lævis (*M. macrophylla, Eupod. Kaulfussii*) *très fort* : 50 »
— sorbifolia? *très fort*: 75 »
**Microsorum** irregulare (*Polypodium irioides*) 2 »
**Nephrolepis** neglecta (*N. exaltatum*). . 1 »
— pectinata . . . . . 1 »
**Niphobolus** Lingua (*chinensis*) . . 2 à 4 »

†— rupestris . . . 1 à 3 »
**Osmunda** gracilis . . 3 »
**Polypodium** aureum 1 à 2 »
†— decursive-pinnatum . 2 »
— dimorphum . . . 3 »
— loriceum . . . . 1 »
— lycopodioides . . 1 »
— Phyllitidis . . . . 2 »
— Preslianum . . . 3 »
— sporadocarpum . . 3 »
— sp. *de Guatemala* . 3 »
— sp. *de* — . 3 »
— sp. *de* — . 5 »

— sp. *de l'Inde orientale* 3 »
— sp. *de* — 5 »
— sp. *de* — 5 »
†**Pteris** arguta. . . . 2 »
†— chrysocarpa (*tremula*) 1 50
— elata . . . . . 15 »
†— geraniifolia. . . . 2 »
†— longifolia . . . . » 50
†— serrulata . . . . » 50
†— vespertilionis? . . 10 »
†— vespertilionis v. aurita. 5 »

## Fougères en arbre de Serre chaude.

(EXEMPLAIRES MAGNIFIQUES.)

**Alsophila compta** — Hauteur des troncs : $0^{m}25$; — — 0, 26; — — 0, 29; — — 0, 30; — — 0, 32; — frondes de $0^{m}80$ à $0^{m}90$. . . . 25 à 40 »

## Lycopodiacées.

**Lycopodium** apus (*brasiliense*). . . . 1 »
— caesium (1). . . . . . . 1 »
— cuspidatum (*cordifolium, circinale* Hort.). . . . . 1 »
— denticulatum . . . . . » 50

**Lycopodium** stellatum (*sulcatum, stoloniferum* Hort.). . . . . 1 »
— umbrosum (2) . . . . . 5 »
— viticulosum . . . . . . 1 50
— spec. *de Guatemala* . . . 5 »

# FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

**Adiantum** Capillus Veneris 1 »
— curvatum . . . . 1 50
**Aspidium** falcatum . 2 à 10 »
— proliferum. . . . 2 »
**Asplenium** fontanum . 1 »
**Balantium?** spec. *de la Terre de Van Diemen.* 15 »

**Blechnum** occidentale . » 50
**Cænopteris** japonica. . 1 50
**Davallia** canariensis. . 1 50
**Dicksonia?** spec. *de la Terre de Van Diemen.* 5 »
— ? spec. *dito* . . . 5 »
**Doodya** aspera . . . 2 »

— rupestris . . . . 1 »
**Polypodium** Billardieri. 1 »
— spec. *de la Terre de Van Diemen* . . 3 »
— spec. *dito* . . . . 3 »
**Pteris** falcata. . . . 2 »
**Tectaria** coriacea . 2 à 5 »

## Fougères en arbre de Serre froide.

(MAGNIFIQUES EXEMPLAIRES.)

**Balantium antarcticum** (*Cibotium Labillardieri*) de la Terre de Van Diemen (3). (Hauteur du tronc : 2 mèt. ; circonf. du dit : $0^{m}86$ ; longueur des frondes : 2 mèt.) 1000 »
— — *petites plantes* . . . . . . . . . . . . . . 10 à 30 »
**Cibotium Schiedei** . . . . . . . . . . . . . . *très fort* : 75 »

(1) L'ensemble de cette plante est d'un bleu azuré, à reflets d'acier bronzé, d'un aspect tout-à-fait ornemental. Rien de plus propre à garnir le dessus des vases, le bord des bassins des serres et à entourer les bouquets. (Voyez Flore, *Lycaste Skinneri*, livr. de *Janvier* 1848.)

(2) Celle-ci, au lieu de ramper comme ses congénères, se dresse en élégant parasol, dont les découpures sont cent fois plus fines encore que celles des Fougères les plus déliées.

(3) C'est le plus bel exemplaire qui existe en Europe.

# CHOIX DE CAMELLIAS.

## AUTOMNE ET HIVER 1848; PRINTEMPS ET ÉTÉ 1849.

*N. B.* Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille ou plus; ceux de la colonne du milieu à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente; ceux de la colonne de droite à des plantes de force à porter fleurs. — Mes Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout) : ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix-Courant. — En général tous ceux offerts dans ce *Prix-Courant* sont greffés sur sauvageons élevés tout exprès en pots dans l'établissement. Ce mode, qui permet de les expédier en mottes fort peu volumineuses et sans pots, diminue d'autant le prix du transport.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acidalia.** Belle forme; rosette blanche. | » | 1 50 | 4 |
| **Adélaide.** Superbe; rouge très foncé, imbrication parfaite; 1er ordre . . | 1 | » | » |
| **Admirabilis.** (Voir *Maria Luigia di Parma.*) | | | |
| **Admiral Nelson.** Saumon veiné; belle forme. . | » | 1 | 2 50 |
| **Adonidea.** Synonymie : *Dorusio à bords blancs, Gallesi d'Italie, Duchesse Decazes.* Pæoniforme, quelquefois imbriqué; pétales lavés de rose, réflétés de couleur paille, légèrement veinés de laque et régulièrement bordés de blanc; 1er ordre . . . . . . . . | 1 | » | » |
| **Adrien Lebrun.** Syn. : *Graulhieri.* Superbe . . . . . . . . | » | 1 | 4 |
| **Agenorea.** (Voir *Villageoise.*) | | | |
| **Agnesi.** Forme de l'*Imbricata,* en rose. | 1 | » | » |
| **Alba Casoretti.** Imbriqué, blanc pur . . . | 2 | 6 | » |
| **Alba Elisa** (*Jardin d'hiver*). | | | |
| **Alba fenestrata.** Syn. : *Alba nova plena.* Blanc superbe; imbrication parfaite; 1er ordre . . . . . . . | 1 | » | 4 |
| **Alba illustrata.** Syn. : *Waltonensis, Shirving's Seedling.* Imbriqué, blanc pur . . . | 1 | 2 | 6 |
| **Alba imbricata,** (*Hugh Low et Ce*) **vrai** de Low. . | 10 | 50 | » |
| **Alba londonensis.** Syn. : *Allnutt's alba, Candida superba.* Belle forme imbriquée, blanc pur . . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Alba lucina.** Syn. : *Lucina plena.* Belle fleur imbriquée, d'un blanc pur, ornée de quelques rares stries carminées; feuillage bullé, dans le genre de celui de *Peregrina.* . . . . . . . . | 1 | » | » |
| **Alba plena** . . . . . . . | » | 1 | 2 |
| **Alba nova plena.** (Voir *Alba fenestrata.*) | | | |
| **Albertus.** (Voir *Prince Albert.*) | | | |
| **Albicans.** (V. *Myrtifolia alba.*) | | | |
| **Alcina.** . . . . . . . . . . Syn. : *Aluna, Alunia.* | » | » | 3 |
| **Alfida** (Voyez *Saccoi.*) | | | |
| **Alessandro il grande.** | » | 2 | » |
| **Alexina** (*Hugh Low et Ce*). Dans le genre du *C. Duchesse d'Orléans* (voyez Flore) . . . | 2 | » | » |
| **Alsatica,** *J. Baumann et fils.* Globuleux, rose cerise, très plein; superbe . . . . . . | 1 | » | » |
| **Althæiflora.** Syn. : *Thunbergiana.* Rouge foncé, pétales extérieurs étalés, ceux du centre très finement ligulés. . . . . . | » | » | 2 |
| **Althæiflora punicea.** *E. Defresne* . . . . . | 2 | 5 | » |
| **Amabilis,** *Smith.* Syn. : *Amabilis* d'Amérique, *Amabilis* de New-York. Magnifique Camellia; imbrication délicate; ponceau foncé, tacheté de blanc; 1er ordre . . . | 1 | 1 50 | 5 |
| **Amabilis d'Amérique.** (Voir *Amabilis* Smith.) | | | |
| **Amabilis de New-York.** (Voir *Amabilis* Smith.) | | | |
| **Amabilis triumphans.** (Voir *Triumphans amabilis.*) | | | |
| **Amanda.** (Voir *Derbyana.*) | | | |
| **Americana,** *Dunlap.* Forme du *C. Duchesse d'Orléans,* rose tendre, strié ou tacheté de carmin . . . . . | 1 | 2 50 | » |
| **Anemoneflora alba.** Syn. : *White Warratah.* Blanc plein; pétales fasciculés; joli. . . . . . . . . . | » | 1 | 2 |
| **Anglarsi** (Voyez *Formosa*). | | | |
| **Angulans** (Voyez *Formosa*). | | | |
| **Annibal.** . . . . . . . . . . | » | » | 5 |
| **Antonietta Bisi,** *B. Lechi.* | 3 | 6 | » |
| **Apollo.** . . . . . . . . . . | 1 | » | » |
| **Apollinea d'Italie.** Rose brillant, très plein, imbriqué. . . . . . . . . | 1 | » | » |
| **Arciduchessa Augusta,** *Gaetano di Vizo Corsi.* Superbe Camellia, imbriqué, d'un beau rouge . . . . . | 3 | 8 | 15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Archinto.** Imbriqué, cramoisi nuancé; très beau . . . . . . . | 1 | 1 50 | » |
| **Ardens d'Italie.** Syn. : *Ardens nova.* . . . . . . . | » | 1 50 | » |
| **Ariadne,** *Révd Herbert.* Très beau Camellia rose, pæoniforme . . . . . . | 3 | 8 | » |
| **Arioste d'Italie.** Syn. : *l'Ariosto* . . . . . . . . . | » | 1 50 | » |
| **Armida** . . . . . . . . . . | » | » | 2 50 |
| **Augustina superba.** Très beau . . . . . . | 2 | 5 | » |
| **Aulica,** *Loddiges et fils.* Le compte-rendu de l'expos. de la soc. d'hort. de Londres, au sujet de ce Camellia, s'exprime ainsi : « Le *Cam. Aulica* » était le bijou du concours. » Ses pétales sont blancs, cou- » verts de veinules roses, sauf » le pourtour de la fleur qui » est d'un blanc pur. » . . . | 4 | 10 | 30 |
| **Aurora** (*Comte Guicciardini*) | 4 | 10 | » |
| **Ayez,** *Casoretti* . . . . . . | 3 | 10 | » |
| **Baltimoreana,** *Feast.* Très grand, délicat, blanc, strié de rose . . . . . . | 2 | 6 | » |
| **Barni d'Italie.** Syn. : non *Carswelliana.* Ponceau, imbriqué, une bandelette blanche au centre de chaque pétale; 1er ordre, extra. | 1 | » | » |
| **Barnieri** . . . . . . . . . | » | 1 | 3 |
| **Baron Sigism. de Pronay,** *Jos. Baumann et fils.* Fleur de 5 à 6 pouces de diamètre, extra pleine; forme du *Triumphans de Gand;* blanc de crême très délicat, changeant vers la fin de la floraison en une couleur de chair très légère; surchoix . . . . . . . | 3 | 12 | » |
| **Baronne d'Udekem,** *Jacob Makoy.* Forme imbriquée, extra; saumon bronzé; ligne blanche métallique au centre de chaque pétale; 1er ordre. . . . . | 2 | 6 | » |
| **Baumanniana nova,** *Casoretti.* Pæoniforme, rouge foncé velouté, très plein . . . . . | 1 25 | 2 50 | » |
| **Beali** *des horticulteurs du continent* (Voir *Perfection* Palmer). | | | |
| **Beali** *des Anglais* (Voyez *Leeana superba*). | | | |
| **Beali rosea,** *H. Low. et Co.* | 6 | 15 | » |
| **Beck's conspicua** (Voyez *Conspicua*). | | | |
| **Belle Clymène,** *Baumann.* Syn. : *Purpurea plenissima* . . . . . | » | » | 3 |
| **Bellina major.** Très grand, semi-imbriqué; saumon strié de blanc au centre; très beau . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Bell' Erminia** . . . . . . | » | » | 2 50 |
| **Bell' Irena** (Voyez *Sulcata*). | | | |
| **Bellini novissima,** *Comte Caraccioli* . . . . . . . | 2 | » | » |
| **Bélot Défougères,** Tourrès. | 2 | 4 | » |
| **Benneyii.** Imbriqué, cramoisi; centre blanchâtre, finement strié de blanc; magnifique. . . . . | 3 | 8 | 20 |
| **Bérénice.** Rose carminé; pétales imbriqués; très beau . . . . . | 1 | » | » |
| **Bijou de la Garza,** *G. Ugoni.* Forme du *C. Duchesse d'Orléans,* fond carmin, tous les pétales largement maculés de blanc, et souvent rayés au centre d'un ruban également blanc. Ugoni, *in litt.* . . . | 15 | » | » |
| **Birro** . . . . . . . . . . . | » | 1 | » |
| **Bolongara.** Grande fleur; des îles Borromées . . . . . . . . . | 1 | 2 | » |
| **Botta d'Italie** . . . . . . | » | » | 3 |
| **Bricchiana,** *Comte Caraccioli* . . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| **Brillant d'Italie** . . . . . | » | 1 | 3 |
| **British Queen,** Young (Voyez *Heteropetala alba*). | | | |
| **Brockii.** Forme de l'*Alba plena,* couleur cerise ; lignes blanches de l'onglet à la circonférence ; 1er ordre . . | 1 | » | » |
| **Brofferio,** *des Iles Borromées* . . . . . . . . . . | 1 50 | 3 | » |
| **Bronte, d'Italie** . . . . | » | 1 50 | 3 |
| **Brooklyniana.** Genre de l'*Amabilis*, extra. | 2 50 | 8 | » |
| **Brownii.** Fleur très grande, pæoniforme, rouge saumoné . . . . . . . | » | » | 2 |
| **Brownii nova.** Bien panaché, constant, superbe | 2 | 4 | » |
| **Brozzoni,** *Camille Brozzoni.* Imbriqué, cerise veiné . . . . | 4 | » | » |
| **Bruceana.** Fleur superbe, très ample (de 5 pouces de diamètre), rouge très foncé. . . . . . . . . | » | 1 | 2 |
| **Bullata,** *Rév. Herbert* . . . | 3 | 8 | » |
| **Byzantina.** (Voir *Hendersoni.*) | | | |
| **Calciati, d'Italie** . . . . | » | 1 50 | 4 |
| **Calderara** (Voyez *Grand Calderara*). | | | |
| **Calvi** . . . . . . . . . . . | » | 1 50 | 6 |
| **Calypso.** Beau blanc; très double, à pétales très nombreux, fasciculés. | » | 1 | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Camellia de la Reine,** *C. J. Varenbergh.* *N. B.* J'ai mis ce superbe Camellia dans le commerce. Fleur supérieurement imbriquée, de première grandeur; pétales très-larges, très-ronds, fond blanc légèrement accidenté de laque . | 2 | 8 | 20 |
| **Camille Aguillon,** *Tourrès* . . . . . . . . . . . . . | 2 50 | 6 | » |
| **Camille Brozzoni,** *Camille Brozzoni.* Forme du *C. Duchesse d'Orléans.* Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. C. Brozz., *in Litt.* L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. . | 15 | » | » |
| **Candidissima.** Superbe forme imbriquée; blanc pur; 1er ordre . . . . . . . | » | 1 50 | 3 |
| **Candor,** *Révd Herbert.* Blanc extra, imbriqué . . . | 3 | 7 | » |
| **Canova** . . . . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| **Cantoniana,** *Donkelaar.* Large fleur ponceau foncé . . | » | 1 50 | » |
| **Caraccioli** (Voyez *Comte Caraccioli et Comtesse Caraccioli*). | | | |
| **Carlo Bonaparte, Principe di Canino,** *B. Lechi* | 10 | » | » |
| **Carmelita,** *B. Lechi.* | 6 | 15 | » |
| **Carolina.** Rose délicat . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Caroline Smith,** *d'Amérique.* Supérieurement imbriqué, très grand; rose délicat . . . . . | 2 | 6 | 12 |
| **Carswelliana.** Syn. : *Lord Keer, nouveau.* Brillante fleur d'un rose légèrement saumoné; forme du *double blanc;* une strie blanche du centre à la circonférence de chaque pétale . . . . . . | » | 1 | 3 |
| **Carswelliana alba,** *Gruneberg.* Syn. : *Tumida.* Fleur moyenne; pétales ronds, imbriqués jusqu'au centre; fond blanc strié de carmin; feuilles rondes; très distingué . . . . | 1 | 2 | 10 |
| **Castellum antwerpiense,** *Mons* . . . . . . | 1 | 2 | 6 |
| **Castiglioni.** Blanc très plein; cœur jaune, légèrement strié de vert; superbe. | 1 | 2 | 5 |
| **Catherine Longhi.** Forme parfaite, grand de 12 cent. et plus. Coloris carmin foncé. . . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| **Celsiana.** Transparent; et pour le coloris, genre *Press's Eclipse;* joli . | » | » | 3 |
| **Cenerentola** . . . . . . . . | » | 4 | 10 |
| **Centifolia,** *Hugh. Low et Co.* Rouge cramoisi, accidenté de blanc, imbriqué, très grand; fleurs un peu penchées; feuilles verruqueuses et réticulées; paraît être une espèce originaire de la Chine ou du Japon. Fleurit très abondamment. Low, *in Litt* . . . | 6 | 15 | » |
| **Cerito d'Italie.** Forme imbriquée; blanc à stries roses; de surchoix . . . . . | 1 | 2 | 4 |
| **Chalmer's** perfection (Voyez *Perfecta* Chalmer's). | | | |
| **Chandleri** . . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Chandleri elegans.** Syn. : *Roulini, Lord Crewe, pulcherrima vera, Gloria Angliæ.* Rose délicat, forme très belle, étalée . . . . . . . . . . | » | » | 2 50 |
| **Cinzia,** *Comte Caraccioli.* Anémoniflore, plein; rose saumoné, finement flagellé de blanc . | 2 | 5 | » |
| **Circe pumila** *Révd Herbert* | 4 | 10 | » |
| **Claritas.** Blanc, centre paille, élégant. . | » | 1 | 3 |
| **Cliveana** . . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Clowesiana.** Syn. : *Marochetti, Fanny Essler.* Extra grand, blanc rosé, couvert d'une poussière rose, superbe; 1er ordre . . . . . . . . | » | 1 50 | 4 |
| **Clusii.** (Voyez *King of the Camellias.*) | | | |
| **Collettii,** *Jacob Makoy.* Sang velouté, couvert de larges taches du blanc le plus pur; 1er ordre . . . . . . . | 1 | 1 50 | 5 |
| **Colombo.** Grande fleur rouge, fort belle, forme demi-imbriquée, pompon central très compliqué. . . . | 1 | 1 50 | 5 |
| **Colvillii.** Grand, pæoniforme, fond rose, strié et moucheté de carmin . . | » | » | 3 |
| **Colvillii rubra.** . . . . . | » | » | 2 |
| **Colvillii striata.** . . . . | » | 1 50 | 3 |
| **Commensa,** *Jacob Makoy.* | 2 | 5 | 10 |
| **Composita.** Bien imbriqué, rose vif, très délicat. . . . . . . . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Comte Caraccioli.** *d'Italie* | » | 1 | 3 |
| **Comte Crivelli,** *Mariani.* | 3 | 8 | » |
| **Comte de Paris,** *Van Geersdaele.* Issu du *C. Duchesse d'Orléans,* admirable variété fixée par la greffe; fond carmin strié et flagellé de cramoisi; imbrication modèle. (Flore). . . . . . | 1 | 3 | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Comte Paul Tosi**, *B. Lechi* . . . . . . . . . . . . | 4 | 10 | » |
| **Comtesse Boutourlin**, *Sloane* . . . . . . . . . . | 6 | 15 | » |
| **Comtesse Caraccioli** . . | » | 1 | 3 |
| **Comtesse Rambaldo** . . | » | 1 | 3 |
| **Comtesse Samailoff.** Syn. : *Samailoff* . . . . . . . . | 1 50 | 4 | » |
| **Comtesse Nencini.** (Voyez *Pecchioliana.*) | | | |
| **Comtesse de Spaur.** Pétales mipartis blanc et rouge à la façon des Dahlias à pointes . | 3 | 10 | 25 |
| **Concinna.** Joli, imbriqué, rouge foncé . | » | » | 3 |
| **Conspicua**, *Loddiges.* Syn. : *Beck's conspicua, Russelliana, Imperatrix.* Grand Camellia ponceau, à larges pétales striés de blanc. . . | » | 1 25 | 3 |
| **Constantin**, *de Caters* . . | 2 | » | » |
| **Cooperi** *Young.* Rouge saumonné imbriqué; superbe . . . . . . . . | » | 1 | 3 |
| **Copeii** *Buist* . . . . . . . | 2 | 7 | 20 |
| **Coquettii**, *Tourrès.* Forme d'une belle rose Centfeuilles, rose saumon parsemé de taches blanches; 1er ordre, mais un peu inconstant . . . . . | » | 2 | 6 |
| **Corallina.** Sang foncé . . . . . . | » | » | 2 |
| **Coronata.** Rose . . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Crassiflora.** (Voir *Salicifolia* Floy.) | | | |
| **Cradocki** . . . . . . . . . . | 1 | 2 | » |
| **Cruciata** . . . . . . . . . . | » | 1 50 | » |
| **Curvatifolia.** Blanc très double, imbriqué | » | » | 3 |
| **Cushingtoni.** Forme et panachure du *Donkelaari*, mais plus plein . - . | 2 | 5 | » |
| **Dark coccinea.** (Voir *Gielsi* ) | | | |
| **Dark crimson.** (Voir *Gielsi.*). | | | |
| **Dark fulgens.** (Voir *Francofurtensis.*) | | | |
| **Cynthia.** (*Révd Herbert*) . . | 5 | 12 | » |
| **Daniel Webster.** (*Boll.*) Carmin finement ligné de blanc; divers pétales presqu'entièrement blancs, d'autres à larges stries; imbrication parfaite, pétales bien ronds . . . . . . . . . | 4 | 10 | » |
| **Dark Imbricata** *Hugh Low et Ce* . . . . . . . . | » | 2 | 6 |
| **Darsi.** Rouge violacé, largement tacheté de blanc; très remarquable; 1er ordre. . . . . . . . | 1 | 2 | » |
| **Davidea.** Fleur grande; pæoniforme, rouge moucheté, très beau . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Daviesii**, *Davies et Ce.* Rouge très brillant, fleur de Grenadïer; pétales fermes, bien ronds, bien étalés; toupillon central très serré, très beau . . . | 5 | 15 | » |
| **Davio d'Italie** . . . . . . | 1 | 2 | 6 |
| **Decora** . . . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Decus italicum.** Forme imbriquée, magnifique fleur blanche, 1er ordre . . . | 1 | 1 50 | » |
| **Delectabilis** (Voir *Nivea,* Loddiges). | | | |
| **Delicatissima.** Très beau blanc, pæoniforme, moucheté légèrement de carmin; 1er ordre. . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Denisiana** (*Cock*). Très large fleur, carmin foncé, supérieurement panachée. . . | » | 1 25 | 3 |
| **Depressa d'Italie.** Très grande fleur dans le genre du *Conspicua* de Loddiges. . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Derbyana.** Syn. : *Amanda, Angresiæ, Coloured.* | » | » | 3 |
| **Devoniensis** (Voir *Fordi*). | | | |
| **Diadema di Flora.** . . . | » | 1 50 | 3 |
| **Diamantina**, *Van Houtte.* Rose, 1er ordre . . . . . | 1 | 2 | 4 |
| **Dianthiflora** (Voir *Striata*). | | | |
| **Dianthiflora striata** (Voir *Striata*). | | | |
| **Dicksonii.** . . . . . . . . | 1 | » | » |
| **Dillenii.** . . . . . . . . . . | » | 2 | » |
| **Diva Maria.** Imbriqué, plein; rose . . . | » | 3 | » |
| **Dobreii.** Coquelicot brillant, le plus bel anémoniflore connu, 1er ordre | » | 2 | 5 |
| **Donkelaarii.** Rouge clair, larges taches blanches . . . . . . . | » | 1 | 2 50 |
| **Dorsetti.** Syn : *Rex Georgius.* Rouge foncé, nuancé de rose; parfois très panaché . . . . | » | » | 2 50 |
| **Dorylas**, *B. Lechi* . . . . . | 3 | 7 | 20 |
| **Douglasii.** Syn : *Helena.* Rose vif velouté, entièrement veiné, très double. . . . . | 1 | » | 4 |
| **Drouard-Gouillon**, *Drouard.* Blanc, pæoniforme, large fl. . | 1 | » | 3 |
| **Dryade** . . . . . . . . . . | » | 1 50 | 4 |
| **Duc de Brabant**, *Moens.* Pæoniforme, parfois imbriqué dans le genre du *C. Duchesse d'Orléans,* mais d'un fond blanc pur . . . . . . . . | 1 | 3 | » |
| **Duc de Bretagne**, *Drouard.* Fleur épaisse, supérieurement imbriqué, d'un très beau rose vif, strié et maculé de blanc . . . | 2 | 6 | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Duc de Chartres.**<br>Rouge vif superbe, provenant du *C. Duchesse d'Orléans* . . . | 6 | 12 | » |
| **Duc d'Orléans,** *Tamponet.* | » | 1 | 3 |
| **Duchesse d'Etrurie** (Voir *Grande Duchesse d'Etrurie*). | | | |
| **Duc d'Ursel,** *Vander Maelen.* . . . . . . . . . . | 2 | 8 | » |
| **Duca di Caraman.**<br>Imbriqué, rouge, stries blanches; constant . . . . . . | 2 | 6 | » |
| **Duca di Litta.**<br>Imbriqué, très plein, beau rouge carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. . . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| **Duca di Reichstadt,** *B. Lechi.*<br>Imbriqué, très plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc . | » | 6 | » |
| **Duchesse de Litta** . . . | » | 5 | » |
| **Duchesse Decazes** (Voyez *Adonidea*). | | | |
| **Duchesse de Normandie,** *Drouard* . . . . | 3 | 8 | » |
| **Duchesse d'Orléans.**<br>Syn. : *Duc d'Orléans* (non celui de Tamponet), *Reine des Camellias, Nobilissima nova* (il en existe deux, voyez ce nom).<br>Digne du beau nom qu'il porte. Forme d'une renoncule; pétales bien ronds, bien imbriqués, d'un blanc très-légèrement teint d'incarnat, moucheté et accidenté de carmin; 1er . . . . . . . | » | 1 50 | 5 |
| **Duchess of Northumberland,** *Lee et Co* . . . | 4 | 10 | » |
| **Duguetti odorata.** . . . | 2 | 7 | » |
| **Dulcis major** (Voir *Superba,* Palmer). | | | |
| **Ebur,** *Révd Herbert.* . . . . | 5 | 15 | » |
| **Eclipse,** *Press.* . . . . . . | » | » | 2 |
| **Eclipse,** *Preston.* . . . . . | » | » | 3 |
| **Egeria d'Italie.** . . . . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Egérie** (Voir *Emmelina*). | | | |
| **Elena Boutourlin,** *Sloane*<br>Imbriqué, rouge, très beau . | 1 50 | 5 | 15 |
| **Elena Ugoni.**<br>Imbriqué, très plein, blanc, ligné ou tacheté de rose ou de carmin . . . . . . . . | 5 | 15 | » |
| **Elphinstoni.**<br>Syn. : *Flammeola superba, Marsii.*<br>Rouge foncé, souvent unicolore et médiocre, parfois bien panaché . . . . . . . | » | » | 2 |
| **Emmelina.**<br>Syn. : *Égérie* (non celui d'Italie).<br>Charmante variété fixée par la greffe, rose satiné, pæoniforme, extra double. . . . . . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Emilia Gavazzi,** *d'Italie.*<br>Blanc rayé de rouge vif, forme parfaite . . . . . . . . | 1 | 3 | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Emilia grandiflora.**<br>Fort beau et très grand, fasciculé, ponceau veiné. . . . . | » | 1 25 | 3 |
| **Emilia Taverna.**<br>Forme d'une renoncule; pétales extérieurs carmin vif, ligné de blanc, pétales du centre blancs, panachés de carmin; superbe. . | 1 | 2 | 6 |
| **Emilio Bandiera,** *Lechi.* | 4 | 12 | » |
| **Emperor,** *Davies et Ce.*<br>Provient du croisement du *C. Colvillii* avec le *C. reticulata.* Ses fleurs bien pleines tiennent de la forme et du coloris de ce dernier. Il a remporté le prix de la Société d'horticulture de Londres . . . . . . . . . | 2 | » | » |
| **Empereur Alexandre,** *Sloane* . . . . . . . . . . | 3 | 8 | » |
| **Enrico Bettoni,** *B. Lechi.* | 3 | 10 | » |
| **Erecta.**<br>Surpasse en beauté le *C. Gobernativa* . . . . . . . | 1 50 | 3 | 12 |
| **Esmeralda,** *Mariani.* . . | 6 | » | » |
| **Esperia.** . . . . . . . . . | 1 | 1 50 | 5 |
| **Estheri,** *Smith's.*<br>Globuleux, très grand; plus de 5 pouces; plein, carné tendre, moucheté de rose. . . . . | 1 50 | 3 | » |
| **Eva,** *B. Lechi* . . . . . . . | 5 | 15 | » |
| **Eximia.**<br>Très beau rouge, bien imbriqué, fleurit tardivement. . . . . | » | » | 3 |
| **Exoniensis.** . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Exquisite,** *Hugh Low et Ce.*<br>Gagné du *Sasanqua* et de *l'Imbricata;* petites fleurs rouge clair, bien doubles, en forme de renoncule; feuillage en rapport avec les dimensions des fleurs . . . . | 4 | 15 | » |
| **Exuberans.** Voir *violacea superba.* | | | |
| **Exultans** . . . . . . . . . .<br>Syn. : *Insultans.* | 1 | 1 50 | 4 |
| **Fasciculata alba** . . . .<br>Syn. : *Flore.* | 1 | 1 50 | 3 |
| **Fasciculata venosa** . . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Feastii.**<br>Très grand, imbriqué, de la plus belle forme possible; blanc moucheté et strié de rose . . . . | 2 | 5 | 20 |
| **Felicita.**<br>Rose tendre, belle fleur bombée, très gracieuse, de premier ordre | 1 | 2 | 6 |
| **Fimbriata alba.**<br>Forme du *double blanc,* circonférence dentelée . . . . . | » | » | 2 50 |
| **Flammeola superba** (Voir *Elphinstoni*). | | | |
| **Flavescens nova.** . . . . | 2 | 6 | » |
| **Flore** (Voir *Fasciculata alba*). | | | |
| **Florentina nova,** *Sloane.* | 3 | 8 | » |
| **Florentina superba** . . | » | 2 | » |
| **Florida.**<br>Très double rose . . . . . | » | » | 2 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Floyi.** Syn. : *Grand Frédéric.* Rose très vif, pétales très larges, bien ronds ; forme imbriquée ; organes sexuels apparents ; très beau . . . . . . . . . | 1 | 2 | 5 |
| **Floy's salicifolia** (Voir *Salicifolia*). | | | |
| **Floy's Virginica** (Voir *Virginica* Floy). | | | |
| **Foliolosa,** *Rév^d Herbert.* Rouge, superbe . . . . . | 1 | 10 | » |
| **Foliosa** . . . . . . . . . . | 1 | 2 | 5 |
| **Forbesi,** *Hugh Low et C^e.* Camellia de forme imbriquée, cerise vif. . . . . . . . | 1 | » | 5 |
| **Fordi** ou **Devoniensis.** Syn. : Passe par erreur pour le *Sarniensis vera* de Mourant. De moyenne grandeur, rose saumoné, délicat, forme imbriquée, pétales arrondis très nombreux . | 1 | 2 | 3 |
| **Formosa.** Syn. : *Angulans, Anglarsi.* Ponceau, parfois finement strié de blanc . . . . . . . . | 1 | » | 3 |
| **Formosa vittata** (Voir *lineata superba*). | | | |
| **Fornarina.** Imbriqué, très plein, blanc, ligné de carmin ou de rose . . | 3 | 8 | 25 |
| **Fortuna,** *Rév^d Herbert* . . | 5 | » | » |
| **Francesco Ferrucio,** *B. Lechi* . . . . . . . . . . | 3 | 10 | 25 |
| **Francofurtensis.** Syn. : *Dark fulgens, Wellingtoni.* . . | » | » | 3 |
| **Frosti,** *R. Buist.* Rouge foncé, ombré de pourpre, bien imbriqué, très florifère ; a remporté le premier prix au concours (*hiver* 1844-45) . . . . | 3 | » | » |
| **Fulgens plenissima.** Syn. : *Fulgens d'Italie, Plutone, Fulgens nova.* Rouge vif, ligné de blanc, très beau . . . . . . . . . | 1 50 | 4 | 12 |
| **Futtung.** Syn. : *Rawesiana, Speciosa, Rozeana, Parksii vera.* Pæoniforme, beau rouge . . | » | » | 2 |
| **Galathea d'Italie** . . . . | » | 1 | 4 |
| **Gallesii** (Voir *Adonidea*). | | | |
| **Galluppi,** *Comte Caraccioli.* | 1 50 | 4 | 12 |
| **Garviei.** En globe, aurore flammé de carmin . . . . . . . . . | 1 | » | 5 |
| **Général Lafayette,** *Boll.* (Flore) . . . . . . . . . | 8 | » | » |
| **Général Washington,** *D. Boll.* Bien imbriqué ; blanc reflété de paille, à taches ou à stries roses. Ses fleurs sont quelquefois moitié roses et moitié blanches . . . | 2 | 4 | 12 |
| **Général Zucchi** (Voir *Varischi*). | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gielsi.** Syn. : *Nancy Dawson, Dark coccinea, Dark crimson, Reevesii carminea.* Couleur rouge foncé, panachée de larges taches blanches . . . | » | » | 3 |
| **Gioberti,** *Comte Caraccioli.* | 1 50 | 5 | » |
| **Gioconda.** Belle fleur blanche, pæoniforme. . . . . . . . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Gitana d'Italie** . . . . . | » | 3 | 7 |
| **Giulio d'Italie** . . . . . . | 1 | » | 10 |
| **Giunone,** *Rovelli frères* . . | 1 50 | 4 | 10 |
| **Globe crimson,** *Sloane.* . | 2 | 6 | 15 |
| **Globosa coccinea.** En globe, saumon satiné, belle forme. . . . . . . . . | 1 | » | » |
| **Globosa perfecta** . . . . | 3 | 7 | » |
| **Globosa rosea** . . . . . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Gloria Angliæ** (Voir *Chandleri elegans*). | | | |
| **Gloria delle Isole Borromee,** *Rovelli frères.* Imbriqué, rose au centre, maculé de rouge et ligné de blanc . | 5 | » | » |
| **Gloria del Verbano,** *Rovelli frères.* Imbriqué ; rouge vif et ligné de blanc. . . . . . . . . | 4 | 10 | » |
| **Gobernativa.** Très double, très grand, imbriqué, couleur carmin foncé, très beau . . . . . . . . . | 1 50 | 5 | » |
| **Gozzi d'Italie.** Beau rose vif, marginé de rose tendre ; extra . . . . . . | 2 | » | 15 |
| **Grand Calderara.** Syn. : *Calderara*, non *Althæiflora rosea* et encore moins *Elegans Chandleri*, comme l'annonce un synonymiste. Rose, très large. . . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Grand Duc Constantin** (Voir *Pirzio*). | | | |
| **Grande Duchesse d'Etrurie.** Pæoniforme, fond blanc strié de rose ; très beau (Flore) . . . | 1 | 4 | 10 |
| **Grand Frédéric** (V. *Floyi*) . . | | | |
| **Grandis,** *Hugh Low et C^e.* | 20 | » | » |
| **Grand Napoléon,** *Marchese Ridolfi.* Syn. : *Napoleone d'Italia.* Immense fleur rouge à grandes macules blanches ; extra . . | 3 | 8 | 25 |
| **Graulhierii** (Voir *Adrien Lebrun*) | | | |
| **Gregorii** . . . . . . . . . | 1 | 2 | 4 |
| **Grétry,** *E. Defresne* . . . | 4 | 10 | » |
| **Grossi.** Cramoisi, très beau . . . . . | 1 | 2 | 6 |
| **Grunelli.** Blanc très pur, superbe forme. | » | » | 2 50 |
| **Guillaume Tell** (*Boll.*) Carmin, ligne blanche au centre de chaque pétale, imbrication parfaite . . . . . . | 5 | » | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Guthriana**, *Hugh Low et Ce.* Cramoisi foncé magnifique. | 2 | 6 | 20 |
| **Guttata.** Syn. : *Sabiniana* | 1 | 1 50 | 3 |
| **Guttata alba** | 1 50 | 5 | 12 |
| **Halleyi** | 3 | 10 | » |
| **Hampsteadii**, *d'Amérique.* Bien imbriqué, rose magnifique. | 2 | 7 | 15 |
| **Hannah Moore** | 1 | 2 | » |
| **Harrisonii.** La forme de ce Camellia, des États-Unis, rappelle par sa perfection celle du *Fordi;* il est du plus beau blanc ; 1er ordre | 2 | » | » |
| **Haylockii.** Syn. : *Stéphanie.* Pæoniforme, du plus beau blanc, à rares stries rose tendre | » | » | 3 |
| **Hélène Longhi** (Voir *Montironi*). | | | |
| **Hendersoni.** Syn. : *Lombardi.* Rose, très belle forme imbriquée. | 1 | 1 50 | 3 |
| **Henriette** (Voir *Florida*). | | | |
| **Henry Clay** (*Boll*) | 5 | 12 | » |
| **Henri Favre.** Rose saumoné; fleur imbriquée, fort belle. | 1 | 1 50 | 4 |
| **Heteropetala** | » | » | 3 |
| **Heteropetala alba.** Syn. : British Queen, *Young.* Beau Camellia blanc, plein, à délicates stries roses | » | 1 | 3 |
| **Heteropetala rubra.** Semi-imbriqué, semi-pæoniforme, très beau | » | 1 | 4 |
| **Hookeri**, *Hugh Low et Ce.* | » | » | 3 |
| **Horsfalliæ.** Rouge foncé, très fortement veiné, centre finement strié de blanc. | 1 | » | » |
| **Hosackii**, *Floy* | » | » | 2 50 |
| **Icaro**, *d'Italie* | 1 | 1 50 | 3 |
| **Iduna**, *Révd Herbert* | 3 | 10 | » |
| **Illustris**, *Marchese Ridolfi.* | 5 | » | 30 |
| **Il Vesuvio** (Voir *Vesuvio*). | | | |
| **Il Zeffiro** (Voir *Zeffiro*). | | | |
| **Imbricata.** Syn. : *Imbricata tricolor.* Forme du *double blanc*, rouge carminé, parfois bien panaché, d'où le nom d'*Imbricata tricolor.* | » | » | 2 50 |
| **Imbricata alba.** Syn. : *Picta alba, triumphans alba.* Forme imbriquée, blanc de lait, très délicat, stries roses. — Quelquefois l'inverse; alors fond rose tendre à stries blanches; charmant. | » | » | 2 50 |
| **Imbricata spiraliter.** Syn. : *Spiraliter imbricata* | 1 50 | 6 | » |
| **Imbricata tricolor** (Voir *Imbricata*). | | | |
| **Impératrice Joséphine** (Voir *Pulcherrima striata*). | | | |
| **Imperatrix**, *Buyck* (Voyez *Conspicua*). | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Imperialis** (Voir *Punctata*). | | | |
| **Innocenza.** Blanc très pur, forme très gracieuse ; superbe. | 1 | 1 50 | 5 |
| **Insubria.** Syn. : *l'Insubria.* Très double, moyen, forme imbriquée; rose strié de blanc, 1er ordre | 1 | 2 | » |
| **Isabelle**, *Moens* | 2 50 | 6 | 15 |
| **Jacksoni** (Voir *Landrethii*). | | | |
| **Jamma** (Voir *Pictorum coccinea*). | | | |
| **Jarba** | » | 2 | 6 |
| **Jardin d'hiver** (*Jardin d'hiver*) | 5 | » | » |
| **Jeffersonii**, *Gunnell's.* Ce Camellia est l'un des plus précieux que nous ait fournis l'Amérique. Fleur d'un rouge très brillant, et de magnifique forme imbriquée | 2 | 5 | 20 |
| **Jenis**, *Rovelli frères.* Reçu sous ce nom de MM. Rovelli, frères | 1 50 | 4 | » |
| **Jubilee**, *Hugh Low and Ce.* Bien imbriqué, blanc légèrement carné, veiné et strié de rose; beau centre jaune clair | 8 | 20 | » |
| **Juliana.** Syn. : *Tweediana superba.* Très belle forme; blanc strié et moucheté de rose | 1 | 1 50 | 3 |
| **Juliette**, *Boll.* Forte fleur très double, d'un blanc pur strié de carmin | 5 | 12 | » |
| **Jupiter**, *Smith.* D'un rouge de chair vif saumoné; fleur imbriquée; un ruban blanc pur régulièrement au centre de chaque pétale | 2 | » | » |
| **Jussieui** | » | » | 3 |
| **Kenny.** Très plein, pæoniforme, rouge foncé. | » | » | 3 |
| **King.** Syn.: *Spectabilis maculata, Clusii, Linkii.* | » | 1 50 | 3 |
| **King rosea** | » | 1 50 | 3 |
| **Lactea elegans.** Beau blanc, gracieuse forme. | 1 | 1 50 | 3 |
| **Lactea nova** | 1 | » | 4 |
| **Lady Eleanor Campbell.** | 1 | 1 50 | 3 |
| **Lady Grafton.** Syn. : *Lady Harriet.* Très grand, élégamment fasciculé, rouge légèrement saumoné, fortement veiné. | 1 | 2 | 4 |
| **Lady Harriet** (Voir *Lady Grafton*) | | | |
| **Lady Hill.** Forme globuleuse, fond rose tendre, nuancé de blanc, saupoudré et tacheté de carminé, très beau. | 1 | 2 | 5 |
| **Lady Robert Peel** | 1 | 2 | 4 |
| **Lady Wilton** | 1 | 2 | 6 |
| **Lafontiana** | 2 | 4 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Landrethii.** Syn. : *Jacksoni.* Forme et dimension de l'*Imbricata,* d'un rose blanchissant vers le centre; 1er ordre . . | » | 2 | 4 |
| **Lariense** . . . . . . . . . | 1 | 2 | 4 |
| **L'Ariosto** (Voyez *Ariosto*). | | | |
| **Latifolia macrantha.** Syn. : *Macrantha latifolia.* | » | » | 3 |
| **Lawrenceana d'Amérique.** Plus double que le *Chandleri* et mieux panaché; *inconstant* . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Laurenceana d'Italie.** Fleurs, feuilles et branches en miniature . . . . . . . . | » | » | 4 |
| **Lechiana nova** . . . . . | 2 | 5 | » |
| **Léda.** Imbriqué; beau blanc strié de rouge. . . . . . . . . | 1 | » | » |
| **Leeana superba.** Syn. : *Beali* des Anglais, *Coccinea magna*, *Sieboldii.* Forme de l'*Imbricata,* saumoné centre rose, nuancé et accidenté de blanc, circonférence rouge foncé . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Lefebvriana.** Du plus beau rose, très grand et de belle forme fasciculée; 1er ordre . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Léonidas.** Large fleur, rose saumoné, bien imbriquée, fort belle . . . . | » | 2 | 5 |
| **Leopoldina d'Italie.** Grande et belle fleur blanche, ponctuée de rose et striée de rouge. . . . . . . . . | 2 | » | » |
| **Lepida** . . . . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Lineata superba** . . . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Linkii** (Voir *King*). | | | |
| **L'Insubria** (Voir *Insubria*). | | | |
| **Linzia,** *Rovelli frères* . . . | 2 | 5 | » |
| **Longstrethii.** Syn. : *Pensylvanica.* Rose superbe, ombré, forme imbriquée . . . . . . . | 4 | 10 | » |
| **Lombardi** (Voir *Hendersoni*). | | | |
| **Lord Keer nouveau** (Voir *Carswelliana*). | | | |
| **Lord Crewe** (Voir *Chandleri elegans*). | | | |
| **Loudoni** . , . . . . . , . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Lowii,** *Hugh Low et Ce.* Imbrication très régulière, carmin foncé . . . . . . . | 1 50 | 6 | 20 |
| **Lucina plena** (Voir *Alba lucina*). | | | |
| **Lucullus,** *Révd Herbert* . . | 10 | 30 | » |
| **Lysantha,** *Révd. Herbert.* Syn. : *Lysimachus.* Couronné à Londres . . . | 3 | 10 | » |
| **Macrantha latifolia** (Voir *Latifolia macrantha*). | | | |
| **Maculata grandiflora** (Voir *Sweetiana* Colvill). | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Madame Fetters.** Imbriqué; ponceau tacheté de blanc à la manière du *C. Donkelaarii,* superbe . . . . . . | 5 | 15 | » |
| **Madame Harrison.** Fleur blanche, énorme . . . | 2 | 6 | 15 |
| **Maddalena d'Italie** . . . | 3 | 8 | » |
| **Madonna.** Imbriqué; très grand, blanc pur; ceinture carminée; plus beau que le *C. Duch. d'Orléans* . . | 5 | » | » |
| **Maeleni.** Rouge sombre, pétales du centre très-nombreux; beau . . . | 1 | » | » |
| **Magnifica.** Syn. : *Alba superba.* Superbe, blanc, double, imbriqué . . . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Magnifica rosea.** Syn. : *Tancredi.* . . . . . . . . | » | 1 50 | 3 |
| **Magnificent,** *Chandler* (Voir *Superba,* Palmer). | | | |
| **Maidenblush.** Blanc de lait, pétales étroits, imbriqués . . . . . . . | » | » | 2 |
| **Makoyi,** *Hugh Low et Ce.* Syn. : *Makeslo.* Rouge, de belle forme . . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Maneghini.** Imbriqué, très plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. | 3 | 10 | » |
| **Manetti.** Fleur très pleine, globuleuse . | 1 | 2 | 5 |
| **Maometto** . . . . . . . . | 3 | 10 | 25 |
| **Marchioness of Exeter,** *Priaulx.* Extra grand, rose tendre; forme imbriquée, magnifique. 1er prix au dernier grand concours quinquennal de Gand . . . . . | 1 | 2 | 7 |
| **Marco Paolo** . . . . . . . | 1 50 | 4 | 10 |
| **Marguerite Gouillon.** Imbriqué et pæoniforme, rose tendre, ponctué et strié de rouge vif; supérieur au *Sweetiana* de Colvill. . . . . . . . . | 1 | 2 | 7 |
| **Maria Dorothea.** Blanc . . . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Maria Elisa,** *Buist.* Rouge et blanc, très beau, irrégulier. . . . . . . . . . | 3 | 6 | 15 |
| **Maria Luigia di Parma.** Syn. : *Admirabilis.* Très grand, pétales étalés, rouge sang foncé, à larges taches blanc pur; souvent unicolore . . . | » | 2 | 5 |
| **Maria Padilla** . . . . . . | 1 50 | 4 | 12 |
| **Maria Teresa.** Forme d'une renoncule, blanc carné vif, saupoudré de carmin tendre . . . . . . . . | 5 | 15 | » |
| **Mariane Trivulgia** . . . | 15 | » | » |
| **Marmorata fulgida** . . | 3 | 8 | » |

**Marmorata grandiflora.**
Grande fleur saumon, panachée de blanc . . . . . . . . . Price: 1 | 1 50 | 3

**Marochetti** (V. *Clowesiana*).

**Marquese Ridolfi** (Voyez *Ridolfiana*).

**Marshall Wilder,** *Baumann*. . . . . . . . . . . Price: » | » | 3

**Marsii** (Voir *Elphinstoni*).

**Martheri.**
Blanc double, pæoniforme, à plusieurs cœurs; très beau. . . Price: » | » | 3

**Martha,** *Buist.*
Très grand, superbe, parfaitement imbriqué; blanc très-pur. . Price: 1 50 | 5 | 20

**Mazuchelli.**
Imbriqué, très grand, cendré; 1er ordre. . . . . . . . Price: 2 50 | 8 | »

**Melinetti,** *de Nantes.*
Belle forme, cerise rose, bordé et strié de blanc pur . . . . Price: 1 | » | 3

**Meloni,** *Mariani.*
Large fleur, pæoniforme, carmin fortement fouetté de carmin plus foncé. . . . . . . . Price: 10 | » | »

**Mérope d'Italie** . . . . . Price: 1 | 1 50 | 3

**Meteor,** *Harrison.*
Rouge feu, très beau. . . . Price: 1 | 3 | 8

**Micans.**
Rose carminé, bien imbriqué; 1er ordre. . . . . . . . . Price: 1 | 1 50 | 5

**Mile-End.**
Joli Camellia, rouge de fleur de grenadier, ligules très-nombreuses au centre . . . . . . Price: » | » | 3

**Miniata,** *Hugh Low et Ce* (Flore).
Vrai de Low (même observation pour les *C. alba imbricata* et *C. grandis.*) . . . . . . Price: 20 | 75 | »

**Miniata striata.**
Rose satiné délicat; une bandelette blanche sépare chaque pétale en deux parties égales; constant . . . . . . . . . Price: » | 2 | 6

**Minuta.**
Rose, forme très agréable; quelquefois admirablement panaché . Price: » | » | 3

**Mira d'Italie.** . . . . . . . Price: 1 | » | 3

**Mistriss Gunnell.**
Blanc, superbe . . . . . . Price: 5 | 12 | »

**Mistriss Ubaldi.**
Blanc très plein, pétales larges; superbe . . . . . . . . . . Price: 2 | 5 | »

**Modesta rubra,** *Gruneberg* . . . . . . . . . . . Price: 1 | 3 | »

**Monarch,** *John Halley* . . Price: 1 | 2 | 4

**Mont-blanc,** *Boddaert.*
Acquis de M. Boddaert, de Deynze, et mis dans le commerce par l'établissement VH.
Forme superbe, majestueuse, globuleuse; extra double, d'un beau blanc, 1er ordre . . . . Price: 1 50 | 4 | 10

**Montii nova.**
Pæoniforme, blanc pur; flammé de carmin; très distingué. . Price: 1 50 | 4 | 10

**Montironi.**
Syn. : *Hélène Longhi.*
C'est le *Nobilissima nova*, mais dans des proportions majeures; admirable . . . . . . . Price: 1 | 3 | 10

**Mrs Abby Wilder,** *Marshall Wilder.*
Dans le genre de la Duchesse d'Orléans; forme magnifique (Fl.).
*N. B.* Les Camellias *Mrs Abby Wilder* et *Wilderi*, exposés ensemble l'an dernier au grand concours de Boston, y ont remporté le 1er prix. Price: 25 | » | »

**Muller,** *Rovelli frères.*
Superbe fleur, souvent de cinq pouces de diamètre, cendré foncé; ruban central d'un blanc très pur. Price: 3 | » | »

**Murrayana vera.**
Saumon rose nuancé; très grand. Price: 1 | 2 | 4

**Mutabilis Traversi.**
Syn. : *Traversi plenissima.*
Rose saumon bronzé; une ligne blanche sépare en deux parties chacun de ses pétales; 1er ordre. Price: 1 | 1 50 | 5

**Myrtifolia** . . . . . . . . Price: » | » | 2

**Myrtifolia alba.**
Syn. : *Albicans, Schachkœnigin, Princess royal* de Gruneberg.
Superbe; blanc, de forme parfaite; obtenu de graines par l'illustre Révd Herbert, qui a gagné l'*Imbricata alba* et beaucoup d'autres . . . . . . . . Price: 1 | 2 | 5

**Nancy Dawson** (Voir *Gielsi*).

**Napoléon,** *E. Defresne.*
Carmin vif strié; pétales imbriqués à la circonférence, pæoniforme au centre; superbe . . . Price: 1 | 2 | 6

**Nassiniana.**
Superbe Camellia rose, imbriqué, veiné et satiné, parsemé de petites taches blanches . . . Price: 1 | » | 6

**Nec-plus-ultra** (Voir *Philadelphica*)

**Negri.**
Forme du *double blanc,* couleur carnée, ponctuée de rouge . . Price: 1 | 1 50 | 6

**Neoboracensis.**
Très grand, très beau; écarlate foncé, strié de blanc au centre . Price: 1 | 1 50 | 6

**Nettuno** . . . . . . . . . Price: 1 | 2 | 5

**Nicholsii** (Voir *Susannah*).

**Nitida,** *Chandler and Sons.*
Extrêmement florifère. Imbrication parfaite; pétales très épais, d'un ponceau très vif, veinés et accidentés de blanc. . . . . Price: 1 | 2 | »

**Nivalis** . . . . . . . . . . Price: » | » | 3

**Nobilissima.**
Très beau, blanc pur, belle forme. . . . . . . . . Price: » | » | 3

**Nobilissima nova** (Voir *Duchesse d'Orléans*).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nobilissima simplex.** Simple, blanc strié, très beau. | » | 1 50 | 3 |
| **Non plus ultra,** *Marchese Ridolfi.* Dans le genre du *C. Pecchioliana;* fleurs très épaisses, superbes . . . . . . . . | 5 | 15 | » |
| **Ochroleuca.** Blanc, belle forme; onglets paille. . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Odorata nova.** Pæoniforme (la description porte : *odor soave*). . . . . | 1 | 2 | 5 |
| **Opalina,** *J. Ketele.* . . . . | 2 | 5 | 12 |
| **Orfeo.** Imbriqué, rouge foncé, très beau. . . . . . . . . . | 1 | 2 | 5 |
| **Orlando.** Imbriqué, rouge éclatant, très beau . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| **Ornata coccinea** . . . . | » | 1 50 | 4 |
| **Orsolini.** Très grand, bien plein; laque carminée, 1er ordre . . . . | 1 | » | » |
| **Oxriglomana superba,** *Cachet.* Dans le genre du *C. Rosa-Mundi* . . . . . . . . . | 1 | 2 | » |
| **Pæoniflora** . . . . . . . . | » | » | 2 |
| **Palagi.** Blanc rosé, pæoniforme, maculé et ligné de rose et de pourpre . . . . . . . . . | 3 | » | » |
| **Palatinus hungaricus,** *Baumann.* Rouge. . . . . . . . | » | 1 | 4 |
| **Palladio.** Grande et très belle fleur pæoniforme, rose, à stries et à macules blanches; 1er ordre . . . | 1 | 3 | » |
| **Palmer.** Imbriqué, carmin; 1er ordre . | 1 | 2 50 | » |
| **Palmer's Beali** (Voir *Beali*). | | | |
| — **carnea** (Voir *Superba,* Palmer). | | | |
| — **Cavendishi** (Voir *Perfection,* Palmer). | | | |
| — **Seedling** (Voir *Perfection,* Palmer). | | | |
| — **superba** (Voir *Superba,* Palmer). | | | |
| **Papilionacea.** Ponceau, extra large, très beau. | » | 1 | 3 |
| **Paride.** Rose saumoné, tacheté comme le *Donkelaari* . . . . . . | 1 | 3 | » |
| **Parini** . . . . . . . . . . . | 1 | 2 | 5 |
| **Parmentieri,** *Smith.* Imbriqué, rose foncé, extrémité des pétales transparente; 1er ordre . . . . . . . . | 1 | 2 | 4 |
| **Pattersoni,** *R. Buist.* Ponceau, très forte fleur double; pétales très larges, très épais. | 2 | » | » |
| **Pavolini,** *Rovelli frères* . . | » | 5 | » |
| **Pecchioliana,** *Pecchioli.* Syn.: *Contessa Nencini.* Bien imbriqué, blanc transparent, strié de rose; superbe . . | 3 | 6 | » |
| **Peintres** (*Des*). Superbe . . . . . . . . | » | 1 50 | 3 |
| **Pendula.** Rose bien imbriqué, fort beau. | » | » | 3 |
| **Pendula (cactiflora)** . . | 5 | 10 | » |
| **Pénélope** . . . . . . . . . | 1 | 3 | 7 |
| **Pensylvanica** (Voir *Longstredthii*). | | | |
| **Percivalii,** *Hibbert.* . . . . | 1 | 3 | » |
| **Peregrina.** Blanc, tuyauté, strié de carmin comme un œillet; fort distingué . . . . . . . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Peregalli,** *Lechi* . . . . . | 3 | » | » |
| **Perfecta,** *Chalmer.* Syn.: *Chalmer's Perfecta.* (Voyez Flore, *juillet* 1846.) 1er Prix au grand concours de Philadelphie. L'Établissement en a acquis toute l'édition de Mr R. Buist. Sa forme imbriquée est parfaite. D'un rose tantôt foncé, tantôt très tendre, ses pétales très minces, bien ronds, se recouvrent gracieusement et sont généralement tachetés de blanc Pendant la seconde période de sa floraison, ses fleurs deviennent blanches. Quelquefois les pétales du centre s'épanouissent tout-à-fait blancs, tandis que ceux de la circonférence conservent le vif coloris de la cerise. . . . . | » | 6 | 20 |
| *Plante très ramifiée, en boutons, extra forte.* . . . 50 » | | | |
| **Perfection,** *Palmer.* Syn.: *Palmer's Beali,* des horticulteurs du continent, *Palmer's Cavendishi.* Forme imbriquée, rouge foncé magnifique : un ruban blanc partage longitudinalement chaque pétale en deux parties égales Cette fleur devient toute bleue pendant la dernière phase de son épanouissement; 1er ordre . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Perfection,** *Style.* . . . . | 4 | 10 | » |
| **Perpenti d'Italie.** Rose, bien imbriqué, panaché de blanc. . . . . . . . | 1 | 4 | » |
| **Personata** . . . . . . . . | 1 | 3 | 8 |
| **Philadelphica.** Syn.: *Nec-plus-ultra* (Gruneberg). Américain; très grand, d'un beau rose foncé . . . . . | » | 1 | 3 |
| **Picta** . . . . . . . . . . | 2 | 4 | » |
| **Picta alba** (Voir *Imbricata alba*) | | | |
| **Pictorum coccinea.** Syn.: *Jamma.* Rose satiné; taches blanches; large fleur . . . . . . . | 1 | 1 50 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pictorum rosea.** Grande fleur, bien imbriquée, rose vif; superbe . . . . . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Pictorum striata** (Voir *Susannah*). | | | |
| **Picturata.** Pæoniforme, fond blanc, délicatement moucheté de carmin . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Pinetti.** Rouge clair . . . . . . . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Pirolleana,** *Tourrès* . . . | 2 | 6 | » |
| **Pirzio.** Syn. : *Grand Duc Constantin.* Admirable Camellia imbriqué, produisant des fleurs blanches, d'autres rouges, ou mi-rouges, mi-blanches, d'autres encore toutes blanches veinées de rouge. . | 1 | 1 50 | 5 |
| **Pisani.** Imbriqué, très plein, blanc; ligné ou tacheté de rose ou de carmin . . . . . . . . . . | » | 15 | » |
| **Plicatilis** . . . . . . . . . | » | 3 | 5 |
| **Plutone** (Voir *Fulgens plenissima*). | | | |
| **Pompon gris** (Voir *Venosa*). | | | |
| **Pomponia** aurea **d'Italie** Globuleux, jaunâtre, très beau. | 2 | 5 | » |
| **Pomponia grandiflora.** | 1 | 1 50 | 3 |
| **Porrecta,** *Révd Herbert.* . | 3 | 10 | » |
| **Porta.** Très étagé, couleur de chair, forme du *double blanc,* strié et maculé de rouge et de blanc; surchoix . . . . . . . . . | 1 50 | » | » |
| **Powhattan,** *Floy.* Globuleux, carmin foncé . . | 3 | » | » |
| **Prattii,** *Buist.* Belle forme imbriquée, d'une belle couleur laque; une strie blanche longitudinale au centre de chaque pétale . . . . . | 1 | » | » |
| **Præclara** . . . . . . . . . . | » | » | 8 |
| **Preniland** (?). . . . . . . | 2 | » | » |
| **Pressi rosea** . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Press's Eclipse.** (V. *Eclipse, Press.*) | | | |
| **Preston's Eclipse** (V. *Eclipse, Preston.*) | | | |
| **Prince Albert,** *Chandler and Sons.* C'est sans contredit l'un des meilleurs Camellias connus. Circonférence imbriquée; centre pæoniforme; fond rose clair, entièrement saupoudré, ponctué et flammé de carmin; admirable . | 1 50 | 3 | 12 |
| **Prince of Wales.** Feuillage du *C. reticulata;* rose satiné des plus délicats, plus foncé vers le centre; forme modèle admirable; il a plus de cinq pouces de diamètre . . . . . . . . | 2 | 6 | » |
| **Princeps** (Voir *Florida*). | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Princesse Adelaïde de Carignan,** *Manetti.* Blanc panaché de rose; imbriqué dans le genre du *C. Duchesse d'Orléans* . . . . . | 4 | 12 | » |
| **Princesse Baciocchi,** *J. Boffi.* Forme imbriquée superbe. Les quatre premiers rangs de pétales sont d'un beau carmin foncé et velouté : les autres sont ponceaux, à bandelettes blanches. (Voyez la Flore, liv. juin 1846 ) . | 2 | 5 | » |
| **Princesse Marie,** *Van Houtte.* Rose saumoné, très vif; pétales se recouvrant bien et partagés constamment par une ligne d'un blanc pur . . . . . . . . | 3 | » | » |
| **Princess royal,** *Hugh Low et Co.* Dans le genre du *Triumphans,* mais plus foncé . . . . . . | 1 | 3 | 7 |
| **Princess royal de Gruneberg** (Voir *Myrtifolia alba.*) | | | |
| **Princesse Sophie** . . . . | 2 | 5 | » |
| **Principe Doria,** *B. Lechi.* | 7 | 15 | » |
| **Procrastinans,** *B. Lechi.* | 7 | 20 | » |
| **Proserpine.** Pæoniforme, superbe; cinabre carminé . . . . . . . . | 1 | » | 4 |
| **Pulasky.** Rose imbriqué, superbe. . . | 2 | 5 | 12 |
| **Pulcherrima striata.** Syn. : *Imperatrice Joséphine, Splendidissima.* Ponceau foncé brillant, marbré de grandes et de petites taches blanches; charmant . . . . | 1 | 2 50 | 7 |
| **Pulcherrima vera** (Voir *Chandleri elegans.*) | | | |
| **Punctata.** Syn. : *Imperialis, Gray's Invincible, Splendida.* . . . . . . . . . | » | » | 2 |
| **Punctata major.** Pæoniforme; très beau; fond blanc tacheté de rose . . . . | » | » | 3 |
| **Punctataplenaodorata.** | 1 | 3 | 7 |
| **Purpurea plenissima.** (Voir *Belle Clymène.*) | | | |
| **Queen of England,** *Fielder.* Forme de l'*Imbricata,* mais peu épais; rose extrêmement tendre, superbe, ligne blanche au centre de chaque pétale. . . . . . . | 1 | 3 | 10 |
| **Queen of Great Britain,** *Mourant.* Admirable Camellia, du plus beau rose satiné; de surchoix; mérite bien ce nom de : *Reine de la Grande-Bretagne.* . . . . | 1 | 2 50 | 8 |
| **Queen Victoria,** *Priestley.* Superbe variété; fleurs très épaisses, d'un beau rouge; une | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ligne blanche au centre de chaque pétale . . . . . . . . . | 1 | 2 | 4 |
| **Rachel Ruisch.** | | | |
| Beau rouge, souvent tacheté de blanc . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Radiata**, *Marquese Ridolfi.* | | | |
| Rose clair, imbriqué très régulièrement, superbe. . . . . | 2 | 8 | 20 |
| **Ralemona d'Italie.** | | | |
| Perfection du *Fordi*. Pétales veinés et transparents, d'un rose foncé vers la circonférence, et très clair dans tout le reste de la fleur ; 1er ordre. . . . . . | 4 | 10 | 25 |
| **Rambaldo** (Voyez *Comtesse Rambaldo*). | | | |
| **Ranunculifl. striata** . . | » | » | 3 |
| **Rawesiana** (Voir *Futtung*). | | | |
| **Redi**, *Comte Caraccioli*. . . | 1 | 8 | » |
| **Reevesi.** | | | |
| Fleur large, irrégulière, pétales en coquille, d'un rouge très vif . | » | » | 3 |
| **Reevesi carminea** (Voir *Gielsi*). | | | |
| **Reevesi major.** | | | |
| Syn. : *Ghiersdaelii.* | | | |
| Forme du *Reevesi*, mais bien plus grand. Superbe . . . . | 1 | » | 3 |
| **Reevesiana** . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Regina Camelliarum** (Voir *Duchesse d'Orléans*). | | | |
| **Regina d'Inghilterra.** | | | |
| Belle facture, pæoniforme, fond blanc, quelques larges stries roses. | 1 | 2 | 5 |
| **Reginæ**, *L. Hellebuyck.* | | | |
| Très bonne fleur blanche, moyenne, à lignes carminées . | » | » | 3 |
| **Reine** (Voyez *Camellia de la Reine*) | | | |
| **Reine des Camellias** (Voir *Duchesse d'Orléans*). | | | |
| **Reine des fleurs**, *Donkelaar* . . . . . . . . . . . . | 1 50 | 4 | » |
| **Reine des Vierges**, *Boll.* | | | |
| Blanc pur, imbrication parfaite. | 5 | • | 30 |
| **Reticulata.** | | | |
| Extra grand, semi-double ; pétales ondulés, en désordre ; couleur brique nuancée de rose . . | » | 2 | 4 |
| **Rex Georgius** (Voir *Dorsetti*). | | | |
| **Rhadamante**. . . . . . . | 1 | 2 | 4 |
| **Richardi** . . . . . . . . . | 1 | » | 3 |
| **Ridente**. . . . . . . . . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Ridolfiana** (*Marchese Ridolfi*). | | | |
| Fond blanc, à larges rubans couleur de sang, quelques pétales d'un rose tendre se détachent élégamment du fond ; tous les autres très régulièrement disposés. Superbe Camellia du 1er ordre . | 1 | 2 | 6 |
| **Rienzi** . . . . . . . . . . | 1 | 2 50 | 6 |
| **Rising sun**, *Mourant.* | | | |
| De toute beauté : rouge foncé brillant ; très plein et parfaitement imbriqué . . . . . . . . | 2 50 | 8 | 25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ristori.** | | | |
| Forme semi-imbriquée ; rouge violacé, larges bandes blanches. 1er ordre, superbe . . . . . . | 1 | 2 | 5 |
| **Rival.** | | | |
| Pæoniforme, rouge ponceau foncé, pétales du centre tous flammés de blanc . . . . . | » | » | 3 |
| **Robertsoni.** | | | |
| Écarlate, forme très fine . . | 2 | 5 | 10 |
| **Romagnesi** . . . . . . . . | 1 | 2 | 4 |
| **Romaniensis**, *Mariani.* | | | |
| Dans le genre de la *Duchesse d'Orléans* . . . . . . . | 3 | 8 | 20 |
| **Romeo**, *Boll*. . . . . . . . | 4 | 10 | 25 |
| **Rosa mundi** . . . . . . | » | » | 2 |
| **Rosea cincta** . . . . . . | 4 | » | 12 |
| **Rosea elegans**, *Buist.* | | | |
| D'Amérique, superbe . . . | 1 50 | 4 | 15 |
| **Rosea nova** . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Rosetta.** | | | |
| Pæoniforme, d'un rose très agréable, parfois ligné de blanc pur | 1 | » | 3 |
| **Rossi** . . . . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Rothschildiana**, *Gruneberg* . . . . . . . . . . | 1 | 2 | » |
| **Rozeana** (Voir *Futtung*). | | | |
| **Rubens**, *Moens* . . . . . . | 2 | 5 | » |
| **Rubescens striata**, *Hugh Low et Ce.* | | | |
| Rouge saumoné, très larges pétales ronds, lignés de blanc . . | 1 | 3 | » |
| **Rubini**, *B. Lechi.* | | | |
| Admirable, rose satiné, ligné d'un blanc pur au centre des pétales, qui sont très étoffés et parfaitement imbriqués, forme globuleuse, tenue excellente. . . | 7 | 20 | » |
| **Rubra venusta** . . . . . | 1 | » | 3 |
| **Sabiniana** (Voir *Guttata*). | | | |
| **Saccoi.** | | | |
| Syn. : *Saccoi vera, Saccoiana vera, Jaco, Jacco Primo, Afilda, Halfilda* . . . | » | » | 4 |
| **Saffo.** | | | |
| Pæoniforme, rouge strié . . | 1 | 3 | 6 |
| **Salicifolia**, *Floy.* | | | |
| Syn. : *Floy's Salicifolia, Crassiflora.* | | | |
| D'un beau rouge brillant, forme en globe ; magnifique . . . . | 1 | 4 | 10 |
| **Samaïloff** (V. *Comtesse Samaïloff*). | | | |
| **Santiniana speciosa** . . | 1 | 2 | 5 |
| **Sarniensis** (ancien). (Voir *Fordi*) | | | |
| **Sarniensis vera**, *Mourant.* | | | |
| Considéré jusqu'ici par erreur comme faisant double emploi avec le *Fordii*. Le véritable *Sarniensis*, que je possède maintenant, est du plus beau carmin et parfaitement imbriqué ; son feuillage diffère entièrement de celui du *Fordii*. . | 2 | 10 | » |
| **Schachkœnigin** (Voir *Myrtifolia alba*). | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schiavone**, *Casoretti* . . . | 3 | 7 | 20 |
| **Scotti**, *Lechi* . . . . . . . | 5 | 15 | » |
| **Scylla.** Pæoniforme, rose; pétales intérieurs chiffonés, mouchetés de blanc . . . . . . . . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Skirving's Seedling** (Voir *Alba illustrata*). | | | |
| **Serratifolia.** Strié . . . . . . . . . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Servi d'Italie.** Fleur parfaite, rouge lie de vin, très belle. . . . . . . . | 1 | 4 | 10 |
| **Sherwoodii**, *Sherwood.* Cerise vif strié de blanc; forme imbriquée; 1er ordre . . . . | 1 | 2 50 | 7 |
| **Sieboldii** (Voir *Leeana superba*) | | | |
| **Silfo**, *Lechi* . . . . . . . . | 7 | 15 | » |
| **Sophia d'Italie.** Très grand, rouge vif . . . | » | 2 | 6 |
| **Soulangiana plenissima**, *d'Italie.* Syn. : *Soulangiana nova.* Beau rose; bien imbriqué; 1er ordre . . . . . . . | 2 | 4 | » |
| **Sovereign**, *Hugh Low et Ce.* Blanc accidenté de carmin, bien double; pétales bien imbriqués, de près de 5 pouces de diamètre. . . . . . . . . . | 7 | 15 | » |
| **Speciosa** (Voir *Futtung*). | | | |
| **Spectabilis**, *Hogg.* Syn. : *Spectabilis* Loddiges. Magnifique Camellia globuleux, bien plein; blanc de lait, tacheté de rose superbe. . . . . . . | 1 | 2 | 6 |
| **Spectabilis**, *Loddiges* (Voir *Spectabilis* Hogg.). | | | |
| **Spectabilis maculata** (Voir *King*). | | | |
| **Spiralis.** Forme du *Double blanc.* Cramoisi très délicat, strié de blanc. | 1 50 | 3 | 7 |
| **Spiraliter imbricata** (Voir *Imbricata spiraliter*). | | | |
| **Splendida** (Voir *Punctata*). | | | |
| **Splendidissima** (Voir *Pulcherrima striata*). | | | |
| **Splendidissima alba** . . | 3 | » | » |
| **Spofforthii alba.** Camellia blanc pur, strié de carmin, belle forme. Gagné par l'illustre *Révd Herbert* . . . . | 1 | » | 4 |
| **Spofforthii rosea** (Voir *Iduna*). | | | |
| **Squamosa.** Fort beau; rouge, très bien imbriqué, parfois bordé de blanc . | » | 1 50 | 5 |
| **Squamosa alba**, *Rovelli frères* . . . . . . . . . . | 3 | 7 | » |
| **Stéphanie.** (Voir *Haylockii.*) | | | |
| **Stérope** . . . . . . . . . . | » | 1 50 | 4 |
| **Stockiana**, *E. Defresne.* Pæoniforme, tr. florifère; fleurs agglomérées d'un blanc carné, moucheté et panaché de rose, superbe . . . . . . . | 4 | 10 | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Striata.** Syn. : *Variegata, Dianthiflora, Dianthiflora striata.* . . . . . . . . | » | » | 2 50 |
| **Striped major.** . . . . . | » | » | 3 |
| **Style's perfection.** (V. *Perfection*, Style) | | | |
| **Strombio.** Très grand, rouge lie de vin; superbe . . . . . . . . . | » | 1 50 | 4 |
| **Sulcata.** Syn. : *Belle Irène.* Forme imbriquée; couleur blanche; une strie jaune paille s'étend sur chaque pétale du centre à la circonférence; très beau . . . | » | 1 | 3 |
| **Superba**, *Palmer.* Syn. : *Vandesiana carnea, Palmer's carnea, Palmer's superba, Dulcis major, Agathiflora, Chandler's magnificent.* Fleur de première grandeur, saumon foncé; centre large, arrangement des *anemonæfloræ*, mais très régulier et extrêmement étoffé; unique dans son genre. Feuillage superbe, très large et très épais. . . . . . . . | 1 | » | » |
| **Susannah.** Syn. : *Nicholsii, Pictorum striata.* Très beau; forme imbriquée, pétales bien arrondis; rouge chair vif, refleté de saumon et accidenté de blanc . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Sweetii.** De moyenne grandeur, rouge rosé, strié de blanc . . . . | » | » | 2 |
| **Sweetiana**, *Colvill.* Pæoniforme, très beau; blanc rosé, strié, moucheté et lavé de carmin. . . . . . . . . . | » | 1 | 2 50 |
| **Swertii** . . . . . . . . . . . . | » | » | 3 |
| **Sylvia d'Italie.** Rouge sang très foncé. . . | » | 2 | 5 |
| **Symmetrica.** Rose, forme imbriquée modèle. | 1 | 2 | 8 |
| **Tamponiana rosea** . . . | » | 1 | 3 |
| **Tancredi.** (Voir *Magnifica rosea.*) | | | |
| **Tarquiniana.** . . . . . . | » | 1 50 | 4 |
| **Terziana.** Très grande fleur; pétales étalés, carmin vif; ceux du centre chiffonnés, flagellés de blanc . . | » | 2 | 4 |
| **Teutonia**, *Gruneberg.* Syn. : *Victoria and Albert.* L'emporte sur le *Double blanc* par l'admirable disposition de ses larges pétales. Ce qui le rend surtout précieux est son double penchant à produire des fleurs ou toutes blanches, ou toutes rouges et quelquefois mi-parties de l'une et de l'autre couleur . . . . | 1 50 | 3 | 10 |
| **Theophiliana striatiflora** . . . . . . . . . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Thomasini.** Grande fleur, forme du *Double blanc;* rose brillant, légèrement marginé de blanc; 1er ordre . . | 1 25 | 3 | 8 |
| **Thompsoni superba** . . | » | » | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tornielli d'Italie.** Rouge carminé magnifique, à bandelettes blanches; 1er ordre. | 2 50 | » | » |
| **Tourresiana.** Charmant; forme d'Anémone; cerise vif, à nervures pourpres; 1er ordre . . . . . . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Traversi plenissima**. (Voir *Mutabilis Traversi*.) | | | |
| **Tricolor.** Semi-double, fond blanc, largement flammé de carmin. . . . | » | » | 2 |
| **Triumphans alba.** (V. *Imbricata alba*.) | | | |
| **Triphosa** . . . . . . . . . | 1 | 3 | 6 |
| **Triumphans amabilis,** *Van Houtte.* Charmant Camellia rose; 1er ordre. . . . . . . . . . | » | 2 | 5 |
| **Triumphans de Gand.** Très grande et très belle fleur pæoniforme, d'un rose brillant. | » | » | 3 |
| **Tsubacki.** Rose saumoné, pæoniforme, assez plein; 2e ordre . . . . | » | » | 2 |
| **Tuccari**, *Lechi* . . . . . . | 5 | » | » |
| **Tumida** (Voir *Carswelliana alba*). | | | |
| **Turnbulli.** Camellia écarlate . . . . . | » | » | 4 |
| **Tweedieana superba** (Voir *Juliana*). | | | |
| **Ugoni d'Italie** . . . . . . | 3 | 7 | 15 |
| **Unica,** *Révd Herbert.* Blanc pur, fleur pæoniforme, magnifique, parfaitement pleine; fleurit très tardivement. . . . . | 5 | » | » |
| **Valeriana** . . . . . . . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Valkii d'Amérique.** Riche cochenille; forme superbe . . . . . . . . . | 6 | 15 | » |
| **Vandesiana carnea** (Voir *Superba*, Palmer. | | | |
| **Vantini, d'Italie** . . . . | 1 50 | 4 | 10 |
| **Variegata alba** . . . . . | 1 50 | 5 | 15 |
| **Varischi.** Syn. : *Général Zucchi.* Joli, imbriqué; rose carminé, strié et moucheté de blanc . . | 1 | 2 | 6 |
| **Vauxii,** *Smith.* Forme superbe; écarlate cramoisi. . . . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| **Venere.** Forme imbriquée; rouge éclatant . . . . . . . . . . . | 1 | 2 | » |
| **Venturii**, *Lechi*. . . . . . | 5 | 15 | » |
| **Verger.** Rose délicat; bien imbriqué; 1er ordre. . . . . . . . | 1 | » | 7 |
| **Vespuzio.** Très plein, brillant, cerise accidenté de blanc; 1er ordre . . | 1 | 1 50 | 5 |
| **Verschaffeltiana,** *Alex. Verschaffelt.* Bien imbriqué, rose vif; pétales marqués pour la plupart d'une petite strie blanchâtre sur le limbe; très beau . . . . | 5 | 10 | 20 |
| **Vestalis.** Forme du *Carswelliana*, mais plus grand et plus plein; très beau blanc, à centre paille; 1er ordre . | 1 | 2 | 6 |
| **Vesuvio.** Syn. : *Il Vesuvio.* | 1 | 1 50 | 3 |
| **Vexillo di Flora.** Rose, imbriqué, très grand, superbe (Flore). . . . . . | 3 | » | » |
| **Victoria and Albert** (Voir *Teutonia*) | | | |
| **Victoria Antwerpiensis** Fond blanc pur, quelquefois accidenté de laque, onglets paille. | » | » | 3 |
| **Victoria Radaëlli,** *B. Lechi* . . . . . . . . . . . | 6 | 15 | » |
| **Victrix,** *Révd Herbert* . . . | 3 | 8 | » |
| **Villageoise.** Syn. : *Agenorea.* Forme élégante; blanc rosé; bien ponctué de pourpre, très joli. . . . . . . . . | 1 | 2 | 6 |
| **Violacea superba.** Syn. : *Exuberans.* Brillant feuillage; fleurs de belle forme, beau carmin à reflets violets | 1 | 1 50 | 3 |
| **Virginalis,** *Sloane* . . . . | 1 50 | 4 | 8 |
| **Virginalis miniata.** Semi-double, pæoniforme, blanc strié, fort beau . . . . | » | 1 50 | 3 |
| **Virginia d'Italie.** . . . . | » | 1 50 | 3 |
| **Virginica,** *Floy.* Imbriqué, très grand, très plein . . . . . . . . . | 1 | 4 | 8 |
| **Visconti nova**, *Casoretti.* Imbriqué, très plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. | 4 | 10 | » |
| **Visiani d'Italie.** Feu sombre . . . . . . . | 1 | 3 | 7 |
| **Wadi.** Pæoniforme, blanc pur. . . | 1 | 1 50 | 3 |
| **Wallichii.** Forme de l'*Imbricata*, couleur plus foncée . . . . . . . | » | » | 4 |
| **Walter Scott** (Voir *Sweetiana* Colvill). | | | |
| **Waltonensis** (Voir *Alba illustrata*). | | | |
| **Wardi,** *Floy.* Syn. : *Floy de Brougham.* Rouge . . . . . . . . . | » | » | 2 |
| **Warratah lutea,** *Madame Lambert.* Blanc jaunâtre . . . . . | 3 | 8 | 20 |
| **Washington.** | 2 | 5 | 12 |
| **Washingtoni** (*Gunnell's*). Beau rouge . . . . . . | 2 | 8 | » |
| **Welbancki.** Syn. : *Lutea albicans.* Blanc, pæoniforme . . . . | » | » | 2 |
| **Wellingtoni** (Voir *Francofurtensis.*) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **White waratah** (Voir *Anemonæflora alba*). | | | |
| **Wilbrahamii.** | | | |
| Rose carminé, passable. . . | » | » | 2 |
| **Wilderi,** *Marshall Wilder* (Flore). | | | |
| Rose tendre. 1er Prix (*valeur 50 dollars*) à Boston . . . . | 25 | » | » |
| **Wildiana.** . . . . . . . . | 1 | 1 50 | 4 |
| **Wilhelmshoehe.** | | | |
| Syn. : *Belle de Wilhelmshoehe*. . . . | » | 1 | 2 |
| **William the conqueror.** | 1 | 2 | 5 |
| **William the IVth.** . . . . . | 1 | » | 3 |
| **Woodsii.** | | | |
| Très beau, très grand, rose. . | » | » | 2 |
| **Woodsii alba.** | | | |
| Fleur extrêmement grande; pétales de la circonférence blanc de lait, à larges bandes, taches et lignes carmin : ceux du centre, plus compliqués que dans le *King*; couleur du *Thé flavescens*, avec accidents laque. . . . . . | 2 | 4 | » |
| **Youngii.** | | | |
| Grande fleur, d'un beau carmin | » | » | 2 |
| **Zeffiro.** | | | |
| Syn. : *Il Zeffiro*. | | | |
| Forme imbriquée, carmin très beau; 1er ordre . . . . . | » | 1 50 | 3 |
| **Zolermio.** | | | |
| Superbe Camellia rose. . . | 1 | 3 | 6 |
| **Zoli.** | | | |
| Syn. : *Zali*. | | | |
| Rose; belle forme . . . . | » | 2 | 6 |

**JE LIVRE :** 50 variétés de Camellias (à mon choix) avec et sans boutons pour fr. 75 »
50 — — (à mon choix) moins forts . . . . . » 50 »
100 Camellias, en boutons (à mon choix). . . . . . . . » 200 »
300 variétés de Camellias (de la colonne du milieu) *à mon choix* pour » 500 »

*N. B.* Dans ces 300 variétés, il s'en trouvera une partie de la 3e colonne; et je suis persuadé que le choix satisfera l'amateur le plus difficile.

## Sauvageons de Camellias.

Forts : 35 francs le cent.

---

# CONIFÈRES.

**Araucaria** brasiliensis . 50 *centimètres* : 2 »
*la douzaine* : 20 »
— Bidwillii. . . . . . . . . . . 10 »
— Cunninghami (*de graine*) 2 *m.* 15 *cent.*: 400 »
(*id.*) 75 *cent.* (*superbe*) 200 »
— — glauca (*superbe exempl. de graine*)
*près d'un mètre* : 250 »
— — — . . . . . . . . *greffe* : 10 »
— excelsa (*très bel exempl. de graine*)
2 *m.* 50 *cent.*: 350 »
*tête greffée* 1 *m.* 30 *c.* (*magnifique*): 350 »
(*de graine*) 50 *à* 70 *cent.*: 60 »
— imbricata . . . . . . . . . . 1 50
*les dix* : 10 »
35 *à* 45 *cent.*: 3 à 6 »
*les douze* : 30 à 50 »
**Callitris** australis. . . . . . . . 2 »
*fort* : 4 »
— macrostachya . . . . . . . 2 »
*fort* : 15 »
**Cedrus** argenteus (*de l'Atlas*) . . *fort* : 3 »
— Deodara (*de graine*). . . . . . 1 »
*les dix* : 8 »
**Cephalotaxus** drupacea . . . . . 2 »
— tardiva (*Taxus adpressa*) . . . 2 à 5 »
**Cunninghamia** lanceolata (*de gr.*) *fort* : 3 »
**Cupressus** Gossanthana. . . . . . 1 »
— juniperoides (*Juniperus capensis*). . 1 »
*très fort* : 3 »
— lusitanica . . . . . . . . . 1 50
— mexicana . . . . . . . . . . 2 »
— occidentalis . . . . . . . . . 2 »
— pendula . . . . . . . . . 1 à 3 »
— Reinwardtii . . . . . . . . . 3 »
*extra fort* : 25 »
— thurifera . . . . . . . . . . . 1 »
— torulosa . . . . . . . . . 1 à 15 »
— Tournefortii . . . . . . . 1-50 à 3 »
**Cryptomeria** japonica (*superbes exempl.*)
45 *à* 60 *cent.* : 30 à 50 »
(*de graine*) *petit* : 5 à 10 »
**Dammara** alba . . . . . *greffé* : 15 à 25 »
— australis (*de graine*) *près de* 2 *m.* . . 175 »
50 *cent.* : 40 »
*petit* : 5 »
— orientalis (*tête*) . . . *d'un mètre* : 50 »
*branche de côté* : 6 »
**Dacrydium** cupressinum . . . 5, 15, 25 »
*hauteur* 1m75 — *circonférence* 2m20,
*exemplaire superbe* . . . . 400 »
— Francklini. . . . . . . *petit* : 10 »
— Mayi . (*très bel exempl.*) 1 *m.* 40 *c.* 350 »
35 *cent.* : 20 »
*petit* : 5 »
— taxifolium . . . . 2 *m.* 30 *cent.* : 200 »
*petit* : 5 »
**Frenelia** pendula (*glaucescens*) . . . 4 »
**Juniperus** capensis (*Cupress. junip.*) . 1 »
*très fort* : 3 »
— decumbens . . . . . . . . 2 »
*fort* : 7 »
— excelsa . . . . . . . . . . 3 à 6 »
*extra fort* : 25 »
— mexicana (*Cupressus*) . . . . . 2 »
— tamariscifolia . . . . . . . . 2 »
— tetragona . . . . . . . . . . 3 »

**Juniperus** thurifera. . . . . . . 1 »
**Phyllocladus** aspleniifolia . . . 25 à 75 »
— trichomanoides. . . 2 *m*. 30 *c*. 100 »
1 *m*. 50 *c*. 50 »
*petit* : 4 »
**Pinus** australis . . . . . . . . . 5 »
— canariensis (*de graine*) *fort*, 45 *cent*. 2 »
— caramaniensis . . . . . . . 2 »
— excelsa. . (*de graine*). 75 Cmes à 10 »
— Gerardiana. . . . (*de graine*). 3 »
— insignis. . . . . 1 *m*. 50 *c*. 25 »
*moyen* : 6 »
— Llaveana. . . . . . . . . . 3 »
— longifolia (*de graine*) *fort* : 4 »
— Lucombeana . . . . . . . 8 »
— Menziesii . . . . (*de graine*) 3 »
*fort* : 10 »
— mitis. . . . . . . . . . . 2 »
— mexicana . . . . . . . . . 5 »
— Morinda. . . . . *très fort* : 15 »
— Nordmanniana (*de graine*) *fort* : 15 »
— orientalis . . — — 6 »
— palustris. . . . . . . . . 4 »
— patula . . . . . . 1 *m*. 30 *c*. 25 »
1 *m*. 20 »
*moyen* : 5 »
— sibirica . . . (*de graine*) *fort* : 15 »
— Smithii (*pendula*). . . . . 3 à 10 »
— *sp. de la Californie* . 1 *m*. 50 *c*. 5 »
— — *de l'ouest des États-Unis*, fort : 6 »
— — — — No 2, — 5 »

**Podocarpus** coreanus . . . . . . . 3 »
— dacrydioides. . . . 2 *m*. 30 *c*. 200 »
— japonicus . . . . . . . . 5 à 10 »
— latifolius. . . . . . . . . 2 à 4 »
— longifolius . . . . . . . . 2 à 4 »
— Mackayi . . . . . . . . . 2 à 4 »
— mucronatus (*elongatus*) . . . 3 à 8 »
— nuciferus . . . . . . . . . 2 »
— Purdieanus . . . . . . . 10 à 25 »
— spinulosus . . . . . . . . 3 à 8 »
— Totara . . . . . . . . 3 *m*. 125 »
1 *m*. 50 *c*. 35 »
*petit* : 2 à 4 »
**Taxodium** Horsfalliæ. . . . . . . 5 »
— pinnatum. . . . . . . . 3, 5, 20 »
— sempervirens (*Hugel*) . . . . 3 à 5 »
— sinense (*pendulum*) . . . . 3 à 4 »
**Taxus** baccata fol. aureo-marginatis. 1 à 2 »
— canadensis . . . . . . . . . 2 »
— erecta. . . . . . . . . . . 2 »
— pyramidalis . . . . . . . . 2 »
**Thuya** Doniana (*Libocedrus*) . . 25 à 50 »
— filiformis . . . . . . . . 2, 4, 10 »
— intermedia . . . . . . . . 2 à 4 »
*extra fort* : 25 »
— nepalensis . . . . . . . 2, 3, 15 »
— pendula (*vera*) . . . . . . 2 à 4 »
— plicata vera de *Hugel*. . . 3 à 20 »
— plicatilis . . . . . . . . *fort* : 4 »

# RHODODENDRUMS.

*N. B.* Les sortes marquées d'une * passent l'hiver en pleine terre, dans les pays où les froids ne sont pas plus rigoureux qu'en Flandre. Ceux précédés d'une † ne supportent que 6 à 7 degrés (*Réaumur*) de froid.

**Altaclarens,** *Duchesse of Bedford*. . 4 à 8 »
— rubiniflorum . . 4 à 8 »
— superbum . . . 4 à 8 »
**arboreum**. . . 2 à 10 »
— ardens . . . . 3 à 8 »
†— *Beauté de Flandre Van Houtte* . 3 à 8 »
†— Boerhaavei. . . . 4 à 8 »
†— — roseum. . 5 à 15 »
— *Berg Vesuvius*. . 3 à 8 »
†— cardinale, *Knight*. 3 à 8 »
— *Comte d'Egmont* . 3 à 8 »
†— diadematum . . 3 à 8 »
†— *Hercule*, *VH*. . 3 à 8 »
†— *Héroïne*. . . . 3 à 8 »
— magnificum . . . 5 »
†— papilionaceum . 4 à 8 »
†— pictum. . . 3 à 10 »
†— pyramidale versicolor 6 »
†— Robertsoni . 4 à 10 »
†— salicifolium . . . 10 »
†— *Sultan Achmet* . 3 à 8 »
†— *Triomphe de Gand Van Houtte*. 3 à 8 »
— virginale . . . 3 à 8 »
**azaleæformis** . . . 4 »
***azaleoides** . *fort* : 1 à 2 »
†— hybr. Cartonii . 1 à 4 »

†**barbatum**. . . 15 à 25 »
†— totibarbatum . 15 à 30 »
***campanulatum** . . 3 »
*très fort* : 25 »
— robustum . . . . 6 »
†— strictum . . 3 à 15 »
***Catawbiense** *fort*: 1-50 à 3 »
*— *New White* (*Cunningham*) . . . . 1 »
*— fastuosum fl. pl. *VH*. (Flore) *greffe de l'année* . . . . 5 »
*— latimaculatum. . . 5 »
*— maculatum nigrum . 15 »
*— — — superbum. . 25 »
— nobile . . . . . 6 »
*— *Pardoloton* (*Pince*) 3 à 10 »
*— *Victoria* (*Pince*). 3 à 10 »
*— foliis aureo variegatis 3 à 6 »
*— *hybride, couvert de boutons*. *le cent* : 75 »
***imbricatum** . . . 2 »
***Catesbæi**. . . . . 2 »
*— hybridum . . . . 2 »
*— caucasicum . . 4 à 8 »
*— *divers hybrides magnifiques, à grandes fleurs du plus beau rose satiné, passant au blanc de neige, et supérieurement maculées; chaque* : 5 »
†**Chamæcistus** . . . 15 »
†**cinnamomeum** *tr. fort* : 3 à 10 »
†— album *très fort* : 10 à 15 »
†— Boddaertii (*Gandavense*) 5 à 10 »
†— hybridum, *Rollisson* 3 à 8 »
†— ornatum. . . . 10 »
†— rubricaule, *Loddiges* 3 à 15 »
†**Cunninghamii** . 3 à 8 »
†— Knightii. . . . 3 à 8 »
†— Nobleanum . . 3 à 8 »
†— venustum . . . 3 à 5 »
***dauricum**, *rusticum* fort : 1 »
†**Farreræ** . . . . 3 à 6 »
***ferrugineum** . . . 1 »
**Gibsonis** (Flore). 6 à 15 »
***hirsutum**. . . . . 1 »
***hybridum**. . . *fort* : 1 »
**hybr. d'Az. sinensis.**
— — aureum, *Smith* 12 à 25 »

— — carneum elegantissimum, *Smith* (FLORE). . 4 à 15 »
— — decorum . 8 à 20 »
— — norbitonense. *Smith* . . 8 à 20 »
— — yellowish . 6 à 15 »
**javanicum** (*d'un pied et demi*) . . 250 »
— *jolie plante, au printems prochain* 25 »
***maximum** *fort* : 50 Cs à 1 »
*— decorum, *VH*. . 3 à 8 »
*— Lowii . . . . 2 à 6 »
*— Perryanum . . . 3 »
*— pyramidatum fl. semipleno . . . 2 à 8 »

***ponticum** . . *fort* : » 50
— *couvert de boutons, très fort, le cent*: 50 »
— *extra fort, la pièce* : 1 »
— — *les douze* : 10 »
— — *le cent* : 75 »
*— delicatissimum . . 3 »
*— foliis eleg. variegatis 1 à 2 »
*— hyacinthiflorum semipl. . . *fort*: 2 à 6 »
*— magnoliæfolium . . 2 »
*— medio pictum citrinum . *fort*: 2 à 5 »
*— nazarethinum foliis arg. var.. . . 1 à 3 »
*— neriifolium foliis variegatis . . . 1 à 3 »

*— purpureum fl. pl. 2 à 6 »
*— Van Houttei fl. semi pleno . . 3 à 10 »
***punctatum** . . *fort* : 1 »
***Rhodora**, *Rhodora canadensis, R. congesta, Rhodod pulchellum* . *fort*: 1 »
**Rollissonii** . . 3 à 15 »
†— hybridum . . 3 à 15 »
†— — Biburgense . 3 à 8 »
†— — Duc d'Aremberg . 6 »
**zeylanicum** . . 4 à 15 »

# AZALEA INDICA.

**Abréviations :** (**Bon P.**) Baron Sigism. de Pronay. — (**I.**) Ivery and Sons. — (**J. M**) L. Jacob Makoy et Co. — (**K. et P.**) Knight et Perry — (**L.**) Liebig. — (**Lse**) de Loose. — (**L. P.**) Lucombe, Pince et Co. — (**Lw.**) Hugh Low et Co. — (**R.**) S. et J. Rinz — (**V.**) James Veitch and Son. — (**VS**) Alex. Verschaffelt. — (**VH.**) Louis Van Houtte.

Aberdeenii (K et P.) 5 à 10 »
*Adelaïde* (L.) . . . . 2 »
*Adolphe* (VH.) . . . 3 à 6 »
alba striata (K. et P.). 3 à 6 »
Albertus (K. et P) . 5 à 10 »
*Alceste* (L) . . . . . 2 »
*Apollo* (K. et P.) . . 2 à 5 »
*Ariadne* (L) . . . . 2 »
*Aspasia* (L) . . . . 2 »
aurantiaca major (K. et P) 5 à 10 »
— superba (K. et P.) 2 à 5 »
*Baron de Pronay* . . . 1 »
*Bella* (K. et P.) . *fort* : 4 »
*Bellerophon* (Bon P.) . 1 à 3 »
blanda (K. et P.). . *fort*: 4 »
*Briza* (K. et P.) . . . 1 »
Broughtonii (K. et P.) 5 à 15 »
Buckinghamii (K. et P.) . 7 »
Burlingtonii (K. et P.). . 10 »
coccinea major (K. et P.). 10 »
— superba (I) . . . . 3 »
colorans (K. et P.). . 2 à 4 »
comosa (K. et P.) . . 2 à 4 »
*Comte de Flandre*. . 2 à 4 »
*Cornelia* (L.) . . . . 2 »
coronata (K. et P.) . 3 à 10 »
coruscans (Bon P.). . 2 à 4 »
cuprea (Bon P.). . . 1 à 3 »
— splendens (R) . 2 à 4 »
— violacea (Bon P.). 2 à 4 »
Danielsii . . . . *fort* : 1 »
— amabilis (R.) . . . 1 »
— concessa (R.). . . 1 »
— fasciculata (Bon P.) . 1 »
— superba (R.) . . . 1 »
*David Douglas* . *fort* : 6 »
decora . . . . . . 1 »
delecta (K. et P.). . . 2 à 4 »
*Denjoy* (VH.) . . . . 8 »

delicata (I.) . . . . 2 »
*Diana* (K. et P.) . . 4 à 2 »
*Duc de Brabant* (VH.) 2 à 4 »
Egertonii (K. et P.) . 6 à 15 »
elata flore pleno . . . 1 »
— *très fort, en toufle* . 4 »
*Eleonora* (L) . . . . 2 »
*Elisabeth* (L) . . . . 2 »
*Espartero* (K. et P.) . . 4 »
Evelynii (K. et P.). . 3 à 15 »
exornata candida (VH.) . 2 »
exquisita (K. et P.) (FLORE) 2 »
— *fort, couvert de boutons* 5 »
Flora (K. et P.). . . . 3 »
formosa (I). . . . . 3 »
— or Conqueror (Lw.) 3 »
Frostii (K. et P.) . . 5 à 10 »
fulgens (K. et P.) . . 2 à 5 »
*Garland* (K. et P.) . 2 à 4 »
Gledstanesii . . . . . 2 »
*fort* : 4 »
Gloria francofurtensis (R.) 2 »
*Goliath* (R.) . . . 2 à 5 »
gracilis (K. et P.) . . 2 à 4 »
grandiflora rosea (K. et P.) 2 à 4 »
*Hélène* (K. et P.) . . . 10 »
*Héloïse* (L) . . . . . 2 »
*Hermine* (VH.) . . . 3 à 8 »
*Hildegarde* (L.) . . . 2 »
Holfordii (K. et P.) . 6 à 15 »
*Isabelle* (L) . . . . . 2 »
Iveryana (I). . . . . 10 »
*Julia* (L.) . . . . . 2 »
lateritia . . . . . . 1 »
— *très fort, en touffe* . 3 »
— elegans. . . . . . 6 »
— pulchra (I.) . . . . 3 »
*Leucomagiste* . . . 1 à 2 »
*Liane* (L) . . . . . . 2 »

liliiflora nova . . . 1 à 2 »
Loosei (Lse) . . . . . 5 »
macrantha . . . . . . 1 »
magnifica (K. et P.) . 2 à 5 »
magniflora (K. et P.) . 2 à 5 »
Mars . . . . . . . 3 »
Melbournii (K. et P.) . . 30 »
*Mignone* (L) . . . . 2 »
mirabilis (K. et P.) . 5 à 10 »
*Moritz von Bethmann* (R) 1 »
multiflora (J. M.) . . . 1 »
mundula (K. et P.) . 5 à 10 »
Murrayana (K. et P.) . 5 à 15 »
Nec plus ultra (*tricolor*)(VS.) 1 »
— — — *fort*: 3 à 5 »
*New large white* (L. P.) 2 à 5 »
*Nymphœa* (L.). . . . 2 »
*Ophelia* (L) . . . . 2 »
optima (K. et P.) . . 3 à 5 »
ornatissima (*Arnamatia*) (K. et P.) . . 2 à 5 »
Pageot de New York (VH.) 8 à 15 »
Palladium (VH.) . . 2 à 4 »
Perryana (K. et P.) . 5 à 15 »
*Phœbus* . . . . . 3 à 8 »
phœnicea alba (K. et P.) 2 à 5 »
picturata K. et P.). . 5 à 15 »
pilosa (K. et P) . . 2 à 4 »
Porcia (L.). . . . . 2 »
præcipua (L. P) . . 2 à 4 »
præclara (K. et P.) . 2 à 4 »
præstantissima (K. et P.) 2 à 5 »
preciosa (L) . . . . 2 »
*Prima Dona* (K. et P.) 2 à 4 »
*Prince Albert* (K et P.) 2 à 4 »
— *Camille de Rohan* (VH) 4 à 8 »
— *de Joinville* (VH.) . 8 »
*Princesse Léopoldine* (VH) 7 »

punctata superba (K. et P. 2 à 4 »
purpurea magnifica (K. et P.) 2 à 4 »
*Queen perfection* . . . 3 »
Reddingii (K. et P.) . 5 à 15 »
*Reine des Belges* . . . 4 »
— *Louise* (VH.) . . 3 à 6 »
refulgens (K. et P.) . 2 à 4 »
Reyndersiana (VS.) . . 1 »
*fort* : 3 »
robusta (K. et P.) . . 2 à 4 »
*Rosalia* (L.). . . . . 2 »
rosea (Bon P.) . . . . 1 »
— (K. et P.). . . . 2 »
— elegans (I.) . . 4 à 10 »
— purpurea (K. et P.) 2 à 4 »
— splendens . . . 1 »
Ruckerii (K. et P.) . . 15 »
Rutherfordii (K. et P.). . 15 »
Salopensis, *sic!* (K. et P.) 15 à 30 »
sanguinea (K. et P.) . 6 à 10 »
Saturna (L.) . . . . . 2 »
Scheurmanni . . . . 1 »
*Semi-double pink* . . 2 à 4 »
semi duplex maculata (K. et P.) . . 6 à 10 »
*Semiramis* (L.). . . . 2 »
*Sophia* (L.). . . . . . 2 »
spectabilis (Lw.) . . 2 à 4 »
splendida (K. et P. . 2 à 4 »
squamata (*espèce de* Chine) 6 »
striata (K. et P.) . . 3 à 6 »
— calamistrata . . 2 à 5 »
— formosissima (VH.) (Flore.). . . . 5 »
— — *extra fort* : 25 »
*Sidonia* (L.) . . . 2 »
tenella (K. et P.) . . 5 à 10 »
*Thomas Drummund* . . 2 »
*Thysbé* (L.). . . . . 2 »
Tomlinii (K. et P.) . 10 à 20 »
tricolor (Nec plus ultra) . 1 »
— — *fort* : 3 à 5 »
triumphans (V.) . . 3 à 5 »
Trotheriana (K. et P.). . 10 »
variegata. . . . . . . 1 »
— *en touffe* . . . . 4 »
Verschaffeltii (VS). . . »
Vesta (K. et P.) . . 2 à 4 »
vestita (K. et P.) . . 2 à 3 »
*Victor Jacquemont* (VH.). 2 »
*Von Hartweg* (VH.) . 3 à 8 »
*Von Martius* (VH.) . . 2 »
Wardii (K. et P.) . . 8 à 15 »
Watsonii (K. et P.) 10 à 30 »
Wellingtonii (K. et P.) 5 à 15 »

**Espèces de Chine.**

obtusa . . . . . . 3 à 6 »
ovata. . . . . . . 4 à 8 »
squamata . . . . 3 à 5 »
species No 4 . . . 4 à 8 »
— No 5 . . . 5 à 10 »

# PÆONIA (PIVOINES).

## Pivoines herbacées.

*N. B.* Pour le détail des variétés disponibles *voir page* 21.

25 Variétés *au choix de l'Établissement* pour fr. 25 »

## Pivoines en arbre.

**Pæonia** Moutan (*arborea*) . . . *fort* : 2 »
— — Hissiana. . . . . . . . . . 6 »
— — lilacina plenissima . . . . . 5 »
— — phœnicea fl. pleno . . . . . 6 »
— — purpurea violacea (*Mathieu*) *fort* : 4 »
*très fort* : 8 »
— — **Triomphe de Malines** (1) (Flore) 15 »
— — — **de Van der Maelen** (2) . 10 »
**Pæonia** papaveracea . . . . . . . . 2 »
— — alba plena . . . . . . . . . 4 »
— — leodiensis . . . . . . . . 3 »
— — plena. . . . . . . . . . . 3 »
— — rosea plena. . . . . . . . 3 »
— Rosa-Gallica. . . . . . . *fort* : 4 »
*très fort* : 6 »

(1) Pivoine Triomphe de Malines; à la notice que j'ai donnée l'année dernière de cette plante extra ornementale, je joindrai ici ce qu'en disent les *Annales de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand* (2me année, No 17, 1846) :
« C'est à Mr Henri Van Kiel, échevin de la ville de Malines, que l'horticulture doit la magnifique Pivoine en arbre connue sous le nom de *Triomphe de Malines* et qui est regardée, par tous les connaisseurs, comme la plus belle qui existe; sa couleur est d'un bel amarante à reflet rosé et sa forme est vraiment incomparable. J'ai eu le *bonheur* de la voir fleurir chez lui cette année; ses deux fleurs rivalisaient de beauté. C'est le cas de dire, *qui ne l'a pas vue, n'a rien vu.* Son coloris, sa forme et son parfum la feront rechercher de tous les amateurs. »

(2) Triomphe Van der Maelen. Cette variété, comme la précédente, a conquis les suffrages des amateurs les plus difficiles et les plus expérimentés en ce genre, qui les ont unanimement proclamées *les deux plus belles Pivoines connues.* Ses fleurs, presque aussi volumineuses que la tête, sont littéralement d'un beau pourpre vif, à reflets satinés; ses amples pétales, extrêmement touffus, forment une sorte de globe du coloris le plus étincelant.

# CALCÉOLAIRES.

**Jeunes plantes de semis provenant de mes variétés d'élite.**

(*Disponibles au printems.*)

12 plantes, fr. 6 » — 25 plantes, fr. 10 »

Les Calcéolaires sont des plantes très rustiques, s'accommodant de l'orangerie la plus froide, où elles ne réclament qu'un peu d'air. Leurs seuls ennemis sont les pucerons verts, dont on se débarrasse en fesant brûler le soir, sur des charbons, dans l'orangerie bien fermée, quelques côtes de tabac de rebut : le lendemain matin tous les insectes sont morts. Cette opération ne doit se faire qu'en cas d'urgence.

Les Calcéolaires se rempotent en janvier et en février. On leur donne un mélange (par parties égales) de terreau, de terre franche et de terre de bruyère. Après la floraison, on les met en plein air, jusqu'à l'approche des gelées.

**GRAINES DE CALCÉOLAIRES D'ÉLITE.**

Le paquet (signé de ma main et scellé de mon cachet). . . . fr. 5 »

**N. B.** Chaque paquet porte l'inscription suivante :

*Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'*ÉLITE *de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que* PAS UNE SEULE VARIÉTÉ *n'en a été distraite.*

(Voyez Flore, livr. de Juillet 1847). Signé : **VAN HOUTTE.**

---

# GERANIUMS.

(PELARGONIUMS.)

Alba grandiflora (*Gaines*) 2 »
Albion (*Thurtell*) . . . 3 »
Albert, Prince of Wales (*Gaines*) . . . . 1 »
Anaïs (*Chauvière*) . . . 2 »
Arabella (*Beck*) . . . 3 »
Arabian (*Gaines*) . . . 3 »
Armintor (*Forster*) . . 1 »
Ardens (*Catleugh*) . . 3 »
Augusta (*Hoyle*) . . . 1 50
Aurora (*Beck*) , . . . 5 »
Avenger (*Thurtell*) . . 8 »
Bacchus (*Beck*) . . . . 4 »
Beauté parfaite (*Demay*). 1 50
Beauty (*Forster*) . . . 1 »
— of Sudbury (*Holmes*) 1 »
Belle Adine (*Chauvière*) . 1 »
— d'Afrique. . . . 4 »
Bizarre (*De Jonghe*) . . 1 50
Black dwarf (*Garth*) . . 1 »
Bouquet tout fait . . . 3 »
Brillant (*Parsons*) . . 1 »
Camillo (*Gaines*) . . . 1 »
Carneum striatum (*De J.*) 1 »
Cavalier (*Beck*). . . . 15 »
Cendrillon (*De J.*). . . 1 »
Centurion (*Beck*) (Flore) 15 »
Celestial (*Chandler*) . . 1 »
Champion (*Hoyle*) . . 1 50
— of Devon (*Topping*) 15 »
Choix d'un amateur (*De J.*) 1 50
Cid (*Forster*) . . . . 1 50
Competitor (*Beck*). . . 3 »
Comtess of Ross . . . 4 »
Conflagration (*Catleugh*). 2 »
Conqueror (*Thurtell*) . 3 »
Conservative (*Garth*). . 1 »
Constellation (*Garth*). . 1 »
— (*Miller*). . 1 50
Cyrus (*Eyer*) . . . . 1 »
Défiance (*Hoyle*) . . . 1 50
Desdemona (*Beck*). . . 3 »
Désirable (*Thurtell*) . . 10 »
Dido (*Forster*) . . . . 1 »
Druid (*Gaines*). . . . 1 »
Duc de Brabant (*De J.*) . 1 »
Duchess of Leinster (*Gaines*) 1 »
— of Sutherland (*Catleugh*) 1 »
Duke of Cornwall (*Lynn*) 1 »
— of Wellington (*Catleugh*) . . . . 2 50

Eclipse (*Catleugh*). . . 1 »
Elegans (*Miellez*) . . . 1 »
— (*Topping*). . . 25 »
— nova (*Gaines*) . 1 »
Elisa Sauvage (*Cock*). . 1 »
Emperor superb (*Gaines*) 1 »
— Nicolas (*Silverlock*) 1 »
Enchantress (*Wilson*) . 1 »
Euridice (*Chauvière*) . . 1 »
Fair maid of Devon (*Veitch*) 1 »
Fantastique (*De J.*) . . 3 »
Favorita (*Beck*) . . . 3 »
Flamingo (*Garth*). . . 1 »
Flash (*Garth*) . . . . 2 »
Gem of the West . . . 1 »
Gloire des Parisiens (*Chauvière*). . . . . 1 »
Gloria atrebatensis (*H. Demay*) . . . . . 1 50
Guilielma (*Beck*) . . . 15 »
Gustavus ( — ) . . . 15 »
Harlequin ( — ) (Flore). 30 »
Hébé ( — ) . . . . 1 »
Hébé's Lip ( — ) . . . 5 »
Heidos (*Hoyle*) . . . . 3 »
Héroïne (*Demay*) . . . 2 »
Honora (*Beck*) (Flore) . 12 »
Ibrahim Pacha . . . 4 »
Isabella (*Hoyle*) . . . 1 50
— (*Beck*). . . . 2 »
Jehu superb. . . . . 3 »
Jenny Colon (*De J.*) . . 1 »
Josephus (*Hoyle*) . . . 1 50
Kinghornii . . . . . 1 »
King of the Beauties (*Gain*) 1 »
Lady Duncannon (*Gaines*) 1 »
— Flora Hastings . . 5 »
— of the Isles (*Wise*) . 1 »
— Sale (*Gaskell*). . . 1 »
— — (*Gaines*). . . 1 »
— Ramsden (*Hoyle*). . 1 »
— Rivers. . . . . 3 »
Lavallière (*Demay*) . . 1 »
Le glorieux ( — ) . . . 1 50
Lord Bentinck (*De J.*) . 5 »
— Harding (*Gaines*) . 5 »
— Mayor (*G.*) . . . 1 »
— Morpeth (*Hoyle*) . 3 »
Madame Quételet (*De J.*) 1 50
— Pleyel (*De J.*) . 1 50
maculatum (*De J.*) . . 1 50

Magdalen (*Lumsden*). . 1 »
Magog (*Garth*) . . . . 1 50
Maid of Anjou. . . . 3 »
Marciana (*Chauv.*). . . 2 50
Marc Anthoni (*Beck*) . . 1 50
Margaret (*Beck*) . . . 1 »
Marnix (*De J.*). . . . 2 »
Martial de Champflour (*Bravy*) . . . . 1 »
Mary Queen of Scotts (*Gaines*). . . . 5 »
Merry Monarch (*Catleugh*) 1 50
Miranda (*Catleugh*) . . 1 50
Modestum (*De Jonghe*) . 3 »
Mogul (*Gaines*). . . . 1 »
Mores Victory . . . . 3 »
Mount Etna (*Miller*) . . 4 »
Mustee (*Beck*) . . . . 2 »
Nabob (*Forster*) . . . 2 »
Nestor (*Forster*) . . . 1 »
Nymph . . . . . . 4 »
Obéron (*Hodge*) . . . 1 »
Orion (*Forster*) . . . 3 »
Parangon (*Forster*) . . 5 »
Pauline Demay (*Demay*). 1 »
Pearl (*Drury*) . . . . 1 50
Pluto (*Thurtell*) . . . 1 »
Praelstuk (*De J.*) . . . 1 »
Pretender (*Thurtell*) . . 20 »
Pride of Surrey (*Gaines*). 1 »
Prince Albert . . . . 1 »
Princesse Léopoldine (*De J.*) 1 50
— Olga (*Gaines*) . 5 »
— royale (*Lynn.*) . 1 »
— Sophie d'Orange (*De J.*). . . 1 50
pulchellum (*Forster*) . . 1 50
Queen of the Fairies (*Garth*) 1 »
— Philippa (*Garth*). . 1 »
Rebecca (*Topping*) . . 15 »
Reward (*Thurtell*) . . . 1 »
Rhoda (*Forster*) . . . 1 »
Rising Sun . . . . . 1 »
Robustum (*Forster*) . . 1 »
Roozenmond (*De J.*) . . 5 »
Rosamond (*Beck*) . . . 15 »
Rosetta (*Forster*) . . . 1 »
— superba (*Catleugh*) 1 50
roseum erectum (*De J.*) . 1 »
— sanguineum ( — ) 1 50
Rosy circle (*Beck*) . . . 2 50

| | | |
|---|---|---|
| Rubanné de Bruxelles (*Van Houtte's*) | 1 | » |
| Ruward (*De J.*) | 1 | 50 |
| Salamander (*Gaines*) | 15 | » |
| Saphir (*Forster*) | 1 | » |
| Sarah Jane (*Hoyle*) | 1 | 50 |
| Saxon King (*Gaines*) | 1 | » |
| Shepherdess (*Cock*) | 1 | » |
| Sir Robert Peel (*Forster*) | 1 | » |
| Statasky | 3 | » |
| Statthalter (*Chauv.*) | 2 | 50 |
| Stewartii (*Hoyle*) | 1 | 50 |
| Sultana or perpetual (*Forster*) | 1 | » |
| Surpass M. Garth (*Chauv.*) | 1 | » |
| Sydonia | 3 | » |
| — superb. | 4 | » |
| Symmetry (*Garth*) | 1 | » |
| Tancrede (*Bataille*) | 2 | 50 |
| Tasso (*Forster*) | 1 | » |
| Thor (*De J.*) | 2 | » |
| Thunder (*Baudry*) | 1 | 50 |
| Tippoo Saib (*Miller*) | 3 | » |
| Titus (*Hoyle*) | 1 | 50 |
| Triomphant (*Chauvière*) | 1 | » |
| Triomphe de Flandre (*De J.*) | 2 | » |
| — supérieur (*Bataille*) | 3 | » |
| Unit (*Garth*) | 1 | » |
| unique (*Hoyle*) | 1 | » |
| Victoria (*Catleugh*) | 2 | » |
| Witch (*Wise*) | 1 | » |
| Wizard (*Garth*) | 1 | » |
| Wonder (*Garth*) | 1 | » |
| Zamzumim (*Beck*) | 1 | » |
| Zelina (*De Jonghe*) | 15 | » |
| Zenobia (*Beck*) | 1 | 50 |
| Zonnestrael (*De J.*) | 1 | » |

## Geraniums Scarlet.

(POUR MASSIFS DE PLEINE TERRE.)

Comet (*Ph. Conway*).
Dwarf (*Ingram*).
Firebrand (*Geo. Smith*).
Frogmore *improved* (*Philip Conway*).
Globe or compactum ( — )
Goliath (*Philip Conway*)
Huntsman ( — )
Ibrahim Pacha ( — )
King of Scarlet ( — )
Mrs Mayler ( — )
Prince of Wales ( — )
Prizefighter (*Philip Conway*).
Queen (*Syred*).
Salmon compactum
Thomb Thumb ( — )
Vivid ( — )

Je livre dix sortes, au choix de l'acheteur, pour . . . . . . . . fr. 10 »
» — — à mon choix, pour . . . . . . . . . . . . » 6 »

---

# FUCHSIAS.

| | | |
|---|---|---|
| Apollo, *Passingham* | 1 | » |
| Artemisia, *Salter* | 1 | » |
| atrosanguinea, *Salter* | 1 | » |
| attractor | » | 50 |
| aurantiaca | » | 50 |
| *Beauty of Dalston* | 1 | » |
| Bianca, *Salter* | 1 | » |
| *Boydii*, Halley | » | 75 |
| *Boyeldieu*, Ketele | 2 | » |
| Bruneliana, *Brunel* | 2 | » |
| *Cardinal Ferretti*, Ketele | 2 | » |
| Cardinalis | 1 | » |
| *Carolina* | 2 | » |
| *Chinois*, Salter | » | 50 |
| *Clara* | » | 50 |
| *Cleopatra* | 1 | » |
| Coletti, *Ketele* | 2 | » |
| *Comet* | » | 50 |
| *Comte de Beaulieu*, Salter | 1 | » |
| *Conqueror* Passingham | 1 | » |
| corymbiflora *fol. argenteis variegatis* | 5 | » |
| *Daniel de Foé*, Salter | 1 | » |
| Desdemona, *Harrison* | » | 75 |
| *Duchess of Sutherland* | 1 | » |
| *Duke of Cornwall*, Passingham | 1 | » |
| Dulcet, *Harrison* | 2 | » |
| *Etoile de Versailles*, Salter | 1 | » |
| eximia | 1 | » |
| *Félicité*, Salter | 1 | » |
| *Fleur de Marie* | 1 | » |
| *Florence*, Harrison | » | 50 |
| *Géant de Thielt* | 2 | » |
| *Gladiator*, Salter | 1 | » |
| globosa crassa, *Harrison* | » | 75 |
| — dealbata, *Harrison* | » | 75 |
| Goldfinch, *Harrison* | » | 75 |
| grandiflora | » | 75 |
| Guillaume II, *Van Damme* | » | 75 |
| — *Harrison* | » | 50 |
| *Impératrice Joséphine* (Marie-Louise) | 1 | » |
| Juno | » | 50 |
| *Jupiter* | 1 | » |
| King John, *Hally* | » | 75 |
| *Lady Sale*, Rogers | 1 | » |
| *Leader* | 1 | » |
| leucantha, *Wright* | 2 | » |
| *Leverrier*, Salter | 1 | » |
| *London Rival*, G. Smith | » | 50 |
| *Lord Sandon*, Rogers | 1 | » |
| *Lowery*, Ivery | 1 | » |
| Ludovici, *Ls Versct.* | 2 | » |
| macrantha | 5 | » |
| *Mme Bravy*, Salter | 1 | » |
| — *Pélé*, Salter | 1 | » |
| — *Thibaut*, Salter | 1 | » |
| *Magnet*, W. Pawley | » | 50 |
| marginata, *Hally* | » | 50 |
| Mentor, *Salter* | 1 | » |
| Miss Talfourd, *Salter* | » | 75 |
| modesta, *G. Smith* | » | 75 |
| *Murph* | 1 | » |
| *Napoléon*, Dubus | 1 | » |
| Neptune, *Harrison* | 2 | » |
| *Norfolk hero*, Barkway | » | 50 |
| picta, *Harrison* | » | 75 |
| Prima Dona, *Harrison* | » | 75 |
| *Princesse Alice* | 1 | » |
| — *Bacchanal*, Dubus | 1 | » |
| Proserpine, *Salter* | 1 | » |
| *Punch*, Salter | 1 | » |
| Queen of the White, *Harrison* | 2 | » |
| Raepsaet, *Ketele* | 2 | » |
| *Reine des Français*, Salter | 1 | » |
| *Rêve d'amour*, Salter | 1 | » |
| *Rigolette*, Dubus | 1 | » |
| *Scaramouche* | 1 | » |
| *scarlatina reflexa, Sheriff* | 3 | » |
| serratifolia | 1 | » |
| Sidmouthii, *Bartlett* | » | 50 |
| *Sir H. Pottinger*, Ivery | » | 50 |
| *Sir W. Magney*, — | 1 | » |
| spectabilis, *Veitch*, au printems | » | » |
| *Star of the West*, Passingham | 1 | » |
| *Sylphide*, Salter | 1 | » |
| The President, *Harrison* | » | 75 |
| *Uttoxeter Beauty*, Rogers | » | 50 |
| — *Rival* | » | 50 |
| Venus Victrix *alba, fort:* | » | 50 |
| Venusta (*Linden*) *au printems* | » | » |
| versicolor, *Ketele* | 2 | » |
| Vesta, *Harrison* | » | 50 |
| *Vuurberg* | 1 | » |

**En collections :**

Prix, à mon choix, 12 variétés pour . . . . . . . . *fr.* 5 »
— — 25 — — . . . . . . . . » 8 »
— — 100 en mélange — . . . . . . . . » 25 »

# VERBENA.

(VERVEINES.)

**Agnès Sorel**, *Nivert* 1 »
**Amalthée**, *Dufoy*, amaranthe clair, largement strié de blanc » 75
**Amour**, blanc pur, centre vert » 75
**Apollon** » 75
**Ariel**, *Dufoy* » 75
**Armide**, *Nivert* 1 »
**Array**, *Geo. Smith*, vermillon saumoné » 50
**Atroviolacea** » 75
**Barkerii**, *Phil. Conway*, vermillon foncé, étamines blanches » 75
**Beauty suprême**, *Pearsons* » 50
— — *Phil. Conway*, rose saumoné à reflets blancs » 75
**Boule de feu**, *Phil. Conway*, vermillon brillant » 75
**Burleyana** » 50
**Caméléon**, *Dufoy* » 75
**Captivation**, *Phil. Conway*, pourpre cramoisi » 75
**Champion**, *Geo. Smith*, carmin tendre » 75
— *Harrison* » 75
**Charlwoodii**, *Phil. Conway*, amarante velouté de cramoisi » 75
**Cœlestina** » 50
**Cœur de Lion**, *Harrison* » 75
**Clorinde**, *Nivert* 1 »
**Clotilde**, *Chauvière* » 75
**Colombe**, cendre de rose » 75
**Comte de Paris**, *E^ne Armand*, feu, centre noir » 75
— *Dufoy*, lilas violacé, rubanné de rose » 75
**Cyclops**, *Geo. Smith*, rose très vif, marbré de blanc » 75
**Défiance**, *Robinson*, le plus beau des cramoisis 1 »
**Delicata**, rose panaché de blanc et de vermillon » 50
**Désirable**, *Harrison* » 75
**Diane**, *Sauveur* » 75
**Diversity**, *Harrison* » 75
**Duc d'Alençon**, *Dufoy* » 75
— **d'Aumale**, *Dufoy*, carmin brillant » 75
— **Decazes**, *Dufoy* » 75
— **de Chartres**, *Dufoy* » 75
— **de Montpensier**, *Dufoy* » 75
— **de Penthièvre**, *Dufoy* » 75
**Duchesse d'Aumale**, *Dufoy*, bleu violacé » 75
— **d'Orléans**, riche carmin à auréole blanc pur » 75
— **Decazes**, *Dufoy* » 75
**Emma**, *Phil. Conway*, pourpre foncé, richement velouté » 75
**Emperor**, *Phil. Conway*, carmin » 75
**Empress of scarlets**, *Harrison* » 75
**Englefield**, *Phil. Conway*, vermillon, centre foncé » 75
**Erminia**, *Nivert* 1 »
**Esmeralda**, *Dufoy*, rose carminé panaché d'amarante » 75
**Excelsa**, carmin panaché d'amarante » 50
— *Phil. Conway*, laque rose » 75
**Favourite**, *Phil. Conway*, rose orangé marbré » 75
**Figaro**, rose nuancé foncé » 75
**Garland**, lavande, œil blanc » 50
**Gigantea**, *Dufoy* » 75
**Glow-Worm**, *Phil. Conway*, vermillon orangé » 75
**Goliath**, rose vif, larg^t panaché de blanc » 50
**Hamlet**, *Phil. Conway*, lilas marbré de pourpre » 75
**Héloïse**, *Dufoy*, violet pourpre » 75
**Ibrahim Pacha**, *Geo. Smith*, amarante vif » 75
**Impératrice Joséphine**, *Dufoy*, rose à reflets blancs » 50
— — *Phil. Conway*, bleu pourpré » 75
**Ingrami superba**, rose ponceau » 50
**Irma**, *Dufoy* » 75
**Jolie blonde**, pourpre passant au violet » 75
**La Reine**, *Phil. Conway*, rose marbré de blanc, macule pourpre » 75
**La Coquette**, lilas superbe, centre blanc » 75
**La Villageoise**, *Hacquin*, bleu pourpré » 75
**Lady of the lake**, *Harrison* » 75
— **Packenham**, amarante, centre noir » 75
**Laneii**, riche amarante carminé » 75
**Leonora**, vermillon, centre foncé » 75
**Leopoldine**, *Nivert* 1 »
**Lilac perfection**, lilas » 50
— **Rival**, *Geo. Smith*, lilas foncé » 75
**Lord John Russell**, vermillon carminé » 75
**Lucrèce**, *Nivert* 1 »
**Lutèce**, *Nivert* 1 »
**Madame Chéreau**, *Dufoy* » 75
**Magna**, *Harrison* » 75
**Marchioness of Ailsa**, *Harrison* » 75
**Margaret**, *Harrison* » 75
**Maria Leonida**, *Dufoy* » 75
**Multicolor**, *Dufoy* » 75
**Paganini**, *Dufoy* » 75
**Phœnix**, amarante foncé, velouté » 50
**Princess Helena**, *Geo. Smith*, blanc » 75
— **Royal**, vermillon » 50
**Ramosa**, *Phil. Conway*, amarante carminé, centre jaune, extra » 75
**Reine des Français**, *Dufoy*, blanc, centre amarante » 75
**Rosa mundi**, rose foncé marbré » 75
**Rose chéri**, *Dufoy* » 75
— **d'amour**, rose saumoné; refleté de blanc » 50
— — *Dufoy* » 75
**Sir Robert Peel**, *Geo. Smith*, rose carminé, cœur vert » 75
**Sombi**, lilas larg^t panaché de blanc » 75
**Souvenir de Dufoy**, *Dufoy* » 75
**Striata**, *Geo. Smith* » 50

**Tambour major,** *Sauveur,* blanc à fond rose bouquet monstrueux. . . . » 75
**Turenne,** *Dufoy,* violet évêque pourpré. » 75
**Unique,** *Dufoy*. . . . . . . . . . » 75
**Van Gendii,** lilas tendre . . . . . . » 50
**White perfection,** *Geo. Smith,* blanc très pur . . . . . . . . . . » 75
**Wonder of scarlets,** *Phil. Conway,* vermillon très vif . . . . . . . . » 75

**Prix par collections :**

12 Variétés *au choix de l'amateur* . . . 7 »
25 — — . . . 12 »
12 Variétés *à mon choix* . . . . . . . 5 »
25 — — . . . . . . . 8

## CINERARIA.

Adelaïde . . . . . . . » 75
alba pulchella. . . . . 2 »
*Amédée de Taillasson*. . 2 »
*Amélie Dubras*. . . . 2 »
*Arc en ciel* (Lepinau) . . 1 50
azurea. . . . . . . . 1 »
*Beauty of Cyston* (Ivery). 1 »
— *of Weinham* . . . 1 »
*Black eyed Maid* (Gaines) 1 50
*Bleu de ciel* . . . . . 2 »
— *Leverrier* . . . . 1 50
*Bouquet de la Reine* . . 1 50
*Captivator* (Ivery) . . . 1 »
*Cocardeau*. . . . . . . 2 »
compacta (*Ivery*) . . . . 1 »
*Couronne de Vierge* (Lenoir) . . . . . . 1 50
*Dame blanche* . . . . 2 »
*Duchess of Glocester* . . 1 »
*Eclipse* (Henderson) . . » 75
*Etoile de Nancy* (Lepinau) 1 50
*Emperor of Russia* . . 1 »
fulgens . . . . . . . . 2 »
*Général Cte Drouot* . . 2 »
*Gloria patriæ* (Lepinau). 2 »
*Goliath* . . . . . . . 2 »
Granii. . . . . . . . » 75
Hendersonii . . . . . . » 75
*Hope* . . . . . . . . . 1 »
*Imperial Blue* . . . . » 75
*Lady Constable*. . . . 1 »
Laveistoniensis. . . . » 75
*Le Régent* . . . . . . 2 »
*Louis-Philippe*. . . . 2 »
*Mme Munzinger* . . . 2 »
*Mlle Coquillard*. . . . 2 »
*Magnificence* . . . . 2 »
*Mario*. . . . . . . . 2 »
*miniature* . . . . . . 2 »
*M. Dubras* . . . . . 2 »
mutabilis. . . . . . . 2 »
Newington Beauty, *Kendall* 3 »
nivalis. . . . . . . . 1 50
nobilis. . . . . . . . . 1 »
*Nosegay* . . . . . . . 1 »
Osherii . . . . . . . . 1 »
*Ovide*. . . . . . . . . 1 »
perfecta (*Ivery*). . . . 1 »
*Purity* . . . . . . . 1 50
purpurea grandiflora . . 2 »
*Queen of May* (May's) . 1 »
*Queen Victoria*. . . . » 75
*Rival King* . . . . . » 50
*Royal blue* . . . . . » 75
Shaweana . . . . . . » 50
spectabilis . . . . . . 1 »
splendens. . . . . . . » 75
*Tagloni* . . . . . . . » 50
*Tancrède*. . . . . . . 2 »
*Téthis*. . . . . . . . 2 »
triomphans . . . . . . 3 »
*Triomphe de Nancy* . . 1 50
Usherii . . . . . . . . 1 »
*Wet pet* . . . . . . . 1 »

## PETUNIAS.

12 Plantes variées de couleur (*sans noms*) fr. 5 »

Graines de Petunias récoltées sur mes plus belles variétés. Prix du paquet : fr. » 75 ct.

## PHLOX.

Actif, *Martin* . . . . 2 »
alba magniflora. . . . » 75
Alphonse Karr . . . . 1 »
amabilis striatiflora *Rendatler*. . . . . . » 75
Amanda . . . . . . 1 »
Amarantina . . . . . » 50
amœnissima . . . . . » 50
Baron de Pronay . . . » 75
Beauty . . . . . . . » 50
bicolor . . . . . . . 1 »
— superba. . . . . . 2 »
Borboniensis . . . . » 75
Broughtonii . . . . . » 50
Cantorberiensis . . . » 75
clarkioides. . . . . . » 50
compacta alba . . . . » 50
— elegans . . . . . 1 »
conquête, *Martin* . . . 2 »
conspicua. . . . . . . 1 »
Cromwell, *R.* . . . . » 75
d'Artagnan, *R.* . . . . » 75
delicata. . . . . . . » 75
densiflora. . . . . . » 50
dulcis . . . . . . . » 75
— (*nouveau*) . . . 1 »
Eclipse, *R.* . . . . . » 75
Egyptienne, *R.* . . . . » 75
Fidalgo, *VH.* . . . . . 1 »
Fleur de Marie, *R.* . . 1 »
floribunda . . . . . . » 50
formosissima . . . . . » 50
Gérard de St-Trond . . 1 »
germanica. . . . . . » 75
Goëthe, *VH.* . . . . . 1 »
grandiflora . . . . . . » 50
Helena, *Martin*. . . . 2 »
Herman Kegel, *VH.* . . 1 50
hortensiæflora . . . . » 50
Humei. . . . . . . . » 50
humilis. . . . . . . . » 50
insignis, *R.* . . . . . » 75
Jason, *R.* . . . . . . » 75
Julia . . . . . . . . 1 »
Juste Lipse . . . . . . 1 »
Limprechtii . . . . . » 50
Mme Joly (*Quétier*). . . 2 »
— Renard, *Bacot*. . 1 »
magniflora. . . . . . 1 »
mariantha . . . . . . 1 »
Mathioli . . . . . . . » 50
Merope, *Martin* . . . 2 »
Mont St-Jean, *Martin* . 2 »
Musarion. . . . . . . » 50

| | | |
|---|---|---|
| nitens . . . . . . . . 1 » | Reine-Louise, *VH.* . . 1 » | Talleyrand, *changeant*, *VH.* . . . . . 2 » |
| nitida rosea . . . . . » 50 | Robert de Flandre, *R.* . 1 » | Tompouce, *Martin* . . 2 » |
| Odette. . . . . . . . 1 » | Rodigasii, *R.* . . . . . 5 » | triflora picta. . . . . » 50 |
| Pio nono . . . . . . . 2 » | Rosa bella . . . . . . » 50 | triumphatrix . . . . . » 75 |
| placida . . . . . . . 1 » | Schlachteri . . . . . . 1 » | Ulysse, *R.* . . . . . . » 75 |
| pomponia . . . . . . » 50 | sanguinea *fol. aur. var.* . » 50 | undulata fol. eleg. var. . » 50 |
| præstans . . . . . . . 1 » | Sickmanni. . . . . . . » 50 | Van Houttei. . . . . » 50 |
| Praga . . . . . . . . » 50 | speciosissima. . . . . . » 50 | variegata . . . . . . » 50 |
| Princesse Marianne. . . » 50 | speculum, *Knight et Perry* 1 » | versicolor . . . . . . » 50 |
| Pucelle de Nancy, *Martin* 2 » | Standard of perfection . 1 » | vincæflora . . . . . . » 50 |
| purpurea. . . . . . . » 50 | suaveolens fol. var. . . . » 50 | Virgiliæ . . . . . . . 2 » |
| — striata . . . . . . » 50 | suffruticosa rosea præcox » 50 | |
| pyramidalis superba . . 1 » | superbissima nova. . . » 50 | |
| Pyramide virginale, *Martin* 2 » | surpasse Lucie, *Martin* . 2 » | |

## CASTILLEJA LITHOSPERMOIDES.

(FLORE, N° 371; Juillet 1848.)

**Prix : 2 francs.**

« Culture des Calcéolaires. »

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

| | | |
|---|---|---|
| **Adiantum** pedatum . . 1 » | **Lomaria** Spicant (*Blechnum boreale*) . . » 50 | — officinarum. . . » 75 |
| **Aspidium** Filix mas. . » 50 | **Onoclea** sensibilis. . 1 » | — — angustifolium. . 1 50 |
| — spinulosum . . » 50 | **Osmunda** regalis. . . » 75 | — — dædaleum. . . 3 » |
| **Asplenium** Filix fœmina » 25 | **Polypodium** vulgare . » 25 | — — undulatum . . 1 » |
| — septentrionale. . . 3 » | **Scolopendrium** auriculatum . . . 1 » | **Struthiopteris** germanica 1 » |
| **Ceterach** officinarum . » 50 | | |
| **Cystopteris** fragilis . . » 75 | | |

## DAHLIAS.

Le Prix-Courant des DAHLIAS paraîtra en février.

## FRAISIERS.

| | Fr. C. le 100 | Fr. C. les 25 | | Fr. C. le 100 | Fr. C. les 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bee hive | | | 9 Hooper's Seedling . . . . | 2 » | » 75 |
| 2 blanche de Bicton . . . . | 5 » | 1 50 | 10 Iowa d'Amérique . . . . | 3 » | 1 » |
| 3 British Queen (*Myatt*) . . . | 3 » | 1 » | 11 Liégeoise (*Haquin*) . . . . | 2 » | » 75 |
| 4 Comte de Paris (*Pelvilain*) . | 5 » | 1 50 | 12 Mammouth (*Myatt*) . . . . | 2 » | » 75 |
| 5 Deptford pine (*Myatt*) . . . | 3 » | 1 » | 13 Prince Albert (*Myatt*) . . . | 3 » | 1 » |
| 6 Elisa (*Myatt*) . . . . . . | 3 » | 1 » | 14 Princesse Alice Maud . . . | 3 » | 1 » |
| 7 à feuill. panachées de blanc . | 2 » | » 75 | 15 Princesse royale (*Pelvilain*) . | 5 » | 1 50 |
| 8 Globe (*Myatt*) . . . . . . | 2 » | » 75 | 16 Prolific (*Myatt*) . . . . . | 2 » | » 75 |

(1) Cette variété, annoncée pompeusement comme étant une merveille, par M. JAMES MATHEWSON, D'ABERDEEN, paraît ne produire que des fruits de la plus médiocre qualité. J'en possède une quantité considérable et j'en donnerai *gratuitement* à ceux de mes correspondants qui voudraient en essayer la culture; j'indemniserai d'une autre part, pleinement, ceux à qui j'en ai vendu.

(2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15) Gros fruits, qualité supérieure.

(7) Fruit rouge, feuilles panachées de blanc.

(8, 9, 12, 16) Bonne qualité. — (Le N° 12 est d'un volume énorme. — Le N° 16 produit considérablement.)

(10) Fruit rouge clair, rond, produit considérablement.

(11) Bonne qualité, très précoce.

## ULLUCO. (Ullucus tuberosus Lozano.)

D.C. Prodr., vol. III. Fam. des Chenopodées, section des Basellées, originaire de la province de Quito (*Colombie*).

Nouveau tubercule cultivé abondamment par les Indiens du Pérou, qui trouvent en lui un aliment aussi sain qu'agréable.

On en doit l'introduction à la Société centrale d'Horticulture de Paris.

**Prix : 2 fr. la plante.**

---

# PLANTES AQUATIQUES
## propres à orner les bassins des serres.

| | | |
|---|---|---|
| **Aponogetum** angustifolium » » | **Limnocharis** Humboldtii » 50 | — pygmæa . . . . 5 » |
| — distachyon (1). . . 1 » | **Nelumbium** (2) caspicum 5 » | — thermalis . . . . 10 » |
| — junceum (*lineare*) . 6 » | — — *Count of Thun* . 5 » | **Pistia** Stratiotes (*Zala asiatica*) . . . 5 » |
| **Calla** (Richardia) æthiopica 1 » | — — flavescens. . . 5 » | **Pontederia** crassipes . 4 » |
| **Colocasia** esculenta . . 1 » | — luteum. . . . . 1 » | **Thalia** dealbata . . . 5 » |
| **Cyperus** Papyrus (*P. Antiquorum*) . . . . 5 » | **Nymphæa** cærulea . . 2 » | |
| | — Lotus (*vrai*) . . . 40 » | |

## Plantes aquatiques de plein air.

(Ces plantes sont indigènes.)

| | | |
|---|---|---|
| **Butomus** umbellatus. . » 50 | **Nuphar** luteum. . . . » 50 | **Trapa** natans . . . . » 50 |
| **Narthecium** ossifragum. » 50 | **Nymphæa** alba . . . » 50 | |

(1) C'est une des plus intéressantes plantes qu'on puisse cultiver, et pour ses belles feuilles oblongues, nageant gracieusement sur l'eau, ses grandes et singulières fleurs, d'une odeur suave et d'un blanc de neige, sur lequel tranchent vivement ses nombreuses anthères d'un noir de jais. Elle est en fleurs presque toute l'année et a le très rare privilége de réussir aussi bien en serre chaude qu'en serre tempérée, et même de passer nos hivers à l'air libre, plongée au fond des bassins, qu'elle orne si agréablement pendant la belle saison.

(2) Leurs larges feuilles, en forme de grands boucliers natants ou élevés au-dessus de l'eau, leurs brillantes fleurs, égaient la monotonie des eaux tranquilles des lacs, des bassins et des pièces d'eau de toute sorte. Qui dans nos contrées a pu contempler sans intérêt, sans un vif sentiment de plaisir, la *Tulype des eaux* (*Nymphœa alba*), aux larges fleurs d'un blanc pur; celles d'or des *Nénuphars* (*Nuphar luteum*)?

Que sont cependant ces deux plantes comparées aux *Nelumbo* de la mer Caspienne, de l'Afrique, de l'Inde et du Nouveau-Monde, pour le pittoresque du port, les dimensions et l'état des fleurs?

Les *Nelumbium*, aux immenses fleurs d'un blanc de crême, ou roses ou d'un rouge vif, ont été chantés par les plus anciens poètes, célébrés même par les plus graves historiens des tems antiques.

Eh bien! on peut posséder ces merveilles, même sous le 50e degré de latitude, et pour cela la méthode suivante est infaillible.

En avril, je prépare des caisses doublées en zinc, et dont les dimensions sont en rapport avec la grandeur et le nombre des plantes que je veux y placer. Je remplis le fond de ces caisses de 8 pouces (d'épaisseur) de vase que je fais tirer des fossés dans lesquels aucun résidu de matières culinaires ou animales n'est venu corrompre l'eau. — Je place, dans ces caisses, un ou plusieurs tronçons de racines de Nelumbo, je couvre la vase d'un pouce de sable de rivière .. et je les remplis d'eau. Cette eau, autant que possible, doit être de l'eau de rivière ou de pluie. Les caisses sont placées ensuite, mais sans chaleur artificielle, sous des châssis vitrés, dont on enlève plus tard les panneaux et qu'on laisse entièrement découverts aussitôt que la saison chaude est arrivée. Ces plantes demandent à être cultivées en plein soleil sans être ombrées en aucune façon. — L'eau doit en être renouvelée en partie tous les deux ou trois jours, soit au moyen de doubles robinets, l'un d'évacuation et l'autre de remplissage, comme cela a lieu dans mon Établissement, grâce au vaste système d'irrigation que j'y ai établi, soit qu'on vide ou qu'on remplisse les caisses à l'aide d'arrosoirs. Le point le plus important dans ce genre de culture est de tenir constamment l'eau dans un grand état de propreté. Tant que les plantes restent couvertes par les châssis, je les ouvre, pour admettre l'air extérieur, chaque fois que la température le permet.

Ce peu de soins est couronné des résultats les plus brillants! Bientôt apparaissent les larges feuilles des *Nelumbo !*.. leurs majestueuses corolles ne tardent pas à se développer, à s'épanouir et à montrer sous le ciel brumeux de notre boréale patrie ces couronnes qui parèrent le front des triomphateurs.

Quand vient l'automne, bien que je continue à renouveler l'eau de mes *Nelumbo*, j'en réduis d'abord la quantité de moitié; puis progressivement je laisse la vase sécher... je place alors les caisses dans un coin perdu d'une serre chaude, où mes plantes passent l'hiver à l'état sec.

Le 1er avril je commence.

J'enlève alors mes racines de l'ancienne vase, et je les place de nouveau (les tronçons) dans de la vase fraîche, comme je l'ai dit ci dessus.

(Voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, 1847, No 265-266 ) L. VH.

# PRIX DE QUELQUES COLLECTIONS, ARTICLES OMIS, ARTICLES AU CENT, etc.

**Je livre :**

| | Fr. | C. |
|---|---|---|
| 25 espèces ou variétés d'ACHIMÈNES . . . *à mon choix* pour . . . . . . . . . | 10 | » |
| 10 — d'ÆSCHYNANTHUS . . . . . — — . . . . . . . . . . | 9 | » |
| 10 — de BEGONIA. . . . . . . . . — — . . . . . . . . . . | 8 | » |
| 12 — de BILLBERGIA et PITCAIRNIA — — . . . . . . . . . . | 15 | » |
| 12 — de GESNERIA . . . . . . . . — — . . . . . . . . . . | 12 | » |
| 20 — et variétés de GLOXINIA . . . . — — . . . . . . . . . . | 15 | » |
| 100 GLOXINIAS en mélange, diverses très belles espèces et variétés, sans noms, en forts tubercules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *le cent* : | 25 | » |
| 12 *ALSTROEMÈRES DU CHILI*, bien variées de couleur. . . . . . . . . . | 5 | » |
| 25 — — — — . . . . . . . . | 9 | » |
| 50 — — — — . . . . . . . . | 15 | » |
| 100 — — — — . . . . . . . . | 25 | » |
| AMARYLLIS JOSEPHINÆ (*Brunswigia*) (FLORE), bulbe extra fort . . . . . . . . | 12 | » |
| 25 *ANÉMONES* (*Anemone coronaria*) en 25 belles variétés, *avec noms* . . . . . | 12 | » |
| 25 ANEMONE HORTENSIS en autant de belles variétés. . — . . . . . . . | 20 | » |
| 100 belles variétés d'ANÉMONES de MADe QUETEL . . . — . . . . . . . | 50 | » |
| 50 — — — — . . . . . . . | 25 | » |
| 12 — d'ANTIRRHINUM (*Muffliers*) *à mon choix*. . . . . . . . . . . | 5 | » |
| ARMERIA FORMOSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *les 12* : | 5 | » |
| 100 *AURICULES* de surchoix, en mélange, pour . . . . . . . . . . . . . | 15 | » |
| 50 — — — — . . . . . . . . . . . . . | 8 | » |
| 12 — — — . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | » |
| 10 variétés de BELLIS PERENNIS (*Paquerettes*), *avec noms* . . . . . . . . . | 2 | » |
| 12 *CALCÉOLAIRES* d'élite, en superbes variétés, en mélange, pour . . . . . . . | 8 | » |
| 25 — — — — — . . . . . . . | 15 | » |
| 100 *CAPUCINES TUBÉREUSES* pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | » |
| 12 belles variétés de ma collection de *CHRYSANTHÈMES*, *au choix de l'acheteur* . | 8 | « |
| 25 — — — — — . | 12 | » |
| 50 — — — — — . | 20 | » |
| 12 — — — *à mon choix* . . . . | 5 | » |
| 25 — — — — . . . . | 8 | » |
| 50 — — — — . . . . | 12 | » |
| 12 *CINÉRAIRES*, en autant de superbes variétés, avec noms, — . . . . . . | 5 | » |
| 12 variétés de *COLCHIQUES*, *à fleurs doubles, panachées*, avec noms, pour . . . | 5 | » |
| 12 *COLCHIQUES*, en mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 50 |
| 12 CYCLAMEN EUROPÆUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | » |
| 100 — — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | » |
| 12 CYPRIPEDIUM CALCEOLUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | » |
| 100 — — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | » |
| 12 superbes espèces d'ERICA, en belles plantes, *à mon choix*, pour . . . . . . . | 30 | » |
| 25 — — — — — . . . . . . . . | 50 | » |
| 12 belles variétés de FUCHSIAS, *à mon choix*, pour . . . . . . . . . . . . | 5 | » |
| 25 — — — — . . . . . . . . . . . . | 8 | » |
| 25 GERANIUM, en autant de belles variétés, avec noms . . . . . . . . . . . | 20 | » |
| 50 — — — — . . . . . . . . . . . . | 35 | » |
| 100 GLADIOLUS BYZANTINUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | » |
| 1000 — — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 75 | » |
| 100 — FLORIBUNDUS, forts bulbes . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | » |
| 100 — GANDAVENSIS, — . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | » |
| HÆMANTHUS CILIARIS (FLORE) (*Hœmanthe à cils noirs*) . . . . . . . . . . . | 4 | » |
| 100 belles variétés d'IRIS A RHIZOMES, *avec noms*, pour . . . . . . . . . . | 40 | » |
| 50 — — — — . . . . . . . . . . | 25 | » |
| 25 — — — — . . . . . . . . . . | 15 | » |

| | |
|---|---|
| 100 LILIUM CHALCEDONIUM, variétés en mélange, pour | 20 » |
| 100 — LONGIFLORUM (FLORE) | 10 » |
| 100 — TIGRINUM | 12 » |
| 100 plantes de ***MUGUET*** (*Convallaria*) *majalis*) pour | 6 » |
| 1000 — — — — — | 50 » |
| ***NOYER FERTILE*** (JUGLANS PRÆPARTURIENS) *basse tige* | 1 » |
| — — — — *haute tige* | 3 » |
| 12 belles variétés d'***OEILLETS FLAMANDS,*** avec noms, pour | 12 » |
| 25 — — — — | 22 » |
| 50 — — — — | 40 » |
| 12 — — ***DE BOHÊME*** — | 12 » |
| 25 — — — — | 25 » |
| 50 — — — — | 50 » |
| 12 OEILLETS NAINS, en autant de brillantes variétés | 30 » |
| 12 — REMONTANTS, — — | 12 » |
| 34 espèces de ***PALMIERS,*** avec noms, pour | 175 » |
| 50 très belles variétés nouvelles de ***GRANDES PENSÉES,*** avec noms, pour | 25 » |
| 25 — — — — — — — — | 15 » |
| 12 PETUNIA, variés de nuance, sans noms, pour | 5 » |
| 25 belles variétés de ***PIVOINES HERBACÉES,*** avec noms, pour | 50 » |
| PHYCELLA CORUSCANS (FLORE) | 3 » |
| 100 sortes de ***RENONCULES,*** avec noms, pour | 12 » |
| 50 — — — — — | 6 50 |
| 25 — — — — — | 4 » |
| 300 — — — de ***MAD. QUÉTEL,*** avec noms . *le cent :* | 30 » |
| 50 — — — — — . . *pour :* | 18 » |
| ***ROSIERS*** francs de pieds, *à mon choix,* à fleurs doubles et pleines : | |
| 100 variétés avec noms, pour | 50 » |
| 100 — — greffées, basses et moyennes tiges, pour | 75 » |
| 100 — — hautes tiges, pour | 100 » |
| — ***BENGALES,*** — ***THÉS,*** — ***PIMPRENELLES,*** — ***ILE-BOURBON,*** — ***NOISETTES,*** francs de pied, avec noms, 100 plantes | 40 » |
| 50 — | 25 » |
| 25 — | 15 » |
| Le mélange des cinq espèces de ci-dessus, sans noms . *le cent :* | 25 » |
| — — — — *les cinquante :* | 15 » |
| 100 — ***PIMPRENELLES,*** fortes plantes en mélange pour bordure | 25 » |
| 100 — ***LAWRENCEANA,*** en mélange pour bordure | 25 » |
| 50 bonnes plantes de ***SERRE CHAUDE,*** en 50 espèces, *à mon choix,* pour | 50 » |
| 100 — — 100 — — — | 80 » |
| 50 — ***SERRE FROIDE,*** 50 — — — | 30 » |
| 100 — — 100 — — — | 50 » |
| 12 belles variétés de ***VERVEINES,*** au choix de l'acheteur | 7 » |
| 25 — — — | 12 » |
| 12 — — à mon choix | 5 » |
| 25 — — — | 8 » |
| 25 variét. de ROSIERS ***CENT-F***lles ***MOUSSEUX,*** *francs de pied,* à mon choix, avec noms : | 18 » |
| 50 — — — — — — — | 30 » |
| 25 — — — — *greffés moyenne tige* — — | 25 » |
| 50 — — — — — — — | 40 » |
| 25 — — ***PROVINS,*** — | 25 » |
| 50 — — — — — — | 40 » |
| 25 — — à fleurs striées, etc. — — | 30 » |
| 50 — — — — — | 50 » |
| 25 — ***HYBRIDES DE BENGALE,*** *francs de pied,* — — | 15 » |
| 50 — — — — — — | 25 » |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 variét. de ROSIERS | *THÉS,* | . . . . . *francs de pied,* | à mon choix, | avec noms : | 15 | » |
| 50 — | — | — | — | — | 25 | » |
| 25 — | *BENGALES,* | — | — | — | 12 | » |
| 50 — | — | — | — | — | 20 | » |
| 25 — | *NOISETTES,* | — | — | — | 15 | » |
| 50 — | — | — | — | — | 25 | » |
| 25 — | *ILE-BOURBON,* | — | — | — | 18 | » |
| 50 — | — | — | — | — | 30 | » |
| 25 — | — | *greffés moyenne tige,* | — | — | 25 | » |
| 50 — | — | — | — | — | 40 | » |
| 25 — | *HYBRIDES REMONTANTS,* | — | — | — | 25 | » |
| 50 — | — | — | — | — | 40 | » |
| 25 — | — | *francs de pied* | — | — | 18 | » |
| 50 — | — | — | — | — | 30 | » |

100 ROSIERS *THÉS*, variétés en mélange, sans noms. . . . . . . . . . . . . 25 »
100 — *BENGALE*, — — . . . . . . . . . . . . . 15 »
100 — *NOISETTES*, — — . . . . . . . . . . . . . 15 »

*N. B.* Ces Rosiers *Bengales* et *Noisettes* en mélange, avaient été cotés à 25 fr. dans le *Prix-Courant* No 34.

ROSIER *TRICOLORE DE FLANDRE* (*Van Houtte*) Voyez la FLORE, année 1846, pl. 155.
Magnifique Provins panaché, mis dans le commerce par l'Établissement. Ses fleurs sont bien pleines, de forme pompon, fond blanc nettement strié de ponceau, de lilas et d'amarante.

Fortes plantes de deux ans de greffe . . . . . . . . . . . . 3 »
— — — . . . . . . . . . . *les* 12 : 30 »
— d'un an de greffe . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 »
— — — . . . . . . . . . . *les* 12 : 20 »

Le PRIX-COURANT détaillé des ROSIERS se trouve dans le Catalogue No 34 — qui comprend les Arbres, Arbrisseaux et Arbustes cultivés par l'Établissement dans sa Pépinière à Wetteren.

*Les lettres doivent être adressées à* Louis Van Houtte, à GAND.

BURTONIA PULCHELLA (FLORE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 »
SHUTEREIA BICOLOR ( ID. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 »

**Addition aux Palmiers.**

CEROXYLON FERRUGINEUM (hauteur 0m15) . . . . . . . . . . . . . . . . 25 »
MARTINEZIA CARYOTÆFOLIA ( — ) . . . . . . . . . . . . . . . . 25 »

# Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs.

*N. B.* SONT DISPONIBLES TOUTE L'ANNÉE les Achimenes, Acis, Amaryllis Josephinæ, Ammocharis, Anémones, Belamcanda, Brunswigia, Buphone, Capucines, Crinum, Cyclamen, Cyrtanthus, Gelasine, Gesneria, Gloriosa, Gloxinia, Hæmanthus, Hymenocallis, Imhofia, Nerine, Renoncules, Strumaria, Tropæolum, Vallota; d'AOUT EN OCTOBRE les Antholizes, Babiana, Bellevalia, Bobartia, Brodiæa, Bulbocodium, Calliprora, Calochortus, Colchicum, Couronnes-Impériales, Crocus, Erinosma, Erythronium, Fritillaria, Galanthus, Geissorhiza, Homeria, Hyacinthus, Iris bulbeuses, Ixia, Jonquilles, Lachenalia, Leucoium, Martagons, Milla, Muscari, Narcisses, Scilla, Sisyrinchium, Sparaxis, Synnotia, Trichonema, Trichopetalum, Tritoma, Tulipa, Uropetalum; d'AOUT EN AVRIL les Allium, Cyclobothra, Drimia; d'AOUT EN MARS les Alstrœmères, Arisæma, Arum, Sanguinaria; de SEPTEMBRE EN MARS toutes les Amaryllis proprement dites, les Anomatheca, Coburgia, Habranthus, Lapeyrousia, Zephyranthes; de SEPTEMBRE EN AVRIL les Cypella, Ferraria, Gladiolus, Lilium, Oporanthus, Ornithogalum, Oxalis, Pentlandia, Phædranassa, Phalocallis, Rigidella, Tulbaghia; de SEPTEMBRE EN MAI les Amaryllis longiflora, Canna, Commelina, Ismene, Mirabilis, Tigridia; d'OCTOBRE EN AVRIL les Amaryllis sarniensis (*Nerine*), Amorphophallus, Apios, Asclepias, Bessera, Bravoa, Chlidanthus, Eucomis; d'OCTOBRE EN MAI les Amaryllis formosissima (*Lis St-Jacques*), Belladona, Stenomesson, Tropæolum tuberosum; et de NOVEMBRE EN MAI, les Polyanthes (*Tubéreuses*).

*Parmi ces articles il s'en trouve qui peuvent être expédiés en dehors des époques fixées ci-dessus, mais alors l'envoi doit s'en faire en pots, ce qui en augmente notablement le port.*

# PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE CHASSIS.

(Celles qui sont marqués d'une Astérique se plaisent en serre chaude pendant leur période végétative.)

**Achimenes** (V. *page* 1).
**Alstrœmeria** aurea (*flava*) . . . . » 50
— acutifolia (*Bomarea*). 2 »
— aurantiaca (*aurea versicolor*) . . . . » 50
(1) *la douzaine* : 3 »
*le cent* : 20 »
— bicolor . . . . . . » »
— brasiliensis (2). . . . 1 »
— chilensis (Flore) . . » 50
— Curtisiana (*Ligtu* Linn, F.) 1 »
— Errembaulti (Flore) . » 75
— flava (*aurea*) . . . . » 50
— hirtella (*Bomarea*) . » »
— Hookeri . . . . . 1 50
— Jacquesiana (*pauciflora*) (Flore) . . 5 »
— Ligtu *LINN.* (*Feuillean*) » »
— nemorosa . . . . . » »
— oculata. . . . . . » 50
— odorata rosea . . . 2 »
— — violacea. . . . 2 »
— pelegrina . . . . » 50
*la douzaine*: 5 »
— — alba . . . . . » »
— — pallida . . . . . 2 »
— pulchella . . . . . 1 »
— psittacina . . . . . » 50
*la douzaine* : 3 »
— Riedeliana . . . . . 2 »
— sulphurea tigrina . . 2 »
— tricolor . . . . . 1 »
**Amaryllis** aulica (*Hippeastrum*) . . . . 3 »
— aurea (*Lycoris*) (Flore) 5 »
— Belladona . . . . . 1 »
— calyptrata (*Hippeastrum* . . . 5 à 10 »
— crispa (*Strumaria*). . » 50
— curvifolia (*Nerine*) . » 50
— formosissima (*Sprekelia*) » 25
*les douze* : 2 »
*le cent* : 15 »
— stenopetala . . . 6 »
— Josephinæ (*Brunswigia*), *oignons extra forts* . . . . . 12 »
— purpurea (*Vallota*) *fort* : 1 »
— — major . . . . . 5 »
— reticulata . . . . 10 »
— sarniensis (*Nerine*) . » 75
— solandræflora . . . » »
— vittata . . . . . . 1 »
*les douze* : 10 »

---

(1) Cette espèce est tout à fait rustique.

(2) Fleurs dans le genre de celles de l'*A. psittacina* mais plus grandes et bien plus belles L'*A. brasiliensis* du reste est d'un port plus élevé et d'une végétation plus vigoureuse.

**Ammocharis** (*Brunswigia*) falcata *fort*: 6 »
**Anomatheca** azurea . . » »
— cruenta . *les douze* : 1 »
— juncea . *la pièce* : » 50
**Antholyza** alba et rosea . » 75
— æthiopica . . . . » 75
— bulbifera . . . . . 1 »
— multiflora . . . . » 75
— pallida rosea . . . 1 »
— purpurea . . . . 1 »
— ringens. . . . . » 60
— rugosa . . . . . . » 75
— rosea . . . . . . » »
— speciosa. . . . . » 75
— striata . . . . . . 1 »
— suaveolens. . . . . 1 »
— viridiflora . . . . 1 »
**Arum** crinitum (Flore) . 2 »
**Belladonna** purpurascens 1 »
**Bessera** (*Pharium*) miniata (Flore) . . 10 »
**Bobartia** aurantiaca (*Homeria*) . . . . . » 50
*les douze* : 3 »
**Bomarea** (V. *Alstroemeria*).
**Brachystelma** tuberosum (Flore). . . 5 »
*très fort tubercule*. 15 »
**Bravoa** (*Robynsia*, (*Ornithoclepria Drapiezii*) geminiflora . . . 1 »
**Brodiæa** congesta . . 1 »
— grandiflora. . . . . 1 »
**Brunswigia** Josephinæ, *ognons extra forts*. 12 »
— multiflora (*orientalis*) 12 »
— pumila . . . . . 5 »
**Buphone** ciliaris . . . 4 »
— toxicaria . . . . 15 »
**Calliprora** lutea . . . 1 »
**Calochortus** barbatus (*luteus*) . . . . 5 »
**Calostemma** Cunninghami » »
**Canarina** Campanula . 2 »
**Canna** indica *à feuilles panachées nettement dorées*. . . . . 1 »
**Chlidanthus** fragrans (Flore) . . . . . » 75
**Coburgia** flava . . 1 à 3 »
— incarnata . . . . . 2 »
— variegata . . . . . 5 »
— versicolor . . . . . 6 »
**Commelina** orchioides . » 25
— scabra . . . . . . 6 »
— tuberosa . . . . » 25
*les douze* : 2 »
— —? *alba* . . . . » 25
**Cummingia** trimaculata (Flore) . . . . . 4 »
**Crinum** amabile . *fort* : 12 »
— Broussonneti . *fort* : 5 »
— scabrum . . *fort* : 3 à 5 »
— virgineum . . *fort* : 5 »

— sp. *de l'Inde orientale* (superbe!) . *fort* : 12 »
**Cyclamen** coum . . . . 75
— europæum. . . . » 60
— hederæfolium album. 1 50
— — roseum. . . . 1 »
— persicum . . . . » 75
— — albiflorum (*aleppicum*) . . . . 1 50
— — — flore pleno . 15 »
— — — — carmineo-striato . . . . 2 »
**Cyclobothra** alba. . . 2 »
**Cypella** Herberti . . . » 50
*les douze* : 4 »
— plumbea (Flore) . . 1 »
*les douze* : 10 »
**Cyrtanthus** obliquus (Flore). *très fort* : 4 »
— odorus . *très fort* : 4 »
— spiralis . . . . . 4 »
**Disa** grandiflora (Flore) . 25 »
**Echites** Rosa-campestris (*Dipladenia*) (*très fort tubercule*) (Flore) . . 40 »
**Eucomis** punctata . . 1 »
— regia . . . . . 2 »
**Ferraria** undulata (*très large tubercule*) . . 1 50
**Gastrochilus** Jenkinsii . » »
**Gesneria** (V. *page* 4).
**Geissorhiza** obtusata . 1 »
**Gelasine** azurea (Flore) . 5 »
**Gethyllis** sp. . . . . » »
**Gladiolus** (V. *page* 18).
**Gloriosa** Leopoldi (*Methonica*) (Flore) . . 10 »
— superba . . . . . 1 »
**Gloxinia** (V. *page* 4).
**Griffinia** hyacinthina *fort* : 6 »
— intermedia . . *fort* : 4 »
— Liboniensis (Flore) . 10 »
**Hæmanthus** albiflos (*non pubescens*) . . . 2 »
— ciliaris (*vrai*) . . . 4 »
— coccineus *extra fort* : 5 »
— multiflorus (Flore) . » »
— pubescens (*vrai*) . . » »
— puniceus . . *fort* : 4 »
— tigrinus . . *fort* : 4 »
**Hippeastrum** (V. *Amaryllis*).
**Homeria** lineata . . . » 50
*les douze* : 3 »
**Hydrotænia** lobata . . » »
**Hymenocallis** (*Pancratium*) caribæa . . 2 »
*— speciosa . . . . 3 »
— *sp. Guiane* . . . . 3 »
**Imhofia** (*Amaryllis*) crispa » 50
**Ipomœa** tyrianthina (*tubercule*) (Flore) . . 2 »
**Iris** Pavonia (Flore) . . » 50
*les douze* : 4 »
— tuberosa . . . . . » 75

**Ismene** Amancaës . . 5 »
— calathina . . . . 1 »
— peduncularis . . . 3 »
**Ixia**, *en douze sortes, avec noms*. . . . . 5 »
**Ixiolirion** montanum . » »
**Lapeyrousia** azurea (*Anomatheca*) . . . » »
— juncea (*Anomatheca*). » 50
— speciosa (*Anomatheca*) *cruenta*). *les douze* : 1 »
**Lilium** (*Lis, voyez p.* 20).
**Lycoris** aurea (*Amaryllis aurea*) (Flore) . . 5 »
— radiata . . . . . » »
**Melanthium** junceum . 3 »
**Milla** biflora (Flore) . . 10 »
**Moræa** edulis (Flore). . 1 »
— juncea . . . . . » »
**Nerine** (*Amaryllis*) curvifolia . . . . . » 50
— flexuosa . . . . 2 »
— sarniensis (*Amaryllis*) » 75
— *speciosissima* . . . 4 »
**Niphæa** oblonga (*Achimenes alba*). . . . » 50
— rubida (Flore). . . » 50
**Ornithogalum** aureum (Flore) . . . . 2 »
— caudatum . . . . 2 »
— junceum. . . . . 1 »
— lacteum. . . . . 2 »
— revolutum, *extra fort* : 5 »
**Pancratium** canariense. » »
— illyricum . . . . 1 »

— maritimum, *extra fort* : 1 »
— parviflorum . . . 3 »
**Pentlandia** miniata (Flore) 2 »
**Phædranassa** chloracra (Flore) . . . . . 20 »
— obtusa . . . . . 20 »
**Phalocallis** plumbea . 1 »
**Phycella** coruscans . . 3 »
**Polyanthes** tuberosa *fl. pl.* . *la pièce* : » 25
*la douzaine* : 2 50
**Rigidella** flammea . 8 à 15 »
— immaculata (Flore) . 3 »
— orthantha (Flore) *fort* : 15 »
**Satyrium** carneum (Flore) 2 »
— coriifolium. . . . 2 »
**Sisyrinchium** chilense . 2 »
**Sparaxis** en 15 variétés *avec noms* : 8 »
en mélange, *les vingt-cinq* : 2 »
— *le cent* : 6 »
**Sprekelia** (*Amaryll.*) formosissima . . . . » 25
*la douzaine* : 2 »
*le cent* : 15 »
— stenopetala . . . 6 »
**Stemona** tuberosa (Flore) 3 »
**Stenomesson** aurantiacum » »
— Hartwegii . . . . » »
— latifolium . . . . » »
— *sp. nov.* de Quito. . 20 »
**Strumaria** (*Amaryllis*) crispa. . . . . » 50
**Synnotia** variegata (Flore) 4 »
**Tigridia** cœlestis (*exaltata*) 1 »

— Pavonia . *les douze* : 1 »
— conchiflora. *la pièce* : 2 »
— — striata . . . . 3 »
— — Watkinsoni . . 3 »
— undulata (*Ferraria*) *fort* : 1 50
**Trichonema** Bulbocodium 1 »
— Columnæ . . . . 1 »
— cruentum . . . . . 1 »
— purpurascens . . . . 1 »
— racemiflorum . . . . 1 »
**Trichopetalum** gracile (*Anthericum plumosum*) 1 50
**Tritonia** *en mél., les douze* : 2 »
**Tropæolum** (V. *page* 12).
**Tubéreuses** *à fl. doubles* (V. *Polyanthes*).
**Tulbaghia** violacea (Fl.) 2 »
**Uropetalum** hyacinthoides 3 »
**Vallota** purpurea . . . 1 »
— — major . . . . 5 »
— pyrochroa . . . . 5 »
**Veltheimia** (*Aletris*) capensis. . . . . 1 »
— viridiflora . . . . 1 »
**Vieusseuxia** glaucopis (*Iris Pavonia*) . . » 50
*les douze* : 4 »
**Wachendorfia** thyrsiflora » 60
**Zephyranthes** candida . » 50
— carinata . . . . » 50
— grandiflora. . . . » 75
— ochroleuca. . . . » 50
— rosea . . . . . » 50
— tubispatha . . . . » 50

## PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

**Acis** autumnalis (*Leucoium*) » 50
**Allium** albidum . . . » 25
*les douze* : 2 »
— azureum (Flore) . . 1 »
*les douze* : 10 »
— Moly . . . . . » 25
*les douze* : 2 »
— — *à feuilles rubannées* » »
— nigrum . . . . . » 50
— nutans . . . . . » 50
*les douze* : 4 »
— paradoxum. . . . » 50
— roseum. . . . . » 50
*les douze* : 4 »
— sibiricum . . . . » 25
*les douze* : 2 »
— superbum . . . . » 25
**Alstrœmeria** aurea (*flava*) » 50
— aurantiaca (*aurea versicolor*) . . . . » 50
*les douze* : 3 »
*le cent* : 20 »
— psittacina . . . . » 50
**Amaryllis** longifolia *alba* 2 »
— — *rosea* . . . . 1 »
— lutea (*Oporanthus, Sternbergia*) . . » 25
**Anemone** apennina *très fort* : » 60
*la douzaine* : 6 »

— coronaria *et autres* (V. *p.* 14)
— lobata (*palmata*) . . 1 »
**Apios** tuberosa . . . » 25
*les douze* : 2 »
**Arisæma** atrorubens. . 5 »
— Dracontium . . . » 75
**Arum** Arisarum . . . » 25
*les douze* : 2 50
— Dracunculus . . . » 60
— italicum . . . . » 20
— maculatum . . . » 20
**Asclepias** tuberosa . . » 50
*les douze* : 5 »
**Belemcanda** sinensis (*Moræa*). . . . . » 50
**Bellevalia** romana . . » 50
**Bulbocodium** vernum . » 50
— floribundum . . . 1 »
**Camassia** esculenta (Flore) 1 50
**Calopogon** pulchellum . 3 »
**Chlidanthus** fragrans (*superbe*) (Flore) . . » 75
**Colchicum** Agrippinæ . 1 »
— autumnale . . . . » 20
— — *flore albo pleno* . » 50
— Cupani *angustifolium* » »
— Szowitzianum . . . 4 »
— speciosum . . . . 2 »
— umbrosum . . . . 1 »
Variétés avec noms, à fleurs doubles, panachées, *la douzaine* . . . . 5 »
— en melange, *la douz.* : 2 50
**Crocus** (V. *page* 17).
**Cyclamen** europæum *très fort* : » 60
*la douzaine* : 5 »
**Cypripedium** Calceolus *très fort* : » 60
*la douzaine* : 6 »
— humile . . . . . 3 »
— macranthum (Flore). 30 »
— pubescens . . . . 2 50
— spectabile roseo-album 2 »
**Erinosma** verna (*Leucoium*) *la douzaine* : 1 »
— — *fl. pleno, la pièce* : » 25
*la douzaine* : 2 »
**Erythronium** americanum (Flore) . . . 2 »
— Dens canis *albiflorum* *les douze* : 2 »
— — *purpureum* *les douze* : 2 »
**Fritillaria** imperialis (V. *page* 17).
— meleagris (V. *idem*).
— persica . . . . . » 50
— pyrenaica . . . . » 75
— ruthenica . . . . 4 »

**Galanthus** nivalis *les douze :* » 60
— — fl. pleno *les douze :* 1 »
— plicatus . . . . . » »
**Gladiolus** (V. *page* 18).
**Glycine** Apios (*Apios tuberosa*) . . . . » 25
*la douzaine :* 2 »
**Hyacinthus** belgicus (*Scilla cernua*) flore albo » 60
— — *fl. cæruleo.* . . » 40
— — *fl. purpureo* . . » 25
— — *fl. roseo* . . . » 30
— — *fl. rubro* . . . » 30
— botryoides (*Muscari*) *racemosum*) *albus.* *les six :* 1 50
— — *azureus* — 1 50
— — *carneus* — 1 50
— — *cæruleus* — » 75
— campanulatus (*Scilla*) » 25
*les douze :* 2 »
— comosus (*Muscari*) *les six :* 1 50
— monstrosus — 1 50
— Muscari (*M. moschatum*) *les six :* 2 »
— — major . . . . » 50
— orientalis (V. *page* 19).
— romanus (*Bellevalia*). » 50
**Iris** anglica (V. *page* 19).
— hispanica (V. *page* 19).
— persica (Flore) . . » 25
*la douzaine :* 2 »
— susiana. . . . . . » 75
*la douzaine :* 7 50
— xiphioides (V. *anglica*)
— Xiphium . . . . . » 25
— — en variétés (V. *Iris hispanica page* 19).
**Jonquilles** (V. *page* 19).
**Leucoium** æstivum . . » 25
— autumnale (*Acis*) . . » 50
— vernum. *les douze :* 1 »
— — *fl. pleno.* . . . » 25
*la douzaine :* 2 »
**Lilium** (V. *page* 20).
**Merendera** sobolifera . 3 »
**Mirabilis** Jalappa, *en superbe mélange, fortes racines* (1). . . . » 25
*la douzaine :* 2 »
**Moræa** sinensis (*Belemcanda*) . . . . » 50
**Muscari** autumnale . . 1 »
— botryoides (M. (*racemosum*) . . *les six :* 1 50
— comosum . *id.* 1 50
— moschatum *id.* 2 »
— racemosum album *id.* 1 50
— — azureum *id.* 1 50
— — carneum *id.* 1 50
— — cæruleum *id.* » 75
**Narcissus** (V *page* 21).
**Oporanthus** luteus (*Amaryllis*). . . . . » 25
**Ornithogalum** arabicum. » 75
— aureum. . . . . 2 »
— caudatum . . . . 2 »
— collinum (*pour bordures*) *la douzaine :* » 40
— comosum persicum . 3 »
— exscapum . . . . 1 »
— fimbriatum. . . . 3 »
— lacteum. . . . . 2 »
— nutans . . . . . 1 »
*la douzaine :* 8 »
— pyramidale. . . . » 30
*la douzaine :* 2 50
— refractum . . . . » »
**Oxalis** Deppei (2) *le cent :* 1 »
*le mille :* 6 »
**Pancratium** illyricum . 1 »
**Ranunculus** (V. *page* 23).
**Sanguinaria** canadensis » 50
**Scilla** amoena. . . . . » 50
*la douzaine :* 4 »
— autumnalis (*Acis*). . » 50
— bifolia . . . . . . » 25
*la douzaine :* 2 50
— — alba . . . . . » 75
— — purpureo-cærulea (Flore). . . . 2 »
— — rosea . . . . » 75
— campanulata . . . » 25
*les douze :* 2 »
— — rubra . . . . . 1 »
— cernua (H. belg.) *fl. albo* » 60
— — flore cæruleo . . » 40
— — — purpureo . . » 25
— — — roseo . . . » 30
— — — rubro . . . » 30
— hyacinthoides (1). . » 75
— intermedia. . . . » »
— italica . . . . . . 1 »
— japonica *rosea.* . . » 50
— nutans (*Scilla cernua*). » 60
— patula *fl. albo.* . . » »
— peruviana (*Clusiana*). » 50
*la douzaine :* 5 »
— — *alba* . . . . 1 »
— — *pallida* . . . » »
— — *phœnicea* . . . » »
— — *violacea* . . . » »
— romana (*Hyacinthus*). » 50
— præcox. . . . . » 20
*la douzaine :* 2 »
— sibirica. . . . . 1 »
— Strangwaysii . . . 3 »
— undulata . . . . » »
**Sisyrinchium** anceps . » 25
*les douze :* 2 50
— bermudianum . . . » 50
*les six :* 2 »
— grandiflorum . . . 1 »
**Sternbergia** lutea (*Amaryllis*) . . . . » 25
**Trillium** atropurpureum 1 50
*la douzaine :* 15 »
— cernuum . . . . 1 »
*la douzaine :* 10 »
— — erectum. . . . 2 »
— grandiflorum . . . 1 »
*la douzaine :* 10 »
— pictum . . . . 3 »
**Tulipa** (V *page* 22).
**Zephyranthes** Atamasco (*Amaryllis*). . . » 50

(1) Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

(2) L'*Oxalis Deppei* forme de charmantes bordures. On les enlève à la fin de l'automne pour les replanter au premier printems.

(3) Les bulbes ont près de trois quarts de pied de circonférence.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DES PLANTES FIGURÉES OU DÉCRITES DANS LA FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'A CE JOUR.

*N. B.* J'ai mis en regard des plantes qu'on trouve dans les collections marchandes le prix auquel on peut les obtenir en ce moment.

Abelia floribunda . . . 1 »
Abutilon pæoniflorum. . 1 »
— venosum . . . . 1 »
Achimenes albo lineata
(*Niphœa*) . . . 6 »
— argyrostigma . . . » 50
— cupreata . . . . 1 »
— gloxiniæflora . . . 10 »
— ignescens . . . . 2 »
— Liebmanni . . . . » 50
— multiflora . . . . 2 »
— ocellata . . . . 5 »
— patens . . . . . » 50
— picta . . . . . » 50
— rubida (*Niphœa*) . . » 50
Aconitum autumnale . . 10 »
Æchmea fulgens . *fort* : 6 »
Ægiphila grandiflora . . 4 »
Æschynanthus Lobbianus . 2 »
— longiflorus. . . . 10 »
— miniatus . . . . 10 »
— pulcher . . . . 2 »
— speciosus . . . . 10 »
Aerides Brookei (*odoratum*) 40 »
Agalmyla staminea . . . » »
Allium cœruleum (*azureum*) 1 »
Alloplectus dichrous . . » 75
— Pinelianus . . . . » 75
— repens . . . . . 5 »
Alona cœlestis . . . . 2 »
Alstroemères du Chili (Voyez page 13).
Alstroemeria Errembaulti . » 75
— Jacquesiana . . . 5 »
Amaryllis Josephinæ . . 12 »
— sarniensis . . . . » 75
Amorphophallus leoniensis » »
Anemone japonica . . . » 50
Anguria Makoyana . . . 6 »
Anigosanthus pulcherrimus. » »
Anœctochilis setaceus . . 40 »
Anthadenia sesamoides
(*graines*) *le paquet* : » 10
Anthirrinum majus *Youngianum* . . . » 75
— divers (V. *page* 14).
Aphelandra aurantiaca. . 10 »
Aquilegia leptoceras . . 3 »
— Skinneri . . . . 1 »
Aralia guatemalensis . . 35 »
Aristolochia anguicida. . » »
— grandiflora. . . . » »
Arundinaria falcata. . . 5 »
Asystasia coromandeliana. 2 »
Azalea indica *exquisita* 2 à 5 »
— — *striata formosissima*. . . . 5 à 25 »

Barbacenia purpurea . . 2 »
— squamata . . . . 4 »
Barkeria spectabilis. . . 35 »
Barringtonia speciosa . . 40 »
Begonia albo-coccinea. . 5 »
— fuchsioides . . . 1 »
Bejaria aestuans . . . » »
— cinnamomea . . . » »
— coarctata . . . . » »
— ledifolia . . . . 25 »
Bignonia Carolinæ . . . 2 »
— Chamberlaynei . . 2 »
— stans fol. incisis . . 6 »
Billbergia rhodocyanea . 20 »
Berberis aurahuacensis. . 3 »
*fort* : 6 »
— Fortunei . . . 10 à 25 »
— hypoleuca . . . . » »
— ilicifolia . . . . » »
— nervosa (*glumacea*) . 4 »
— parviflora . . . . » »
— trifoliata . . . 3 à 20 »
Bouvardia flava . . *fort* : 1 »
— longiflora . . . . » »
Brachystelma tuberosum 5 à 15 »
Brassavola Digbyana . . 75 »
Brugmansia suaveolens. . 1 »
Brunswigia ciliaris . . . 4 »
— Josephinæ . . . . 12 »
Buddlea Lindleyana . . » 50
Burlingtonia rigida . 25 à 40 »
Burtonia pulchella . . . 25 »
Calandrinia umbellata . . 2 »
Calcéolaires Van Houtte
(*graines*) *le paquet* : 5 »
Calochortus splendens et venustus . . . » »
— luteus . . . . . 5 »
Calystegia pubescens . . » 50
Camassia esculeuta. . . 1 50
Camellia Alexina. . . 2 | » | »
— Chalmer's perfecta. » | 6 | 20
— *Comte de Paris*. . 1 | 3 | 10
— *Countess of Orkney* » | » | »
— *de la Reine*. . . 2 | 8 | 20
— *Général Lafayette*. 8 | » | »
— *Grande Duchesse d'Étrurie* . . 1 | 4 | 10
— miniata . . . . 20 | 75 | »
— *Mrs Abby Wilder* 25 | » | »
— *Princesse Baciocch*. 2 | 5 | »
— *Vexillo di Flora* . 3 | » | »
— Wilderi . . . . 25 | » | »
Campanula nobilis . . . » 50
— pyramidalis . . . » 50
Campylobotrys discolor . 30 »
Cantua bicolor (*buxifolia*). 3 »

— pyrifolia . . . . . » »
Caryocar nuciferum . . » »
Casselia integrifolia. . . » »
Castilleja lithospermoides. 2 »
Cattleya granulosa . . 5 à 10 »
Cedrus Deodara. . . . » »
Cephalotus follicularis . . 75 »
Centaurea americana
(*graines*) *le paquet* : » 10
Centropogon cordifolius . 10 »
Ceratostemma longiflorum » »
Cereus grandifloro-speciosissimus *Maynardii* 4 »
Ceropegia Cumingiana. . 5 »
— stapeliæformis. . . 1 »
Cestrum aurantiacum . . 1 »
Cheirostylis marmorata . 50 »
Chlidanthus fragrans . . » 75
Chirita sinensis . . . . 1 50
— Walkeriæ . . . . 1 »
— zeylanica . . . . 3 »
Chænesthes lanceolata. . 5 »
Clematis Grahami . . . 1 »
— graveolens. . . . » »
— indivisa lobata. . . » »
— smilacifolia . . . 1 »
— tubulosa . . . . 1 »
Clerodendrum capitatum . » »
— scandens (*splendens fl. albo*). . . . . 3 »
— sinuatum . . . . 5 »
Columnea crassifolia . . 2 »
— pilosa . . . . . 6 »
Comparettia rosea . . . » »
Conostylis juncea . . . 3 »
— setigera . . . 1 »
Convolvulus tricolor vittatus
(*graines*) *le paquet* : » 25
Correa bicolor . . . . » 75
Coryanthes Feildingii . . » »
Cotoneaster comptus . . » »
Crinum scabrum *fort* : 3 à 5 »
Cumingia trimaculata . . 2 »
Cuphea cordata. . . . 1 »
— miniata. . . . . 1 »
— platycentra . . . 1 »
— strigulosa . . . . » 50
Cypripedium barbatum. . 20 »
— irapæanum . . . . » »
— Lowii . . . . 100 »
— macranthum . . . 30 »
Cyrtanthera Ghiesbreghtii. 2 »
Cyrtanthus obliquus
*très fort* : 4 »
Cyrtopodium Andersonis . 8 »
Dactylis caespitosa (*Tussac*) » »
Daphne Fortunei . . . 10 »

Dendrobium formosum 50 à 75 »
Dicentra spectabilis. . . 30 «
Dionæa Muscipula . . . 3 »
Dipladenia atropurpurea . 3 »
— crassinoda . . . . 5 »
— nobilis . *très fort* : 20 »
— Rosa-campestris . . 40 »
— splendens . . . 5 à 10 »
— vincæflora. . . . 15 »
Diplolæna Dampieri . 2 à 4 »
Disa grandiflora. . . . 25 »
Disteganthus basi-lateralis. 25 »
Drymonia cristata . . . 10 »
Echinacea intermedia . . 3 »
Echinocactus hybocentrus *fort* : 25 »
— pectiniferus . *fort* : 5 »
Echites peltata . . . . 10 »
Edworthia chrysantha. . » »
Encephalartos brachyphyllus » »
Epacris autumnalis . . . 4 »
— miniata. . . . 3 à 10 »
Epidendrum lacertinum . » »
— macrochium var. roseum . . . . 20 »
— ornatum . . . . 15 »
— phœniceum . . . » »
— — vanillosum *fort* : 5 »
Episcia bicolor . . . . » »
Eranthemum coccineum . 1 »
Erica Cavendishiana . . 3 »
— Neillii . . . . . 5 »
Eustoma exaltatum. . . 3 »
Evolvulus purpureo-cæruleus . . . . . 2 »
Forsythia viridissima . 1 à 2 »
Fortunea sinensis (*Platycarya strobilacea*). 15 »
*Framboisier Fastolff* . . 1 »
Franciscea acuminata . . 2 »
Fuchsia acinifolia . . . » »
— macrantha. . . . 5 »
— spectabilis . . . » »
Funkia grandiflora . . . 2 »
Gardenia Devoniana . . 30 »
— florida *var.* Fortuneana . . . . 6 »
— malleifera . . . . 10 »
— Sherbourniæ . . . 5 »
— Stanleyana . . . . 6 »
— — *extra fort* : couvert de boutons 200 à 300 »
Gelasine azurea . . . . 5 »
Gesneria elliptica (var. *lutea*) 4 »
— Gardneriana . . . . » 50
— Geroldiana (*Herbertiana*) . . . . 1 »
— Schomburgkiana . . . 2 »
Gilia elongata . . . . » »
— pharnaceoides. . . » »
Gladiolus gandavensis . . » 75
Gloxinia Fifyana . . . 2 »
— gesnerioides . . . . » 50
— pallidiflora . . . . 3 »
— speciosa *comtesse Anne Thun* . . . . 5 »
— — — *Caroline Thun* 3 »
— — — *Juza Thun* . 3 »
— — — *Léopoldine Thun* 3 »
— — — *Thérèse Thun* 3 »
— — *Prince Camille de Rohan* . . . 4 »
— — Teichleri . . . 4 »
Glycine sinensis fl. albo » »
Gongora leucochila . . 30 »
— odoratissima . . . 50 »
— truncata var. Donckelaariana. . . . » »
Gunnera scabra. . *fort* : 5 »
Habrothamnus corymbosus 2 »
— elegans. . . . . 1 »
— fasciculatus . . . 1 »
Hæmanthus ciliaris. . . 4 »
— multiflorus. . . . » »
Hebecladus biflorus . . 1 »
Helianthus orgyalis . . 2 »
Henfreya scandens *Dipteracanthus*) . . 3 »
Hibiscus ferox . . . . » »
Hillia prasiantha . . . 4 »
Hindsia violacea . . . 5 »
Hoya bella . . . . . » »
— cinnamomifolia . . 15 »
— imperialis . . . . 20 »
Hydrangea involucrata fl. pl. . . *les deux* : 10 »
— pubescens . . . . 10 »
Hypocyrta leucostoma . » »
— scabrida . . . . 2 »
Impatiens platypetala. . 1 »
— repens . . . . . 5 »
Inga pulcherrima . . . 2 »
Iochroma tubulosum . . 1 »
Ionopsidium acaule . . » »
Ipomæa tyrianthina . . 2 »
Ixora Griffithii . . 25 à 40 »
— odorata (*Breonis*) . 15 »
— salicifolia . . . . 15 »
Jacaranda mimosæfolia . 5 »
Juglans regia var. praeparturiens . . 1 à 3 »
Justicia Ghiesbreghtiana (*Cyrtanthera Ghiesbreghtii*) . . . 2 »
Lælia acuminata . . . 25 »
Lagerstrœmia indica . . » »
Lantana multicolor. . . 1 »
Leianthus longifolius . . 2 »
— umbellatus . . . 25 »
Leschenaultia arcuata . . 5 »
— splendens . . . . 2 »
Liebigia speciosa . . . 6 »
Lilium Brownii . . . . 3 »
— callosum . . . . » »
— cordifolium . . . » »
— eximium . . . . 2 »
— longiflorum (V. *page* 20) » 25
— speciosum rubrum (*lancifolium rubrum*) (Voir *page* 20).
— testaceum (Voir *pag.* 20).
Lindleya mespiloides . . 5 »
Lisianthus Russellianus . 2 »
— splendens . . . . » »
Lobelia heterophylla major . . (*graines*) » 15
Lopimia malacophylla. . » »
Luculia Pinceana . . . 8 »
Lycaste Skinneri . . . 15 »
— — latimaculata . . 15 »
— — picturata . . . 15 »
Lycium fuchsioides . . » »
Lycoris aurea . . . . 5 »
Macleania cordata . . 5 à 10 »
Manettia bicolor . . . 1 »
— miniata. . . . . 3 »
Maxillaria sulfurina. . . 2 »
Methonica Leopoldi . . 10 »
Metrodorea atropurpurea . 25 »
Mikania fragrans . . . 1 »
Mitraria coccinea . . . » »
Mulgedium macrorhizum . » »
Mussænda frondosa. . . 2 »
Napoleona imperialis . . » »
— Heudelotii . . . . » »
— Whitfieldii . . 10 à 20 »
Nelumbium (*caspicum*) speciosum . . . . 5 »
Nemophila discoidalis (*graines*) » 10
Nepenthes Rafflesiana . . » »
Niphæa albo-lineata . . 6 »
— rubida . . . . . » 50
Odontoglossum grande 15 à 25 »
Oncidium Cavendishianum. 15 »
— Insleayi . . . . 25 »
Ornithogalum aureum . . 2 »
Orothamnus Zeyheri . . » »
Oxyanthus versicolor (*longiflorus*) . . . 2 »
Oxypetalum solanoides. . » »
Pæonia tenuifolia *fl. pl.* 5 »
— *Victoire tricolore*. . 5 »
Paphinia cristata . . . 40 »
Passiflora Actinia . . . 3 »
— amabilis . . . . 5 »
— floribunda . . . . » »
— Meduaea . . . . 2 »
Pelargonium, var. *Centurion* » »
— var. *Clown*. . . . » »
— var. *Harlequin* . . 30 »
— var. *Honora* . . . 12 »
— var. *Singularity* . . » »
Pentarhaphia cubensis. . 2 »
Pentstemon crassifolius 50 c. à 1 »
— miniatus . . . . » »
Petasostylis nigrescens. 2 à 4 »
Phædranassa chloracra. . 20 »
Phajus rosellus . . . . 10 »
Pharus vittatus . . . . » »
Phalænopsis amabilis . 150 »
Phlox, *Standard of perfection* . . . . 1 »
— *Goethe* . . . . 1 »
— *Reine Louise* . . . 1 »
— *Talleyrand* . . . 2 »
Phyllarthron Bojerianum . 12 »
Phyllocactus grandis . . » »
Physianthus auricomus (*Schubertia*) . . 2 »
Philocerus chrysomallus . » »
Pinus cembroides . . . » »
— Gordoniana . . . . » »
Pitcairnia Altensteinii. 2 à 5 »
— — var. *gigantea*. . » »

Platycarya strobilacea (*Fortunea sinensis*). . 15 »
Plumbago Larpentæ . . 4 »
Poinciana Gilliesii . . . 1 »
Poinsettia pulcherrima. . 1 »
Potentilla bicolor . . . » »
— Macnabiana . . . 1 »
— Smoutii . . . . . 10 »
— verna . . . . . » »
Prepusa Hookeriana . . 20 »
Primula auricula fl. nigro pl. 5 »
*Prunier Drap d'Or d'Esperen*. . : 5, 25, 50 »
Pterodiscus speciosus . . » »
Reevesia thyrsoidea. . . 10 »
Rhaphistemma puchellum. 5 »
Rhododendrum carneum elegantissimum 4 à 15 »
— Gibsonis . . . 6 à 15 »
— javanicum. *fort* : 250 »
— — au printemps, *jeunes plantes* . . 25 »
— fastuosum fl. pl. . . 5 »
— Smithii aureum. 12 à 25 »
Rhyncospermum jasminoides 3 »
Rhytidophyllum (*Conradia*) floribunda . . . 2 »
Ribes albidum . . . . » 75
— Gordoniannm . . . . » 75
— sanguineum flore pl. 1 50
Rigidella orthantha . . 15 »
Roella elegans . . . . 1 »
Rosa (*à cinq couleurs*) . 3 »
— *Brownii* . . . . 5 »
— Harrissonii. . . . . 1 »
— *jaune de Perse* . . 1 50
— *Prémices des Charpennes* . . . 1 25
— *Tricolore de Flandre* 2 »

Ruellia macrophylla . . 1 »
— Purdieana. . . . . 4 »
Salpingantha coccinea. . 15 »
Salvia oppositiflora . . 5 »
Satyrium carneum . . . 10 »
Schomburgkia tibicinis grandiflora . 15 à 30 »
Schubertia auricoma (*Physianthus*) . . . 2 »
Scilla biflora purpureo-cærulea. . . . 2 »
Sciodaphyllum spec.? . . 75 »
Scutellaria japonica . . » 50
— Ventenati . . . . . 2 »
Shutereia bicolor . . . 5 »
Silene Schafta . . . . 1 »
— speciosa . . . . 2 »
Siphocampylus coccineus. 2 »
— glandulosus . . . 5 »
Sisyrinchium grandiflorum » 50
— longistylum . . . 1 »
Solandra lævis . . . . 12 »
Sophronitis grandiflora . 50 »
Sparaxis et Ixia (V. *page* 61).
Spiræa Douglasii . *fort* : » 75
— expansa. . . . . 1 »
— Lindleyana . . *fort* : » 75
— prunifolia fl. pl. *id.* 1 »
Stachytarpheta aristata . 5 »
Stanhopea ecornuta . . 75 »
— graveolens . . . . 30 »
Statice Fortunei . . . 4 »
— frutescens . . . 5 à 10 »
— imbricata . . . 5 à 10 »
Stemona tuberosa . . . 3 »
Stenocarpus Cunninghami 25 »
Stifftia chrysantha . . . 2 »
Strelitzia augusta . 15 à 300 »
Strobilanthes lactatus . . » »

Symplocos coccinea . . 10 »
Syringa vulgaris Liberti (*Lilas de Libert*) . » »
Tacsonia mollissima . . 2 »
Thibaudia microphylla . » »
— pulcherrima . . . . » »
Thunbergia chrysops . . 1 »
Tigridia coelestis . . . 1 »
Tillandsia bulbosa *var.* picta. . . . . 10 »
— splendens . . . . 10 »
Torenia asiatica. . . . 1 »
Trichosanthes colubrina (*graines*) *la pièce* : 1 50
Tropæolum albiflorum. . » »
— azureum . . . 5 à 10 »
— brachyceras . . . 1 »
— crenatiflorum . . . 1 »
— Lobbianum . . . . 1 »
— rhomboideum . . . 3 »
— Smithii. . . . . . 5 »
— speciosum . . . . 2 »
— tricolorum. . . . . 1 »
— umbellatum . . . . » »
Vaccinium leucostomum . » »
Vanda Roxburghii . . . » »
Veronica Lindleyana . . . 1 »
— speciosa . . . » 75 à 2 »
— — rubra . . . . . 5 »
*Verveine Clotilde* . . . » 75
Viburnum macrocephalum » »
— plicatum . . . . . » »
Victoria regia . . . . » »
Warrea cyanea . . . . » »
Weigelia rosea . . . . 1 »
Whitfieldia lateritia . . 2 »
Witsenia maura . . . . » »
Zauschneria californica . 10 »

---

**N. B. Les articles annoncés A LA DOUZAINE et AU CENT ne sont livrés aux prix indiqués que quand la commande s'élève à ces quantités.**

# TABLE DES MATIÈRES.

**N. B. Les articles dont la pagination est précédée d'un P. doivent être cherchés dans le *Prix-Courant* N° 34.**